

检验检测机构 资质认定证书附表



210020349099

检验检测机构名称：常州检验检测标准认证研究院

批准日期：2021年10月27日

有效期至：2024年11月06日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准常州检验检测标准认证研究院授权签字人及领域表

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第1页共 41页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	陈社勤	主任/高级工程师	金属材料	
2	章扬	环化所所长/高级工程师	轻工、化工、板材及原料、家具、家具配件及原材料、绿色及环境标志产品项目	
3	沈科	环化所化工建材部主任/工程师	轻工、化工、板材及原料、家具、家具配件及原材料、绿色及环境标志产品项目	
4	郑洪连	环化所副所长/高级工程师	轻工、化工、板材及原料、家具、家具配件及原材料、绿色及环境标志产品项目	
5	顾强	部长/工程师	轻工、化工（家具、木家具中的有害物质）项目	
6	张鸣杰	灯具室主任/高级工程师	照明电器、汽车摩托车灯具、电磁兼容、电子元器件项目	
7	施朝阳	中心副主任/研究员级高工	照明电器、汽车摩托车灯具、电磁兼容、电子元器件项目	
8	杨静华	所长/研究员级高工	照明电器、汽车摩托车灯具、电磁兼容、电子元器件项目	
9	冯小文	主任/高级工程师	照明电器、汽车摩托车灯具、电磁兼容、电子元器件项目	
10	沈国文	部长/高级工程师	电子元器件项目	

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第2页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
—	金属材料						
1	铜及铜合金	1.1	硅、锰、磷、硫、镍、银、铁、铬、铝、钨、锡、锑、铋、铟	铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008			2018-11-07
2	铝及铝合金	2.1	硅、铁、铜、镁、锰、锌、铬、镍、钒、钛	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2015			2018-11-07
		2.2	硅、锰、铬、镍、铜、钨、钛、铁、锡、钒、锆、铋、铟	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015			2018-11-07
3	钢铁及合金	3.1	碳、硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20123-2006			2018-11-07
		3.2	碳	钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009			2018-11-07
		3.3	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009			2018-11-07
				钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.83-2009			2018-11-07
		3.4	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997			2018-11-07
				钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008			2018-11-07
		3.5	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008	只测：可视滴定法		2018-11-07
		3.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铋磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008			2018-11-07
				钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-1988			2018-11-07
				钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 GB/T 223.62-1988			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第3页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.7	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994			2018-11-07
				钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008			2018-11-07
		3.8	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	只测：可视滴定法		2018-11-07
		3.9	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008			2018-11-07
		3.10	钛	钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 GB/T 223.17-1989			2018-11-07
		3.11	铝	钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 223.9-2008			2018-11-07
		3.12	钒	钢铁及合金化学分析方法 钒试剂萃取光度法测定钒量 GB/T 223.14-2000			2018-11-07
				钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000			2018-11-07
		3.13	铌含量	钢铁及合金铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法 GB/T 223.40-2007			2018-11-07
		3.14	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钽、铜、钼、铌、钽、硼、砷、锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016			2018-11-07
		3.15	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钽、铜、钼、铌、钽、硼、砷、锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008			2018-11-07
		3.16	硅、锰、磷、铬、镍、钨、钼、钽、铜、钼、铌、钽、硼、砷、锡	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006			2018-11-07
4	金属材料及其制品	4.1	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测 ≤ 1000kN；B方法		2018-11-07
		4.2	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007	只测：KV2；KU2；≤ 300J；-60 ~ 室温		2018-11-07
		4.3	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010	只用支辊式		2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第4页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.4	压扁试验	金属管 压扁试验方法 GB/T246-2017		变更	2018-11-07
		4.5	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018	只测：压头直径2.5mm、5mm、10mm		2020-08-13
		4.6	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、.K、N、T标尺） GB/T 230.1-2018	只测：HRA、HRB、HRC		2020-08-13
		4.7	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T4340.1-2009	只测：HV0.2、HV1、HV5、HV10、HV30		2018-11-07
		4.8	里氏硬度	金属里氏硬度试验方法 GB/T 17394.1-2014	只测：(300~800)HLD		2018-11-07
5	光滑工件	5.1	尺寸及偏差	产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009			2018-11-07
6	冷轧钢板和钢带	6.1	部分参数	冷轧钢板和钢带 GB/T 708-2019	不测重量		2020-08-13
7	优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带	7.1	全部参数	优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 711-2017	不测超声检验	变更	2018-11-07
8	碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带	8.1	全部参数	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2007			2021-04-22
9	优质碳素结构钢	9.1	部分参数	优质碳素结构钢 GB/T699-2015	不测顶锻、塔形发纹、末端淬透性、超声检测		2018-11-07
10	碳素结构钢	10.1	全部参数	碳素结构钢 GB/T 700-2006			2018-11-07
11	紧固件	11.1	部分参数	紧固件 GB/T 3098.1-2010	不测楔负载试验、头部坚固性、表面缺陷		2018-11-07
12	螺母	12.1	部分参数	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015	不测表面缺陷		2021-04-22
13	不锈钢紧固件	13.1	部分参数	不锈钢紧固件 GB/T 3098.6-2014	不测规定塑性延伸强度、楔负载强度		2018-11-07
二	照明电器						
14	1	14.1	全部参数	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB7000.1-2015IEC 60598-1：2014EN 60598-1:2015			2018-11-07
15	灯具	15.1	全部参数	灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015IEC 62722-1:2014			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第5页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		15.2	灯具分布光度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008			2018-11-07
				灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008CIE 121-1996			2018-11-07
16	固定式通用灯具	16.1	全部参数	灯具第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB7000.201-2008IEC 60598-2-1:1979+A1:1987EN 60598-2-1-1989			2018-11-07
17	嵌入式灯具	17.1	全部参数	灯具第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB7000.202-2008IEC60598-2-2:2011EN 60598-2-2:2012			2018-11-07
18	道路与街路照明灯具	18.1	全部参数	灯具第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB7000.203-2013IEC60598-2-3:2011EN 60598-2-3:2011			2018-11-07
				道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T24827-2015			2018-11-07
19	可移式通用灯具	19.1	全部参数	灯具第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB7000.204-2008IEC60598-2-4:1997EN 60598-2-4-1998			2018-11-07
20	投光灯具	20.1	全部参数	灯具第2-5部分:特殊要求 投光灯具 GB7000.7-2005IEC 60598-2-5:2015EN 60598-2-5:2015			2018-11-07
21	投光照明灯具	21.1	光度测试	投光照明灯具光度测试 GB/T7002-2008			2018-11-07
22	儿童用可移式灯具	22.1	全部参数	灯具第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007IEC 60598-2-10:2003EN 60598-2-10:2003			2018-11-07
23	水族箱用灯具	23.1	全部参数	灯具第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008IEC 60598-2-11:2013EN 60598-2-11:2013			2018-11-07
24	电源插座安装的夜灯	24.1	全部参数	灯具第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008IEC 60598-2-12:2013EN 60598-2-12:2013			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第6页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
25	地面嵌入式灯具	25.1	全部参数	灯具 第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具 GB7000.213-2008IEC60598-2-13:2012EN 60598-2-13:2006+A1:2012			2018-11-07
26	灯串	26.1	全部参数	灯具 第2-20部分：特殊要求灯串 GB7000.9-2008IEC 60598-2-20：2014EN 60598-2-20:2015			2018-11-07
27	应急照明灯具	27.1	全部参数	灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB7000.2-2008IEC 60598-2-22：2015EN 60598-2-22:2015			2018-11-07
28	消防应急灯具	28.1	全部参数	消防应急灯具 GB17945-2010			2018-11-07
29	LED灯具	29.1	全部参数	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016IEC 62722-2-1:2014			2018-11-07
30	道路照明用LED灯	30.1	全部参数	道路照明用LED灯性能要求 GB/T24907-2010			2018-11-07
31	装饰照明用LED灯	31.1	全部参数	装饰照明用LED灯 GB/T24909-2010			2018-11-07
32	LED筒灯	32.1	全部参数	LED筒灯 性能要求 GB/T29294-2012			2018-11-07
				LED筒灯性能测量方法 GB/T29293-2012			2018-11-07
33	嵌入式LED灯具	33.1	全部参数	嵌入式LED灯具 性能要求 GB/T 30413-2013			2018-11-07
34	读写作业台灯	34.1	全部参数	读写作业台灯性能要求 GB/T9473-2017		变更	2018-11-07
35	室内外照明场所	35.1	全部参数	照明测量方法 GB/T 5700-2008			2018-11-07
36	外壳	36.1	部分参数	外壳防护等级 (IP代码) GB/T 4208-2017IEC 60529:2015EN60529：2013	不测：IPX9	变更	2018-11-07
37	放电灯（荧光灯除外）	37.1	全部参数	放电灯（荧光灯除外） GB19652-2005IEC 62035:2014，A1:2016 EN 62035:2014，A1:2019		变更	2020-07-09
38	放电灯（荧光灯除外）	38.1	全部参数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T13434-2008			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第7页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
39	高压钠灯	39.1	全部参数	高压钠灯 GB/T13259-2005IEC60662:2011 EN 60662:2012,A11:2019		变更	2020-07-09
40	自镇流荧光高压汞灯	40.1	全部参数	自镇流荧光高压汞灯 QB/T2050-2008			2018-11-07
41	高压汞灯	41.1	全部参数	高压汞灯性能要求 GB/T21093-2007IEC60188:2001 EN 60188:2001,A11:2019		变更	2020-07-09
42	金属卤化物灯	42.1	全部参数	金属卤化物灯 IEC 61167:2018 EN 61167:2018		变更	2020-07-09
				金属卤化物灯（钨钠系列）性能要求 GB/T 18661-2020			2021-04-22
43	陶瓷金属卤化物灯	43.1	全部参数	陶瓷金属卤化物灯性能要求 GB/T 24458-2017		变更	2018-11-07
44	白炽灯			白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008			2018-11-07
		44.1	全部参数	家用和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T10681-2009IEC 60064:1993, A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009EN 60064:1995 A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009.1			2018-11-07
		44.2	白炽灯的最大外形尺寸	白炽灯的最大外形尺寸 GB/T 7249- 2008IEC 60630:2014EN 60630:2010			2018-11-07
		44.3	部分参数	白炽灯—安全要求第1部分 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB14196.1-2008IEC 60432-1:1999, A1:2005,A2:2011EN 60432-1:2000+A1 : 2005+A2 : 2012	不测：2.9寿终安全性		2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第8页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
45	卤钨灯	45.1	部分参数	白炽灯安全要求第2部分 家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB14196.2-2008IEC 60432-2:1999, A1:2005, A2:2012EN 60432-2:2000, A1:2005, A2:2012	不测：2.9寿终安全性		2018-11-07
46	卤钨灯(非机动车车辆用)	46.1	部分参数	白炽灯 安全要求第3部分:卤钨灯(非机动车车辆用) GB14196.3-2008IEC 60432-3:2012EN 60432-3:2013	不测：2.5低电压低气压 自屏蔽式灯的气压 2.6寿终安全性		2018-11-07
		46.2	全部参数	卤钨灯（非机动车车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016IEC 60357:2011EN 60357:2003, A11:2016		变更	2020-07-09
47	道路机动车辆灯泡	47.1	部分参数	道路机动车辆灯泡尺寸光电性能要求 GB/T15766.1-2008IEC 60809:2014, A3:2019 EN 60809-2015, A3:2019	不测：2.6 灯头试验3.4 灯头试验	变更	2020-07-09
				道路机动车辆灯泡性能要求 GB/T 15766.2-2016IEC 60810:2017, A1:2019 EN 60810:2015, A1:2017	不测：4.7玻壳强度	变更	2020-07-09
48	双端荧光灯	48.1	全部参数	双端荧光灯安全要求 GB18774-2002IEC 61195:1999, A1:2012, A2:2014EN 61195:1999, A1:2013, A2:2015			2018-11-07
				双端荧光灯 性能要求 GB/T10682-2010IEC 60081:1997, A6:2017 EN 60081:1998, A11:2018		变更	2020-07-09
49	单端荧光灯	49.1	全部参数	单端荧光灯的安全要求 GB16843-2008IEC 61199:2011, A1:2012, A2:2014EN 61199:2011, A1:2013, A2:2015			2018-11-07
				单端荧光灯性能要求 GB/T17262-2011IEC 60901:2014EN 60901:1996, A6:2017		变更	2020-07-09

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第9页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
50	自镇流灯	50.1	全部参数	普通照明用自镇流灯安全要求 GB16844-2008 IEC 60968:2015 EN 60968:2015			2018-11-07
				普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T17263-2013 IEC 60969:2016 EN 60969:2016		变更	2020-07-09
51	无极荧光灯	51.1	全部参数	无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013			2018-11-07
52	单端无极荧光灯	52.1	全部参数	单端无极荧光灯 QB/T 2938-2008			2018-11-07
53	普通照明用自镇流无极荧光灯	53.1	全部参数	普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007			2018-11-07
				普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008			2018-11-07
54	LED模块	54.1	全部参数	普通照明用LED模块 安全要求 GB24819-2009 IEC 62031:2018 EN 62031:2008 A2:2015		变更	2020-07-09
				普通照明用LED模块 性能要求 GB/T 24823-2017 IEC 62717:2019		变更	2020-07-09
55	普通照明用LED模块	55.1	全部参数	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009			2018-11-07
56	LED照明产品	56.1	全部参数	固态照明产品的电气和光度测量 IES LM-79-2019		变更	2020-07-09
				LED的测量 CIE127:2007			2018-11-07
57	自镇流LED灯	57.1	全部参数	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013 A2:2018		变更	2020-07-09
				普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB24906-2010 IEC 62560:2015 EN 62560:2012 A11:2019		变更	2020-07-09
58	普通照明用非定向自镇流LED灯	58.1	全部参数	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T24908-2014			2018-11-07
59	非自镇流LED灯	59.1	全部参数	非自镇流LED灯 第1部分 安全要求 IEC62663:2012 EN62663:2012			2018-11-07
60	双端LED灯	60.1	全部参数	普通照明用双端LED灯 安全要求 IEC62776:2014 EN 62776 : 2015			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第10页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
61	反射型自镇流LED灯	61.1	全部参数	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T29296-2012			2018-11-07
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T29295-2012			2018-11-07
62	反射灯	62.1	中心光强和光束角	反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013			2018-11-07
63	照明光源	63.1	颜色测量	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008			2018-11-07
64	光源	64.1	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019 3			2021-08-20
65	灯和灯系统	65.1	全部参数	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 IEC 62471:2006 EN 62471:2009			2018-11-07
66	光源和灯具	66.1	全部参数	应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014		扩项	2018-11-07
67	灯的控制装置	67.1	全部参数	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB19510.1-2009 IEC 61347-1:2015 EN 61347-1:2015			2018-11-07
68	荧光灯用交流电子镇流器	68.1	全部参数	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 IEC 61347-2-3:2011 EN 61347-2-3:2011			2018-11-07
69	管形荧光灯用交流电子镇流器	69.1	全部参数	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 IEC 60929:2011, A1:2015 EN 60929:2011, A1:2016			2021-08-20
70	荧光灯用镇流器	70.1	全部参数	灯的控制装置 第2-8部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB19510.9-2009 IEC 61347-2-8:2000, A1:2006/Cor 1-2012 EN 61347-2-8:2001, A1:2006			2018-11-07
71	管形荧光灯用镇流器	71.1	全部参数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T14044-2008 IEC 60921:2004, A1:2006 EN 60921:2004, A1:2006			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第11页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
72	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器	72.1	全部参数	灯的控制装置 第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB19510.10-2009IEC 61347-2-9:2012EN 61347-2-9:2013			2018-11-07
				灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器性能要求 GB/T15042-2008IEC 60923:2005, A1:2006EN 60923:2005, A1:2006			2018-11-07
73	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	73.1	全部参数	灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB19510.13-2007IEC 61347-2-12:2005, A1:2010EN 61347-2-12:2005, A1:2010			2018-11-07
74	LED模块用直流或交流电子控制装置	74.1	全部参数	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB19510.14-2009IEC 61347-2-13:2014, A1:2016EN 61347-2-13:2014			2018-11-07
				LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求 GB/T24825-2009IEC 62384:2006, A1:2009EN 62384:2006, A1:2009			2018-11-07
75	单端金属卤化物灯用LC顶峰超前式镇流器	75.1	全部参数	单端金属卤化物灯用LC顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016			2018-11-07
76	单端无极荧光灯用交流电子镇流器	76.1	全部参数	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T2871-2007			2018-11-07
				单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值及能效等级 GB 29143-2012			2018-11-07
77	管形荧光灯镇流器	77.1	全部参数	管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价 值 GB17896-2012			2018-11-07
78	高压钠灯用镇流器	78.1	全部参数	高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价 值 GB19574-2004			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第12页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
79	金属卤化物灯用镇流器	79.1	全部参数	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB20053-2015		变更	2018-11-07
80	管形荧光灯灯座和启动器座	80.1	部分参数	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2007 IEC 60400:2017 EN 60400:2017	不测：8.防触电保护；10.结构 14.机械强度	变更	2018-11-07
81	螺口灯座	81.1	部分参数	螺口灯座 GB/T 17935-2007 IEC 60238:2016 +Amd1:2017 /Cor1:2018 EN 60238:2018	不测：15.5弯曲度试验、15.7压力试验 不测：18.正常工作	变更	2018-11-07
82	杂类灯座	82.1	全部参数	杂类灯座 第1部分 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008 IEC60838-1:2016+A1:2017 EN60838-1:2017+A1:2017		变更	2018-11-07
83	LED模块用连接器	83.1	全部参数	杂类灯座 第2-2部分 LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 IEC60838-2-2:2012 EN 60838-2-2:2012		变更	2018-11-07
84	LED室内照明	84.1	部分参数	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015	只测4一般要求、5规格分类要求、6性能要求	扩项	2020-12-16
		84.2	一般要求	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015			2020-12-16
		84.3	规格分类要求	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015			2020-12-16
		84.4	性能要求	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015			2020-12-16
85	LED城市道路照明	85.1	部分参数	LED城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015	只测4一般要求、5灯具规格分类要求、6性能要求	扩项	2020-12-16
		85.2	一般要求	LED城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015			2020-12-16
		85.3	灯具规格分类要求	LED城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015			2020-12-16
		85.4	性能要求	LED城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015			2020-12-16
86	电器设备	86.1	全部参数	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码） GB/T 20138-2006		扩项	2020-12-16
		86.2	标识	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码） GB/T 20138-2006			2020-12-16
		86.3	一般试验要求	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码） GB/T 20138-2006			2020-12-16

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第13页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		86.4	对机械碰撞防护试验的验证	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）GB/T 20138-2006			2020-12-16
87	道路照明灯杆技术条件	87.1	部分参数	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018	不测5.3木质灯杆、5.4玻璃钢灯杆、5.5.3木质灯杆防腐处理、5.5.6防腐处理修整	扩项	2020-12-16
		87.2	要求	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.3	钢质灯杆	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.4	灯杆及灯臂	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.5	焊接方法	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.6	钢质灯杆钢质焊缝质量	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.7	15 m 及以上、20 m 以下灯杆避雷针的接地	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.8	接地端子	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.9	装配尺寸	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.10	铝质灯杆	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.11	型材	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.12	检修门（口）	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.13	铝质灯杆焊缝质量	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.14	旋压式铝合金灯杆	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.15	制弯处理	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.16	杆体其他处理	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.17	防腐处理	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.18	热浸镀锌防腐处理	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.19	铝制灯杆杆体防腐处理	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
		87.20	喷漆工艺	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第14页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		87.21	喷塑工艺	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018			2020-12-16
88	LED灯具可靠性试验方法	88.1	全部参数	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		扩项	2020-12-16
		88.2	温度循环试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.3	电源开关试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.4	加速工作寿命试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.5	温度冲击试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.6	恒定湿热试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.7	高温操作试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.8	低温启动试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.9	极端温度贮存	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.10	振动试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
		88.11	LED灯具的光通维持寿命试验方法	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017			2020-12-16
三	轻工						
89	家具、原材料及配件	89.1	可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2018-11-07
90	学生用品	90.1	全部参数	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007			2018-11-07
		90.2	涂改制品中有机溶剂苯、氯代烃	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006			2018-11-07
		90.3	书包、笔袋所使用的面料和辅料中甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009			2018-11-07
		90.4	D65亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65亮度的测定(漫射/垂直法 室外日光条件) GB/T 7974-2013			2018-11-07
		90.5	耐腐蚀性	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法 QB/T3826-1999			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第15页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		90.6	漆膜附着力	漆膜附着力测定法 GB/T1720-1979			2018-11-07
		90.7	摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008			2018-11-07
91	学生书袋	91.1	全部参数	学生书袋 QB/T 2858-2007			2018-11-07
92	笔袋	92.1	全部参数	笔袋 QB/T 2772-2017			2018-11-07
93	绘图仪尺直尺	93.1	全部参数	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005			2018-11-07
94	绘图仪尺三角尺	94.1	全部参数	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005			2018-11-07
95	绘图仪尺比例尺	95.1	全部参数	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005			2018-11-07
96	绘图仪尺丁字尺	96.1	全部参数	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005			2018-11-07
97	绘图仪尺量角器	97.1	全部参数	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005			2018-11-07
98	绘图仪尺绘图模板	98.1	全部参数	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005			2018-11-07
99	订书机	99.1	全部参数	订书机 QB/T 1300-2007 QB/T 1300-2007			2018-11-07
四	化工						
		100.1	挥发性有机化合物（VOC）含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T23985-2009			2018-11-07
				色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009			2018-11-07
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录A			2018-11-07
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录A			2018-11-07
				室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录A			2018-11-07
		100.2	苯含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录B			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第16页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
100	油漆涂料			室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录A			2018-11-07
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录B			2018-11-07
		100.3	甲苯、乙苯、二甲苯	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录B			2018-11-07
				室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录A			2018-11-07
				室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录B			2018-11-07
		100.4	卤代烃	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录E			2018-11-07
				室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录C			2018-11-07
		100.5	游离二异氰酸酯（TDI HDI）含量	色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009			2018-11-07
		100.6	甲醇含量	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录B			2018-11-07
				室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录B			2018-11-07
		100.7	可溶性重金属含量	色漆和清漆总铅含量的测定 GB/T 13452.1-1992			2018-11-07
				室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录D			2018-11-07
		100.8	游离甲醛	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录C			2018-11-07
				水性涂料中甲醛含量的测定 GB/T23993-2009			2018-11-07
		100.9	乙二醇醚及其酯类的总量	汽车涂料中有害物质限量 GB24409-2009 附录B			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第17页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
101	室内装饰装修材料溶剂型木器涂料	101.1	全部参数	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020			2021-08-20
102	室内装饰装修材料内墙涂料	102.1	全部参数	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020			2021-08-20
103	环境标志产品室内装饰装修用溶剂型木器涂料	103.1	全部参数	环境标志产品室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007			2018-11-07
104	环境标志产品技术要求水性涂料	104.1	全部参数	环境标志产品技术要求水性涂料 HJ 2537-2014			2018-11-07
105	环境标志产品家具	105.1	溶剂型木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求家具 HJ2547-2016 6.5			2018-11-07
		105.2	水性木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求家具 HJ2547-2016 6.4			2018-11-07
		105.3	胶粘剂中有害物质	环境标志产品技术要求家具 HJ2547-2016 6.3 HJ2547-2016 6.3			2018-11-07
		105.4	表面涂层可迁移元素的限量	环境标志产品技术要求家具 HJ2547-2016 6.8			2018-11-07
		105.5	内、外照射指数	环境标志产品技术要求家具 HJ2547-2016 6.7			2018-11-07
106	胶粘剂	106.1	游离甲醛	木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.16		变更	2018-11-07
				室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录A			2018-11-07
		106.2	苯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录B			2018-11-07
		106.3	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录C			2018-11-07
		106.4	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录D			2018-11-07
		106.5	二氯甲烷	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录E			2018-11-07
		106.6	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录E			2018-11-07
		106.7	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录E			2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第18页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		106.8	三氯乙烯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录E			2018-11-07
		106.9	卤代烃（以二氯乙烷计）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录B		变更	2018-11-07
		106.10	总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录F			2018-11-07
		106.11	游离苯酚	木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.13		变更	2018-11-07
107	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量	107.1	全部参数	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008			2018-11-07
108	环境标志产品 胶粘剂	108.1	部分参数	环境标志产品 胶粘剂 HJ 2541-2016	不测:丙酮、正己烷、2-乙基己醇、烷基酚聚氧乙烯醚参数		2018-11-07
109	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	109.1	挥发物含量	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001			2018-11-07
		109.2	可溶性铅	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001			2018-11-07
		109.3	可溶性镉	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001			2018-11-07
110	室内装饰装修材料壁纸	110.1	重金属元素	室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 GB18585-2001			2018-11-07
		110.2	甲醛	室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 GB18585-2001			2018-11-07
111	家具	111.1	重金属锑、砷、钡、硒、六价铬	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		扩项	2018-11-07
112	木家具	112.1	可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001			2018-11-07
113	人造板及其制品	113.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017		扩项	2020-12-16
五	板材及原料						
		114.1	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2		迁址	2021-03-31
		114.2	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第19页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		114.3	吸水厚度膨胀率-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.4		迁址	2021-03-31
		114.4	吸水厚度膨胀率-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.5		迁址	2021-03-31
		114.5	24h吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.6		迁址	2021-03-31
		114.6	静曲强度和弹性模量（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7		迁址	2021-03-31
		114.7	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.10		迁址	2021-03-31
		114.8	内胶合（结合）强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.11		迁址	2021-03-31
		114.9	表面胶合强度-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.15		迁址	2021-03-31
		114.10	表面胶合强度-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.16		迁址	2021-03-31
		114.11	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.17		迁址	2021-03-31
		114.12	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.19		迁址	2021-03-31
		114.13	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.20		迁址	2021-03-31
		114.14	握螺钉力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.21		迁址	2021-03-31
		114.15	抗拉强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.24		迁址	2021-03-31
		114.16	顺纹抗压强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.25		迁址	2021-03-31
		114.17	表面吸收性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.28		迁址	2021-03-31
		114.18	耐高温性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.29		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第20页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
114	人造板	114.19	耐光色牢度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.30		迁址	2021-03-31
		114.20	尺寸稳定性-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.33		迁址	2021-03-31
		114.21	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.35		迁址	2021-03-31
		114.22	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.36		迁址	2021-03-31
		114.23	表面耐冷热循环性能-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.37		迁址	2021-03-31
		114.24	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.39		迁址	2021-03-31
		114.25	表面耐污染性能测定-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.41		迁址	2021-03-31
		114.26	表面耐磨性能测定-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.42		迁址	2021-03-31
		114.27	表面耐磨性能测定-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.43		迁址	2021-03-31
		114.28	表面耐磨性能测定-方法3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.44		迁址	2021-03-31
		114.29	表面耐香烟灼烧性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.45		迁址	2021-03-31
		114.30	表面耐干热性能测定-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.46		迁址	2021-03-31
		114.31	表面耐干热性能测定-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.47		迁址	2021-03-31
		114.32	表面耐湿热性能测定-方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.48		迁址	2021-03-31
		114.33	表面耐湿热性能测定-方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.49		迁址	2021-03-31
		114.34	耐沸水性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.50		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第21页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		114.35	抗冲击性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.51		迁址	2021-03-31
		114.36	耐开裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.52		迁址	2021-03-31
		114.37	防静电性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.54		迁址	2021-03-31
		114.38	滞燃性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.55		迁址	2021-03-31
		114.39	漆膜附着力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.56		迁址	2021-03-31
		114.40	漆膜硬度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.57		迁址	2021-03-31
		114.41	甲醛释放量穿孔法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.58		迁址	2021-03-31
		114.42	甲醛释放量干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.59		迁址	2021-03-31
		114.43	总挥发性有机化合物释放量和甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		迁址	2021-03-31
		114.44	甲醛释放量	建筑用板材的甲醛释放量试验方法--干燥器法 JIS A1460-2021			2021-08-20
				室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017		迁址	2021-03-31
				人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法 GB/T 23825-2009		迁址	2021-03-31
				人造板-甲醛释放量-穿孔萃取法 EN ISO 12460-5-2015 EN ISO 12460-5-2015		迁址	2021-03-31
				人造板—甲醛释放量的测定 第一部分：气候箱法测试甲醛释放量 BS EN 717-1:2004	只测1立方舱法	迁址	2021-03-31
				小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法 ASTM D6007-2014		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第22页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				用干燥器测定木制品甲醛水平的试验方法 ASTM D 5582-2014		迁址	2021-03-31
				室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2001	仅限2018年5月1日以前生产的产品检测	迁址	2021-03-31
115	建筑材料	115.1	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		迁址	2021-03-31
116	木材	116.1	含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		迁址	2021-03-31
		116.2	密度	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009		迁址	2021-03-31
		116.3	pH值	木材pH值测定方法 GB/T 6043-2009		迁址	2021-03-31
		116.4	硬度	木材硬度试验方法 GB/T 1941-2009		迁址	2021-03-31
		116.5	木材名称	实木地板中国主要木材名称 GB/T 15036.1-2018GB/T 16734-1997		迁址	2021-03-31
				木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		迁址	2021-03-31
				红木家具通用技术条件 GB/T 18107-2017		迁址	2021-03-31
117	刨花板	117.1	全部参数	刨花板 GB/T 4897-2015		迁址	2021-03-31
118	胶合板	118.1	全部参数	普通胶合板 GB/T 9846-2015		迁址	2021-03-31
119	中密度纤维板	119.1	部分参数	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	不测:含砂量、湿静曲强度	迁址	2021-03-31
120	细木工板	120.1	全部参数	细木工板 GB/T 5849-2016		迁址	2021-03-31
121	实木地板	121.1	全部参数	实木地板 第1部分：技术要求实木地板 第2部分：检验方法 GB/T15036.1-2018 GB/T15036.2-2018		迁址	2021-03-31
122	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板	122.1	部分参数	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 GB/T7911-2013	不测：抗小球冲击性能	迁址	2021-03-31
123	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	123.1	全部参数	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		迁址	2021-03-31
124	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	124.1	全部参数	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第23页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
125	装饰单板贴面人造板	125.1	全部参数	装饰单板贴面人造板 GB/T15104-2006		迁址	2021-03-31
126	浸渍纸层压木质地板	126.1	全部参数	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020			2021-08-20
127	实木复合地板	127.1	全部参数	实木复合地板 GB/T18103-2013		迁址	2021-03-31
128	防静电活动地板	128.1	全部参数	防静电活动地板通用规范 SJ/T10796-2001		迁址	2021-03-31
129	铝塑复合板	129.1	部分参数	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T17748-2016	不测:耐人工气候老化、燃烧性能、涂层耐磨耗性、剥离强度	迁址	2021-03-31
				普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	不测耐人工气候老化、燃烧性能	迁址	2021-03-31
130	定向刨花板	130.1	全部参数	定向刨花板 LY/T1580-2010		迁址	2021-03-31
131	竹集成材地板	131.1	全部参数	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		迁址	2021-03-31
132	饰面用浸渍胶膜纸	132.1	全部参数	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		迁址	2021-03-31
133	地板基材用纤维板	133.1	全部参数	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		迁址	2021-03-31
134	实木集成地板	134.1	全部参数	实木集成地板 LY/T 1614-2011		迁址	2021-03-31
135	聚氯乙烯薄膜饰面人造板	135.1	部分参数	聚氯乙烯薄膜饰面人造板 LY/T 1279-2020	不测:色泽稳定性、氯乙烯单体	变更	2021-03-31
136	木线条	136.1	全部参数	木线条 GB/T 20446-2006		迁址	2021-03-31
137	地采暖用木质地板	137.1	全部参数	地采暖用木质地板 LY/T 1700-2018		迁址	2021-03-31
138	体育馆用木质地板	138.1	部分参数	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015	不测功能要求	迁址	2021-03-31
139	强化木地板	139.1	部分参数	层压地板 氨基塑料热固性树脂饰面地板 规格、要求和测试方法 EN 13329-2016+A1-2017	只测:规格尺寸及偏差、拼装离缝及高度差,吸水厚度膨胀率、表面耐磨、表面胶合强度、尺寸稳定性		2021-08-20
140	聚氯乙烯卷材地板	140.1	部分参数	聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015	不测:氯乙烯单体、椅子脚轮试验、防滑性、耐磨性	迁址	2021-03-31
141	半硬质聚氯乙烯块状地板	141.1	部分参数	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015	不测:氯乙烯单体、椅子脚轮试验、防滑性、耐磨性、抗冲击性	迁址	2021-03-31
142	装饰单板层压木质地板	142.1	全部参数	装饰单板层压木质地板 LY/T 1739-2008		迁址	2021-03-31
143	实木复合地板用胶合板	143.1	全部参数	实木复合地板用胶合板 LY/T 1738-2020		变更	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第24页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
144	饰面木质墙板	144.1	全部参数	饰面木质墙板 LY/T 1697-2017		迁址	2021-03-31
145	软木类地板	145.1	全部参数	软木类地板 LY/T 1657 - 2015		迁址	2021-03-31
146	浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板	146.1	全部参数	浸渍纸层压实木复合地板 GB/T 24507-2020			2021-08-20
147	木塑地板	147.1	部分参数	木塑地板 GB/T 24508-2020	不测:耐真菌腐蚀、抗滑值、氯乙烯单体		2021-08-20
148	公共场所阻燃制品及组件	148.1	部分参数	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006	只测铺地材料:可燃性、不燃性、辐射通量、产烟量	迁址	2021-03-31
149	建筑材料及制品	149.1	部分参数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012	只测:GB/T 8626可燃性、GB/T 11785辐射通量和产烟量、GB/T 5464不燃性、GB/T 2406.2氧指数	迁址	2021-03-31
150	阻燃木质复合地板	150.1	全部参数	阻燃木质复合地板 GB/T 24509-2009		迁址	2021-03-31
151	仿古木质地板	151.1	全部参数	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更	2021-03-31
152	涂饰浸渍纸层压木质地板	152.1	全部参数	涂饰浸渍纸层压木质地板 LY/T 1858-2009		迁址	2021-03-31
153	浸渍胶膜纸饰面秸秆板	153.1	全部参数	浸渍胶膜纸饰面秸秆板 GB/T 23472-2009		迁址	2021-03-31
154	人造板饰面专用装饰纸	154.1	全部参数	人造板饰面专用装饰纸 LY/T 1831-2009		迁址	2021-03-31
155	木质踢脚线	155.1	全部参数	木质踢脚线 LY/T 1987-2020			2021-08-20
156	浸渍纸层压秸秆复合地板	156.1	全部参数	浸渍纸层压秸秆复合地板 GB/T 23471-2018		迁址	2021-03-31
157	实木地板坯料	157.1	全部参数	实木地板坯料 LY/T 2058-2012		迁址	2021-03-31
158	非结构用集成材	158.1	全部参数	非结构用集成材 LY/T 1787-2016		迁址	2021-03-31
159	麦（稻）秸秆刨花板	159.1	全部参数	麦（稻）秸秆刨花板 GB/T 21723-2008		迁址	2021-03-31
160	建筑用人造板	160.1	部分参数	建筑用人造板—特性、一般性评定和标记 EN 13986-2004+A1-2015	只测：弯曲强度，弹性模量，内胶合强度，厚度膨胀率，游离甲醛	迁址	2021-03-31
161	装饰薄木	161.1	全部参数	装饰薄木 SB/T 10969-2013		迁址	2021-03-31
162	户外木地板	162.1	部分参数	室内高湿场所和室外用木地板 LY/T 1854-2020	不测：防腐性能、湿摩擦系数		2021-08-20
163	室内高湿场所用木地板	163.1	部分参数	室内高湿场所和室外用木地板 LY/T 1854-2020	不测：防腐性能、湿摩擦系数		2021-08-20

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第26页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
178	电子电器设备(电磁兼容)	178.1	谐波电流	电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器 导则 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T17626.7-2017 IEC61000-4-7:2009 EN 61000-4-7:2009 GB 17625.1-2012 IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2014 7.3	只测：单相、电流≤16A		2018-11-07
		178.2	电压变化、电压波动和闪烁的限制	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 IEC 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013	只测：单相	变更	2018-11-07
179	电气照明和类似设备（电磁兼容）	179.1	电压暂降短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电压暂降短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 IEC61000-4-11:2010 EN 61000-4-11:2004	只测：单相、电流≤16A		2018-11-07
		179.2	静电放电抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018 IEC61000-4-2:2008 EN 61000-4-2:2009		变更	2019-11-19
		179.3	部分参数	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595:2014 IEC 61547:2013 EN 61547:2010	不测：射频电磁场辐射抗扰度		2018-11-07
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 CISPR 15:2015 EN 55015:2015	30MHz-300MHz辐射电磁骚扰只测：CDN法		2018-11-07
		179.4	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 IEC 61000-4-5:2014 EN 61000-4-5:2014	只测：单相、电流≤16A	变更	2019-11-19

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第27页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		179.5	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 IEC 61000-4-4:2012 EN 61000-4-4:2012	只测：单相、电流 ≤ 16A	变更	2019-11-19
		179.6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.6-2017 IEC 61000-4-6:2013 EN 61000-4-6:2014	只测：单相、CDN法	变更	2019-11-19
		179.7	工频磁场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009 EN 61000-4-8:2010	只测：磁场强度 ≤ 30A/m		2018-11-07
180	照明设备	180.1	无线电骚扰特性的限值	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020 IEC 62493:2015 EN 62493:2015			2021-04-22
		180.2	感应电流密度	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020 IEC 62493:2015 EN 62493:2015			2021-04-22
八	电子元器件						
181	电气产品通用环境类试验	181.1	低温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T2423.1-2008	只测： 温度 ≥ -70		2018-11-07
		181.2	高温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T2423.2-2008	只测： 温度 ≤ 150		2018-11-07
		181.3	恒定湿热	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016	只测： 温度: 10 ~ 85 ,湿度: 30%RH ~ 98%RH	变更	2018-11-07
		181.4	交变湿热	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热 (12h+12h循环) GB/T2423.4-2008	只测： 温度: 10 ~ 85 ,湿度: 30%RH ~ 98%RH		2018-11-07
		181.5	冲击	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击 GB/T2423.5-2019	只测:峰值加速度 ≤ 150g	变更	2019-11-19
		181.6	碰撞	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则: 碰撞 GB/T2423.6-1995	只测:半正弦波,峰值加速度 ≤ 50g		2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第28页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		181.7	振动（正弦）	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2423.10-2019	只测：频率 2Hz~2000Hz,位移 ≤51mm, 载荷 ≤1000kg	变更	2020-07-09
		181.8	盐雾	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T2423.17-2008			2018-11-07
		181.9	温度变化	环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T2423.22-2012	只测：1.Na：规定转换时间的温度变化； 2.Nb：规定速率的温度变化（速率 ≤15 °C/min）	变更	2019-11-19
		181.10	锡焊	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊 GB/T2423.28-2005			2018-11-07
		181.11	宽带随机振动	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动（数字控制）和导则 GB/T2423.56-2018	只测：频率 2Hz~2000Hz,位移 ≤51mm, 载荷 ≤1000kg	变更	2019-11-19
		181.12	流动混合气体腐蚀试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验 GB/T 2423.51-2020			2021-04-22
		181.13	人工环境中低浓度污染气体腐蚀	人工环境中低浓度污染气体腐蚀试验 ISO 10062-2006			2018-11-07
182	机车车辆设备	182.1	冲击和振动	轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 IEC 61373：2010	振动只测：频率 2Hz~2000Hz,位移 ≤51mm, 载荷 ≤1000kg 冲击只做：峰值加速度 ≤150g	变更	2019-11-19
183	普通照明用发光二极管	183.1	全部参数	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010			2018-11-07
184	小功率发光二极管(非空腔器件)	184.1	全部参数	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009			2018-11-07
185	功率发光二极管	185.1	全部参数	半导体光电子器件功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009			2018-11-07
186	功率半导体发光二极管芯片	186.1	全部参数	半导体器件机械和气候试验方法 GB/T4937-1995			2018-11-07
187	半导体发光二极管用荧光粉	187.1	全部参数	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009			2018-11-07
188	LED光源	188.1	全部参数	LED光源流明维护率测量方法 IES LM-80-08			2018-11-07
				LED光引擎和LED灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12			2018-11-07
189	LED显示屏	189.1	部分参数	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017	不测节能、信噪比、电磁兼容	变更	2018-11-07

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第29页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
190	半导体器件	190.1	部分参数	半导体器件机械和气候试验方法 GB/T4937-1995	不测恒定加速度、低气压、温度/湿度组合循环、密封、热间断、质谱法测量内部水汽含量		2018-11-07
191	汽车用发光二极管(LED)及模组	191.1	部分参数	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016	不测 电磁兼容性能	扩项	2018-11-07
九	家具						
		192.1	桌类强度和耐久性	家具力学性能试验第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013		迁址	2021-03-31
		192.2	椅凳类稳定性	家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013		迁址	2021-03-31
		192.3	椅凳类强度和耐久性	家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013		迁址	2021-03-31
		192.4	柜类稳定性	家具力学性能试验第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013		迁址	2021-03-31
		192.5	柜类强度和耐久性	家具力学性能试验柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011		迁址	2021-03-31
		192.6	单层床强度和耐久性	家具力学性能试验第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		迁址	2021-03-31
		192.7	桌类稳定性	家具力学性能试验第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2013		迁址	2021-03-31
		192.8	表面漆膜耐盐浴	家具表面漆膜耐盐浴测定法 QB/T 1950-2013		迁址	2021-03-31
		192.9	软质覆面材料剥离强度	家具表面软质覆面材料剥离强度的测定 QB/T 4448-2013		迁址	2021-03-31
		192.10	面料耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		迁址	2021-03-31
		192.11	密度	泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 GB/T 6343-2009		迁址	2021-03-31
		192.12	拉伸强度和断裂伸长率	软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		迁址	2021-03-31
		192.13	75%压缩永久变形	软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		迁址	2021-03-31
		192.14	回弹性能	软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定 GB/T 6670-2008		迁址	2021-03-31
		192.15	纺织品甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分 游离和水解的甲醛 GB/T 2912.1-2009		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第30页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
192	家具			国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.8		迁址	2021-03-31
		192.16	金属材料上的转化膜	金属材料上的转化膜 单位面积膜质量的测定 重量法 GB/T 9792-2003		迁址	2021-03-31
		192.17	金属电镀层抗盐雾	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS)法 QB/T 3826-1999		迁址	2021-03-31
		192.18	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第1部分：导则塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验 GB/T2406.1-2008、GB/T2406.2-2009		迁址	2021-03-31
		192.19	皮革和毛皮甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 GB/T 19941-2019		迁址	2021-03-31
		192.20	皮革色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		迁址	2021-03-31
		192.21	金属喷漆（塑）涂层硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		迁址	2021-03-31
				色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		迁址	2021-03-31
		192.22	金属喷漆（塑）涂层冲击强度	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020			2021-08-20
		192.23	金属喷漆（塑）涂层附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979(1989)		迁址	2021-03-31
				色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		迁址	2021-03-31
		192.24	金属喷漆（塑）涂层光泽度	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		迁址	2021-03-31
		192.25	家具表面耐冷液	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005		迁址	2021-03-31
		192.26	家具表面耐湿热	家具表面耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		变更	2021-03-31
		192.27	家具表面耐干热	家具表面耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		变更	2021-03-31
		192.28	漆膜附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第31页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		192.29	家具表面漆膜厚度	家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法 GB/T 4893.5-2013		迁址	2021-03-31
		192.30	家具表面漆膜光泽	家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定 GB/T 4893.6-2013		迁址	2021-03-31
		192.31	家具表面漆膜耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		迁址	2021-03-31
		192.32	家具表面漆膜耐磨性	家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2013		迁址	2021-03-31
		192.33	家具表面漆膜抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		迁址	2021-03-31
		192.34	家具中挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		迁址	2021-03-31
		192.35	木家具中氨释放量	木家具中氨释放量试验方法 GB/T 36022-2018		迁址	2021-03-31
		192.36	纺织品 水萃取液pH值	纺织品 水萃取液 pH值的测定 GB/T 7573-2009		扩项	2021-03-31
		192.37	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法 QB/T 3827-1999		扩项	2021-03-31
193	塑料家具	193.1	邻苯二甲酸酯	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012		迁址	2021-03-31
		193.2	部分参数	塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016	不测：多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	迁址	2021-03-31
		193.3	重金属	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012	可溶性重金属含量的检测能力在西湖路实验室	迁址	2021-03-31
194	木家具	194.1	全部参数	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB18584-2001		迁址	2021-03-31
				木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		迁址	2021-03-31
195	木制家具	195.1	全部参数	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010		迁址	2021-03-31
196	金属家具	196.1	部分参数	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017	不测：阻燃性能	迁址	2021-03-31
197	钢家具	197.1	全部参数	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013		迁址	2021-03-31
198	软体家具 沙发	198.1	全部参数	软体家具 沙发 QB/T1952.1-2012		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第32页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
199	弹簧软床垫	199.1	部分参数	弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011	不测：抑螨性能、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌	迁址	2021-03-31
200	课桌椅	200.1	全部参数	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
201	办公椅	201.1	全部参数	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		迁址	2021-03-31
202	餐桌、餐椅	202.1	全部参数	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		迁址	2021-03-31
203	木制写字桌	203.1	全部参数	木制写字桌 QB/T2384-2010		迁址	2021-03-31
204	家具 深色名贵硬木家具	204.1	全部参数	家具 深色名贵硬木家具 QB/T2385-2018		迁址	2021-03-31
205	木制柜	205.1	全部参数	木制柜 QB/T2530-2011		迁址	2021-03-31
206	厨房家具	206.1	全部参数	厨房家具 QB/T2531-2010		迁址	2021-03-31
207	电动密集书架	207.1	全部参数	钢制书架 第4部分：电动密集书架 GB/T13667.4-2013		迁址	2021-03-31
208	钢制书架	208.1	全部参数	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T13667.1-2015		迁址	2021-03-31
209	积层式书架	209.1	全部参数	钢制书架 第2部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		迁址	2021-03-31
210	手动密集书架	210.1	全部参数	钢制书架 第3部分：手动密集书架 GB/T13667.3-2013		迁址	2021-03-31
211	钢制书柜、资料柜	211.1	全部参数	钢制书柜、资料柜 通用技术条件 GB/T13668-2015		迁址	2021-03-31
212	办公家具 木制柜、架	212.1	全部参数	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		迁址	2021-03-31
213	办公家具 阅览桌、椅、凳	213.1	全部参数	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		迁址	2021-03-31
214	屏风	214.1	全部参数	办公家具 屏风 GB/T 22792.1~3-2009		迁址	2021-03-31
215	档案装具	215.1	全部参数	档案装具 DA/T 6-1992		迁址	2021-03-31
216	直列式档案密集架	216.1	全部参数	直列式档案密集架 DA/T 7-1992		迁址	2021-03-31
217	金属轻型组合货架	217.1	全部参数	金属轻型组合货架 SB/T10166-1993		迁址	2021-03-31
218	电脑桌	218.1	全部参数	办公家具电脑桌 QB/T 4156-2010		迁址	2021-03-31
219	实验室家具	219.1	部分参数	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009	不测：垂直开启卷门的猛关和猛开试验	迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第33页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
220	学生公寓多功能家具	220.1	部分参数	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013	不测:阻燃性能	迁址	2021-03-31
221	红木家具	221.1	部分参数	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011	不测:涂饰用漆蜡中总砷和铅、涂饰用漆蜡中稠环芳烃、生漆、石蜡油	迁址	2021-03-31
222	钢制储物柜	222.1	全部参数	钢制储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T 28200-2011		迁址	2021-03-31
223	儿童家具	223.1	部分参数	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011	不测:阻燃性能	迁址	2021-03-31
224	家用双层床	224.1	部分参数	家用双层床安全第1部分：要求 GB 24430.1-2009	不测：梯子冲击试验、踏脚板冲击	迁址	2021-03-31
225	茶几	225.1	全部参数	茶几 QB/T 4467-2013		迁址	2021-03-31
226	衣帽架	226.1	全部参数	衣帽架 QB/T 4455-2013		迁址	2021-03-31
227	漆艺家具	227.1	部分参数	漆艺家具 QB/T 4447-2013	不测:阻燃性能	迁址	2021-03-31
228	木制宾馆家具	228.1	部分参数	木制宾馆家具 QB/T 2603-2013	不测玻璃台面力学性能	迁址	2021-03-31
229	影剧院公共座椅	229.1	部分参数	影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013	不测阻燃性、消音装置	迁址	2021-03-31
230	体育场馆公共座椅	230.1	部分参数	体育场馆公共座椅 QB/T 2601-2013	不测：阻燃性、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	迁址	2021-03-31
231	教学仪器设备产品	231.1	全部参数	教学仪器设备产品一般质量要求 JY 0001-2003		迁址	2021-03-31
232	折叠椅	232.1	部分参数	折叠椅 QB/T 4458-2013	不测：多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	迁址	2021-03-31
233	沙滩椅	233.1	全部参数	沙滩椅 QB/T 4454-2013		迁址	2021-03-31
234	手动折叠沙发	234.1	部分参数	软体家具 手动折叠沙发 QB/T 4462-2013	不测：折叠耐久性	迁址	2021-03-31
235	折叠式会议桌	235.1	部分参数	折叠式会议桌 QB/T 4460-2013	不测：折叠耐久性	迁址	2021-03-31
236	棕纤维弹性床垫	236.1	部分参数	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011	不测：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、可溶血性链球菌等致病菌	迁址	2021-03-31
237	卫浴家具	237.1	部分参数	卫浴家具 GB 24977-2010	不测台盆、镜子、电器、耐水性	迁址	2021-03-31
238	工具箱柜	238.1	全部参数	工具箱柜通用技术条件 QB/T 5536-2020			2021-08-20
239	钢制文件柜	239.1	全部参数	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		迁址	2021-03-31
240	康复训练床	240.1	全部参数	普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第34页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
241	病床	241.1	部分参数	病床 YY 0003-90	只测:外观、静载荷、尺寸	迁址	2021-03-31
242	档案密集架	242.1	全部参数	档案密集架智能管理系统技术要求 DA/T 65-2017		迁址	2021-03-31
243	办公家具 桌台类	243.1	稳定性	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.2	垂直静载荷	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.3	水平静载荷	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.4	垂直耐久性	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.5	水平加载耐久性及刚度	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.6	高度调节装置耐久性	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.7	桌面挠度	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.8	装有脚轮的桌的耐久性	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		243.9	跌落	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020		迁址	2021-03-31
		244.1	座面前沿倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.2	向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.3	有脚踏的椅向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.4	无扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.5	扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第35页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
244	办公家具 办公工作椅	244.6	靠背不可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.7	靠背可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.8	座面前沿静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.9	座面靠背联合静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.10	扶手向下静载荷测试-中间	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.11	扶手向下静载荷测试-前沿	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.12	扶手侧向静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.13	有脚踏椅静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.14	座面和靠背耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.15	扶手耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.16	旋转测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.17	脚踏耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		244.18	脚轮和底座耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020		迁址	2021-03-31
		245.1	全部参数	学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014		迁址	2021-03-31
		245.2	中小学校课桌椅尺寸及允许误差	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.3	中小学校课桌椅木材含水率	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.4	中小学校课桌椅桌面耐污染	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第36页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		245.5	中小学校课桌椅漆膜耐液性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.6	中小学校课桌椅漆膜耐湿热	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.7	中小学校课桌椅漆膜耐干热	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.8	中小学校课桌椅漆膜附着力	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.9	中小学校课桌椅漆膜耐冷热温差	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.10	中小学校课桌椅漆膜耐磨性能	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.11	中小学校课桌椅漆膜抗冲击	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.12	中小学校课桌椅漆膜耐香烟灼烧	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.13	中小学校课桌椅桌面垂直静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.14	中小学校课桌椅桌面垂直耐久性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.15	中小学校课桌椅桌面垂直冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.16	中小学校课桌椅桌腿跌落试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.17	中小学校课桌椅桌面水平静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.18	中小学校课桌椅椅子向前倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.19	中小学校课桌椅椅子侧向倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.20	椅子向后倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.21	中小学校课桌椅凳子任意方向的倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.22	中小学校课桌椅座面、椅背联合静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.23	中小学校课桌椅座面、椅背联合耐久性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.24	中小学校课桌椅座面侧向静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.25	中小学校课桌椅椅腿前向静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第37页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
245	学校课桌椅	245.26	中小学校课桌椅椅腿侧向静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.27	中小学校课桌椅座面冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.28	中小学校课桌椅椅背冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.29	中小学校课桌椅脚踏静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.30	中小学校课桌椅跌落试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.31	中小学校课桌椅扶手和枕靠侧向静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.32	中小学校课桌椅扶手垂直向下静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.33	中小学校课桌椅扶手冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.34	中小学校课桌椅甲醛释放量	室内装饰装修材料家具中有害物质限量 GB 18584-2001		迁址	2021-03-31
		245.35	中小学校课桌椅可溶性重金属	室内装饰装修材料家具中有害物质限量 GB 18584-2001		迁址	2021-03-31
		245.36	学前儿童桌椅尺寸及允许误差	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.37	学前儿童桌椅安全要求	学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014		迁址	2021-03-31
		245.38	学前儿童桌椅可迁移元素	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		迁址	2021-03-31
		245.39	学前儿童桌椅甲醛释放量	室内装饰装修材料家具中有害物质限量 GB 18584-2001		迁址	2021-03-31
		245.40	高等院校桌椅尺寸及允许误差	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.41	高等院校桌椅木材含水率	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.42	高等院校桌椅桌面耐污染	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.43	高等院校桌椅漆膜耐液性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.44	高等院校桌椅漆膜耐湿热	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.45	高等院校桌椅漆膜耐干热	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第38页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		245.46	高等院校桌椅漆膜附着 力	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.47	高等院校桌椅漆膜耐冷 热温差	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.48	高等院校桌椅漆膜耐磨 性能	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.49	高等院校桌椅漆膜抗冲 击	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.50	高等院校桌椅漆膜耐香 烟灼烧	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.51	高等院校桌椅桌面垂直 静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.52	高等院校桌椅桌面垂直 耐久性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.53	高等院校桌椅桌面垂直 冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.54	高等院校桌椅桌腿跌落 试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.55	高等院校桌椅桌面水平 静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.56	高等院校桌椅椅子向前 倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.57	高等院校桌椅椅子侧向 倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.58	高等院校桌椅椅子向后 倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.59	高等院校桌椅凳子任意 方向的倾翻试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.60	高等院校桌椅座面、椅 背联合静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.61	高等院校桌椅座面、椅 背联合耐久性	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.62	高等院校桌椅座面侧向 静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.63	高等院校桌椅椅腿前向 静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.64	高等院校桌椅椅腿侧向 静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.65	高等院校桌椅座面冲击 试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.66	高等院校桌椅椅背冲击 试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第39页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		245.67	高等院校桌椅脚踏静载荷	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.68	高等院校桌椅跌落试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.69	高等院校桌椅扶手和枕靠侧向静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.70	高等院校桌椅扶手垂直向下静载荷试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.71	高等院校桌椅扶手冲击试验	课桌椅 QB/T4071-2010		迁址	2021-03-31
		245.72	高等院校桌椅甲醛释放量	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		迁址	2021-03-31
		245.73	高等院校桌椅可溶性重金属	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		迁址	2021-03-31
十	家具配件及原材料						
246	塑料	246.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		迁址	2021-03-31
		246.2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		迁址	2021-03-31
		246.3	冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		迁址	2021-03-31
		246.4	弯曲强度和弯曲模量	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		迁址	2021-03-31
		246.5	洛氏硬度	塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		迁址	2021-03-31
247	皮革	247.1	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		迁址	2021-03-31
248	纺织品	248.1	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		迁址	2021-03-31
		248.2	可分解致癌芳香胺染料	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.8		迁址	2021-03-31
249	地毯	249.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第40页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		249.2	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		迁址	2021-03-31
250	锁具	250.1	锁具互开率	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 1.4		迁址	2021-03-31
		250.2	锁具灵活度试验	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 3	只测：3.1 开启灵活性，3.3 保险灵活可靠	迁址	2021-03-31
251	家具用皮革	251.1	部分参数	家具用皮革 GB/T 16799-2018	只测：摩擦色牢度，耐磨性，禁用偶氮染料，游离甲醛	迁址	2021-03-31
252	气弹簧	252.1	部分参数	座椅升降气弹簧技术条件 GB/T 29525-2013	只测：尺寸及外观质量，密封性能，抗拉强度，耐腐蚀性能	迁址	2021-03-31
253	密封条	253.1	部分参数	家用和类似用途制冷器具用门密封条 QB/T 1294-2013	只测：外观，尺寸，密度，耐油性	迁址	2021-03-31
254	脚轮	254.1	部分参数	家具用脚轮 QB/T 4765-2014	只测：主要尺寸，外观，导电性，静载荷	迁址	2021-03-31
255	热固性粉末涂料	255.1	部分参数	热固性粉末涂料 HG/T 2006-2006	只测：涂膜外观，硬度，附着力，耐冲击性，光泽，耐碱性，耐酸性，耐沸水性，耐湿热性，耐盐雾性，重金属	迁址	2021-03-31
256	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂	256.1	部分参数	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂 GB/T 12672-2009	只测：拉伸性能，弯曲强度和弯曲模量，冲击强度	迁址	2021-03-31
257	聚乙烯（PE树脂）	257.1	部分参数	聚乙烯（PE树脂） GB/T 11115-2009	只测：拉伸性能，冲击强度，弯曲强度和弯曲模量	迁址	2021-03-31
258	聚氨酯泡沫塑料	258.1	部分参数	家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 QB/T 4370-2012	只测：尺寸偏差，外观，回弹率，拉伸强度，75%压缩永久变形，干热老化后拉伸强度及其变化率	迁址	2021-03-31
259	家具锁	259.1	部分参数	家具锁 QB/T 1621-2015	不测：寿命试验	迁址	2021-03-31
260	家具用封边条	260.1	全部参数	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		迁址	2021-03-31
261	家具用蜂窝板部件	261.1	部分参数	家具用蜂窝板部件技术要求 QB/T 4464-2013	不测：平压强度	迁址	2021-03-31
262	家具用高强度装饰台面板	262.1	全部参数	家具用高强度装饰台面板 QB/T 4456-2013		迁址	2021-03-31
263	床铺面	263.1	全部参数	床铺面技术要求 QB/T 4466-2013		迁址	2021-03-31
264	家具包装	264.1	部分参数	家具包装通用技术要求 QB/T 4465-2013	不测：防霉包装	迁址	2021-03-31
265	家具五金杯状暗铰链	265.1	全部参数	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		迁址	2021-03-31
266	家具五金抽屉导轨	266.1	全部参数	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		迁址	2021-03-31

二、批准常州检验检测标准认证研究院检验检测的能力范围

证书编号：210020349099

地址：江苏省常州市武进区江苏省常州市武进区西湖路2-18号

第41页共 41页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
267	家具用钢构件	267.1	全部参数	家具用钢构件 QB/T 4767-2014		迁址	2021-03-31
268	木质门	268.1	全部参数	木质门 WB/T 1024-2006		迁址	2021-03-31
269	室内木质门	269.1	部分参数	室内木质门 LY/T 1923-2020	不测:阻燃性和空气声隔声性能		2021-08-20
十一	绿色及环境标志产品						
270	环境标志产品 家具	270.1	木质板材甲醛释放量	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016.6.1		迁址	2021-03-31
		270.2	木质板材总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016.6.5		迁址	2021-03-31
		270.3	塑料家具中邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016.6.9		迁址	2021-03-31
271	环境标志产品 人造板及其制品	271.1	甲醛释放量	环境标志产品 人造板及其制品 HJ 571-2010.6.5		迁址	2021-03-31
		271.2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	环境标志产品 人造板及其制品 HJ 571-2010.6.4		迁址	2021-03-31
272	环境标志产品 厨柜	272.1	甲醛释放量	环境标志产品 厨柜 HJ/T 432-2008 6.1		迁址	2021-03-31
273	环境标志产品 木质门和钢质门	273.1	甲醛释放量	环境标志产品 木质门和钢质门 HJ 459-2009 5.1		迁址	2021-03-31
274	环境标志产品 木塑制品	274.1	邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015.6.2		迁址	2021-03-31
		274.2	总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015.6.1		迁址	2021-03-31
		274.3	甲醛释放量	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015.6.1		迁址	2021-03-31
		274.4	重金属(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015.6.3		迁址	2021-03-31
		274.5	涂饰涂层重金属含量(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015.6.4		迁址	2021-03-31
275	绿色产品 人造板和木质地板	275.1	部分参数	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017	只测：品质属性	迁址	2021-03-31
276	绿色产品 家具	276.1	部分参数	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：除软体家具中甲醛释放量和总挥发性有机化合物之外的品质属性	迁址	2021-03-31