

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进高新区西湖路 2-18 号

注册号：CNAS L0358

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 05 月 07 日 截止日期：2024 年 11 月 19 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、照明电器						
1	灯具		全部参数	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB7000.1-2015 IEC 60598-1: 2014 EN 60598-1:2015	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
2	灯具		全部参数	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015 IEC 62722-1:2014		2020-12-03
3	灯具	1	灯具分布光度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		2020-12-03
				灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 CIE 121-1996		2020-12-03
4	固定式通用灯		全部参数	灯具第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具	IPX7 水箱尺寸：	2020-12-03



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	具			GB7000.201-2008 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 EN 60598-2-1-1989	(长 1050*宽 1050*高 1500)mm	
5	嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB7000.202-2008 IEC60598-2-2:2011 EN 60598-2-2:2012	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
6	道路与街路照明灯具		全部参数	灯具 第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB7000.203-2013 IEC60598-2-3:2011 EN 60598-2-3:2011	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
7	道路与街路照明灯具		全部参数	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T24827-2015		2020-12-03
8	可移式通用灯具		全部参数	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB7000.204-2008 IEC60598-2-4:1997 EN 60598-2-4-1998	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
9	投光灯具		全部参数	灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB7000.7-2005 IEC 60598-2-5:2015 EN 60598-2-5:2015	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
10	投光照明灯具	1	光度测试	投光照明灯具光度测试 GB/T7002-2008		2020-12-03
11	儿童用可移式灯具		全部参数	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 IEC 60598-2-10:2003 EN 60598-2-10:2003	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
12	水族箱用灯具		全部参数	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 IEC 60598-2-11:2013 EN 60598-2-11:2013	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
13	电源插座安装的夜灯		全部参数	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
14	地面嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-13 部分：特殊要求地面嵌入式灯具 GB7000.213-2008 IEC60598-2-13:2012 EN 60598-2-13:2006+A1:2012	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
15	灯串		全部参数	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB7000.9-2008 IEC 60598-2-20:2014 EN 60598-2-20:2015	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
16	应急照明灯具		全部参数	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB7000.2-2008 IEC 60598-2-22:2015 EN 60598-2-22:2015	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
17	消防应急灯具		全部参数	消防应急灯具 GB17945-2010		2020-12-03
18	LED 灯具		全部参数	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 IEC 62722-2-1:2014		2020-12-03
19	道路照明用 LED 灯		全部参数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T24907-2010		2020-12-03
20	装饰照明用		全部参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T24909-2010		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	LED 灯					
21	LED 筒灯		全部参数	LED 筒灯性能测量方法 GB/T29293-2012		2020-12-03
22	LED 筒灯		全部参数	LED 筒灯 性能要求 GB/T29294-2012		2020-12-03
23	嵌入式 LED 灯具		全部参数	嵌入式 LED 灯具 性能要求 GB/T 30413-2013		2020-12-03
24	读写作业台灯		全部参数	读写作业台灯性能要求 GB/T9473-2017		2020-12-03
25	室内外照明场所		全部参数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		2020-12-03
26	外壳		部分参数	外壳防护等级 (IP 代码) GB/T 4208-2017IEC 60529:2015EN60529: 2013	不测: IPX9 IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm	2020-12-03
27	放电灯 (荧光灯除外)		全部参数	放电灯 (荧光灯除外) GB19652-2005IEC 62035:2014, A1:2016EN 62035:2014, A1:2019		2020-12-03
28	放电灯 (荧光灯除外)		全部参数	放电灯 (荧光灯除外) 特性测量方法 GB/T13434-2008		2020-12-03
29	高压钠灯		全部参数	高压钠灯 GB/T13259-2005IEC60662:2011EN 60662:2012, A11:2019		2020-12-03
30	自镇流荧光高压汞灯		全部参数	自镇流荧光高压汞灯 QB/T2050-2008		2020-12-03
31	高压汞灯		全部参数	高压汞灯性能要求 GB/T21093-2007IEC60188:2001EN 60188:2001, A11:2019		2020-12-03
32	金属卤化物灯		全部参数	金属卤化物灯 (钨钠系列) 性能要求 GB/T 18661-2020		2021-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
33	金属卤化物灯		全部参数	金属卤化物灯 IEC 61167:2018EN 61167:2018		2020-12-03
34	陶瓷金属卤化物灯		全部参数	陶瓷金属卤化物灯性能要求 GB/T 24458-2017		2020-12-03
35	白炽灯		部分参数	白炽灯—安全要求 第1部分 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB14196.1-2008 IEC 60432-1:1999, A1:2005, A2:2011 EN 60432-1:2000+A1: 2005+A2: 2012	不测: 2.9 寿终安全性	2020-12-03
36	白炽灯		全部参数	家用和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T10681-2009 IEC 60064:1993, A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009 EN 60064:1995 A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009 1		2020-12-03
37	白炽灯		全部参数	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		2020-12-03
38	白炽灯	1	白炽灯的最大外形尺寸	白炽灯的最大外形尺寸 GB/T 7249-2008 IEC 60630:2014 EN 60630:2010		2020-12-03
39	卤钨灯		部分参数	白炽灯安全要求 第2部分 家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB14196.2-2008 IEC 60432-2:1999, A1:2005, A2:2012 EN 60432-2: 2000, A1:2005, A2:2012	不测: 2.9 寿终安全性	2020-12-03
40	卤钨灯(非机动车车辆用)		部分参数	白炽灯 安全要求 第3部分: 卤钨灯(非机动车车辆用) GB14196.3-2008 IEC 60432-3:2012 EN 60432-3:2013	不测: 2.5 低电压低气压 自屏蔽式灯的气压	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					2.6 寿终安全性	
41	卤钨灯(非机动车车辆用)		全部参数	卤钨灯（非机动车车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016 IEC 60357:2011 EN 60357:2003, A11:2016		2020-12-03
42	道路机动车辆灯泡		部分参数	道路机动车辆灯泡 尺寸光电性能要求 GB/T15766.1-2008 IEC 60809:2014, A3:2019 EN 60809-2015, A3:2019	不测: 2.6 灯头试验 3.4 灯头试验	2020-12-03
43	道路机动车辆灯泡		部分参数	道路机动车辆灯泡性能要求 GB/T 15766.2-2016 IEC 60810:2017, A1:2019 EN 60810:2015, A1:2017	不测: 4.7 玻壳强度	2020-12-03
44	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯安全要求 GB18774-2002 IEC 61195:1999, A1:2012, A2:2014 EN 61195:1999, A1:2013, A2:2015		2020-12-03
45	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯 性能要求 GB/T10682-2010 IEC 60081:1997, A6:2017 EN 60081:1998, A11:2018		2020-12-03
46	单端荧光灯		全部参数	单端荧光灯的安全要求 GB16843-2008 IEC 61199:2011, A1:2012, A2:2014 EN 61199:2011, A1:2013, A2:2015		2020-12-03
47	单端荧光灯		全部参数	单端荧光灯性能要求 GB/T17262-2011 IEC 60901:2014 EN 60901:1996, A6:2017		2020-12-03
48	自镇流灯		全部参数	普通照明用自镇流灯安全要求 GB16844-2008 IEC 60968:2015		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				EN 60968:2015		
49	自镇流灯		全部参数	普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T17263-2013 IEC 60969:2016 EN 60969:2016		2020-12-03
50	无极荧光灯		全部参数	无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013		2020-12-03
51	单端无极荧光灯		全部参数	单端无极荧光灯 QB/T 2938-2008		2020-12-03
52	普通照明用自镇流无极荧光灯		全部参数	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		2020-12-03
53	普通照明用自镇流无极荧光灯		全部参数	普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007		2020-12-03
54	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB24819-2009 IEC 62031:2018 EN 62031:2008, A2:2015		2020-12-03
55	普通照明用 LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		2020-12-03
56	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 IEC 62717:2019		2020-12-03
57	LED 照明产品		全部参数	LED 的测量 CIE127:2007		2020-12-03
58	LED 照明产品		全部参数	固态照明产品的电气和光度测量 IES LM-79-2019		2020-12-03
59	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB24906-		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2010 IEC 62560:2015 EN 62560:2012, A11:2019		
60	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 性能要求 IEC 62612:2013, A2:2018		2020-12-03
61	普通照明用非定向自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T24908-2014		2020-12-03
62	非自镇流 LED 灯		全部参数	非自镇流 LED 灯 第 1 部分 安全要求 IEC62663:2012 EN62663:2012		2020-12-03
63	双端 LED 灯		全部参数	普通照明用双端 LED 灯 安全要求 IEC62776:2014 EN 62776: 2015		2020-12-03
64	反射型自镇流 LED 灯		全部参数	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T29295-2012		2020-12-03
65	反射型自镇流 LED 灯		全部参数	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T29296-2012		2020-12-03
66	反射灯	1	中心光强和光束角	反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013		2020-12-03
67	照明光源	1	颜色测量	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		2020-12-03
68	光源	1	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2003 4		2020-12-03
69	灯和灯系统		全部参数	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 IEC 62471:2006 EN 62471:2009		2020-12-03
70	光源和灯具		全部参数	应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
71	灯的控制装置		全部参数	灯的控制装置 第1部分:1般要求和安全要求 GB19510.1-2009 IEC 61347-1:2015 EN 61347-1:2015		2020-12-03
72	荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 IEC 61347-2-3:2011 EN 61347-2-3:2011		2020-12-03
73	管形荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T15144-2009 IEC 60929:2011, A1:2015 EN 60929:2011, A1:2016		2020-12-03
74	荧光灯用镇流器		全部参数	灯的控制装置 第2-8部分: 荧光灯用镇流器的特殊要求 GB19510.9-2009 IEC 61347-2-8:2000, A1:2006/Cor 1-2012 EN 61347-2-8:2001, A1:2006		2020-12-03
75	管形荧光灯用镇流器		全部参数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T14044-2008 IEC 60921:2004, A1:2006 EN 60921:2004, A1:2006		2020-12-03
76	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器		全部参数	灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器性能要求 GB/T15042-2008 IEC 60923:2005, A1:2006 EN 60923:2005, A1:2006		2020-12-03
77	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器		全部参数	灯的控制装置 第10部分: 放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB19510.10-2009 IEC 61347-2-9:2012		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				EN 61347-2-9:2013		
78	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器		全部参数	灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB19510.13-2007 IEC 61347-2-12:2005, A1:2010 EN 61347-2-12:2005, A1:2010		2020-12-03
79	LED 模块用直流或交流电子控制装置		全部参数	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB19510.14-2009 IEC 61347-2-13:2014, A1:2016 EN 61347-2-13:2014		2020-12-03
80	LED 模块用直流或交流电子控制装置		全部参数	LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T24825-2009 IEC 62384:2006, A1:2009 EN 62384:2006, A1:2009		2020-12-03
81	单端金属卤化物灯用 LC 顶峰超前式镇流器		全部参数	单端金属卤化物灯用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016		2020-12-03
82	单端无极荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T2871-2007		2020-12-03
83	单端无极荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值及能效等级 GB 29143-2012		2020-12-03
84	管形荧光灯镇流器		全部参数	管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价 值 GB17896-2012		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
85	高压钠灯用镇流器		全部参数	高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 GB19574-2004		2020-12-03
86	金属卤化物灯用镇流器		全部参数	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB20053-2015		2020-12-03
87	管形荧光灯灯座和启动器座		部分参数	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2007 IEC 60400:2017 EN 60400:2017	不测：8. 防触电保护；10. 结构 14. 机械强度	2020-12-03
88	螺口灯座		部分参数	螺口灯座 GB/T 17935-2007 IEC 60238:2016+Amd1:2017 /Cor1:2018 EN 60238:2018	不测：15.5 弯曲度试验、15.7 压力试验 不测：18. 正常工作	2020-12-03
89	杂类灯座		全部参数	杂类灯座 第1部分 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008 IEC60838-1:2016+A1:2017 EN60838-1:2017+A1:2017		2020-12-03
90	LED 模块用连接器		全部参数	杂类灯座 第2-2部分 LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 IEC60838-2-2:2012 EN 60838-2-2:2012		2020-12-03
91	LED 室内照明		部分参数	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015	只测 4 一般要求、5 规格分类要求、6 性能要求	2020-12-03
92	LED 城市道路照明		部分参数	LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015	只测 4 一般要求、5 灯具规格分类要求、6 性能要求	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					求	
93	电器设备		全部参数	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码） GB/T 20138-2006		2020-12-03
94	道路照明灯杆技术条件		部分参数	道路照明灯杆技术条件 CJ/T527-2018	不测 5.3 木质灯杆、5.4 玻璃钢灯杆、5.5.3 木质灯杆防腐处理、5.5.6 防腐处理修整	2020-12-03
95	LED 灯具可靠性		全部参数	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		2020-12-03
二、汽车摩托车灯具						
1	汽车前照灯		部分参数	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4599-2007	不测： 5.5 配光性能稳定性 5.6 塑料配光镜前照灯要求	2020-12-03
2	汽车用 LED 前照灯		部分参数	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010	只测： 5.3 配光性能 5.4 光色	2020-12-03
3	汽车前雾灯		部分参数	汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB4660-2016	不测： 5.3 配光性能稳定性 5.4 塑料配光镜前照灯要求	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					5.7 电磁兼容性要求	
4	摩托车白炽丝光源前照灯		全部参数	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB5948-1998		2020-12-03
5	汽车及挂车转向信号灯		全部参数	汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB17509-2008		2020-12-03
6	机动车和挂车用后雾灯		全部参数	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11554-2008		2020-12-03
7	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯		全部参数	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB5920-2019		2020-12-03
		1	灯丝灯泡性能	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB5920-2019 5.1.3		2020-12-03
		2	配光性能	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB5920-2019 5.2		2020-12-03
		3	光色	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB5920-2019 6		2020-12-03
8	汽车及挂车倒车灯		全部参数	汽车及挂件倒车灯配光性能 GB15235-2007		2020-12-03
9	汽车及挂车侧标志灯		全部参数	汽车及挂车侧标志灯配光性能 GB18099-2013		2020-12-03
10	汽车驻车灯		全部参数	汽车驻车灯配光性能 GB18409-2013		2020-12-03
11	摩托车光信号装置		全部参数	摩托车光信号装置配光性能 GB17510-2008		2020-12-03
三、电磁兼容						



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	电子电器设备	1	谐波电流	电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.7-2017IEC 61000-4-7: 2009EN 61000-4-7: 2009 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012IEC 61000-3-2: 2014EN 61000-3-2: 2014	只测: 单相、电流≤16A	2020-12-03
		2	电压变化、电压波动和闪烁的限制	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 IEC 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013	只测: 单相	2020-12-03
2	电气照明和类似设备（电磁兼容）		部分参数	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017CISPR 15:2015 EN 55015: 2015	30MHz-300MHz 辐射电磁骚扰只测: CDN 法	2020-12-03
		1	插入损耗	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 CISPR 15:2015 EN 55015: 2015 4.2		2020-12-03
		2	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 CISPR 15:2015 EN 55015: 2015 4.3		2020-12-03
		3	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 CISPR 15:2015 EN 55015: 2015 4.4	30MHz-300MHz 辐射电磁骚扰只测: CDN 法	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	一般照明用设备		部分参数	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595:2014 IEC 61547:2013 EN 61547:2010	不测：射频电磁场 辐射抗扰度	2020-12-03
4	照明设备	1	无线电骚扰特性的限值	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T31275-2020IEC 62493:2015EN 62493:2015		2021-05-07
		2	感应电流密度	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T31275-2020IEC 62493:2015EN 62493:2015		2021-05-07
5	一般电子设备	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018IEC 61000-4-2: 2008EN 61000-4-2: 2009		2020-12-03
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018IEC 61000-4-4: 2012EN 61000-4-4: 2012		2020-12-03
		3	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019IEC 61000-4-5:2014EN 61000-4-5:2014	只测电源端 1.2/50μs 波形	2020-12-03
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017IEC 61000-4-6:2013EN 61000-4-6:2014		2020-12-03
		5	工频磁场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006IEC 61000-4-8:2009EN 61000-4-8:2010	只测：磁场强度 $\leq 30\text{A/m}$ 、体积为 $\leq 0.6 \times 0.6 \times 0.5$ 受试设备、	2020-12-03
		6	电压暂降短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电压暂降短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008IEC 61000-4-11:2010EN 61000-4-11:2004	只测：单相、电流 $\leq 16\text{A}$	2020-12-03



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
四、电子元器件						
1	电工电子产品	1	低温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T2423.1-2008	只做: 温度 $\geq -70^{\circ}\text{C}$	2020-12-03
		2	高温	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 B:高温 GB/T2423.2-2008	只做: 温度 $\leq 150^{\circ}\text{C}$	2020-12-03
		3	恒定湿热	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016	只做: 温度: $10^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$, 湿度: $30\%\text{RH}\sim 98\%\text{RH}$	2020-12-03
		4	交变湿热	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热 (12h+12h 循环) GB/T2423.4-2008	只做: 温度: $10^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$, 湿度: $30\%\text{RH}\sim 98\%\text{RH}$	2020-12-03
		5	冲击	环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击 GB/T2423.5-2019	只做: 峰值加速度 $\leq 150\text{g}$, 载荷 $\leq 300\text{kg}$	2020-12-03
		6	盐雾	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka: 盐雾 GB/T2423.17-2008	只做: 温度 $10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$	2020-12-03
		7	温度变化	环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化 GB/T2423.22-2012	只做: 1. Na: 规定转换时间的温度变化; 2. Nb: 规定速率	2020-12-03



No. CNAS L0358

第 16 页 共 85 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					的温度变化（速率 $\leq 15^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ）	
		8	锡焊	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊 GB/T2423.28-2005		2020-12-03
		9	振动（正弦）	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） GB/T 2423.10-2019	只做：频率2Hz~2000Hz，位移 $\leq 51\text{mm}$ ，载荷 $\leq 1000\text{kg}$	2020-12-03
		10	宽带随机振动	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则 GB/T2423.56-2018	只做：频2Hz~2000Hz，位移 $\leq 51\text{mm}$ ，载荷 $\leq 1000\text{kg}$	2020-12-03
		11	流动混合气体腐蚀试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验 GB/T 2423.51-2020		2021-05-07
		12	人工环境中低浓度污染气体腐蚀	人工环境中低浓度污染气体腐蚀试验 ISO 10062-2006		2020-12-03
2	机车车辆设备	1	冲击和振动	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018 IEC 61373: 2010	振动只做：频率2Hz~2000Hz，位移 $\leq 51\text{mm}$ ，载荷 $\leq 1000\text{kg}$ 冲击只做：峰值加速度 $\leq 150\text{g}$	2020-12-03
3	普通照明 用发光二	1	外形尺寸	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 5.1		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
极管	极管	2	正向电压	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.2.1	QB/T	2020-12-03
		3	反向电流	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.2.2	QB/T	2020-12-03
		4	反向电压	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.2.3	QB/T	2020-12-03
		5	功率	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.2.4	QB/T	2020-12-03
		6	最大允许电流/ 电压	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.3	QB/T	2020-12-03
		7	静电放电耐受 性	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.4	QB/T	2020-12-03
		8	光通量要求	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.5.1	QB/T	2020-12-03
		9	光效要求	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.5.2	QB/T	2020-12-03
		10	光强分布要求 （光束角要 求）	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.5.3	QB/T	2020-12-03
		11	平均色度特性 要求	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.5.4.1	QB/T	2020-12-03
		12	颜色的不均匀 性	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.5.4.2	QB/T	2020-12-03
		13	参考热阻	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 5.6	QB/T	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	光通量结温特性曲线	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 5.7		2020-12-03
		15	最高允许结温	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 5.8		2020-12-03
		16	光通维持率	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 5.9.1		2020-12-03
		17	颜色漂移	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 5.9.2		2020-12-03
4	小功率发光二极管(非空腔器件)	1	正向电压	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.2.1		2020-12-03
		2	反向电流	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.2.3		2020-12-03
		3	平均 LED 强度	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.1		2020-12-03
		4	半强度角	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.2		2020-12-03
		5	光通量	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.3		2020-12-03
		6	峰值发射波长	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.5		2020-12-03
		7	主波长（适用于单色光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.3		2020-12-03
		8	光谱辐射带宽	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.5		2020-12-03
		9	显色指数（适用于白光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.6		2020-12-03
		10	相关色温（适用于白光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.4		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	色品坐标	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.2		2020-12-03
		12	电耐久性	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 B组 B8 分组		2020-12-03
		13	低温贮存	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T2423.1-2008 试验方法 Ab		2020-12-03
		14	静电放电敏感度(ESDS)(要求时)	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 C组 C11 分组		2020-12-03
		15	人体模式	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 C组 C11 分组		2020-12-03
		16	光辐射安全等级(要求时)	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 C组 C12 分组		2020-12-03
5	功率发光二极管	1	正向电压	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.1		2020-12-03
		2	反向电流	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.2		2020-12-03
		3	半强度角	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.4		2020-12-03
		4	光通量	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.3		2020-12-03
		5	峰值发射波长	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.5		2020-12-03
		6	主波长（适用于单色光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.6		2020-12-03
		7	光谱辐射带宽	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				SJ/T 11393-2009 5.7		
		8	显色指数（适用于白光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.8		2020-12-03
		9	相关色温（适用于白光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.9		2020-12-03
		10	色品坐标	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.10		2020-12-03
		11	可焊性	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B4 分组		2020-12-03
		12	温度快速变化	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B5 分组		2020-12-03
		13	湿热循环	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B5 分组		2020-12-03
		14	电耐久性	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B8 分组		2020-12-03
		15	引出端强度	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B3 分组		2020-12-03
		16	耐焊接热	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C4 分组		2020-12-03
		17	稳态湿热	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C7 分组		2020-12-03
		18	高温贮存	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C9 分组		2020-12-03
		19	低温贮存	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C10 分组		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		20	静电放电敏感度 (ESDS) (要求时)	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C11 分组		2020-12-03
		21	热阻	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.11		2020-12-03
6	功率半导体发光二极管芯片	1	正向电压	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 5.2		2020-12-03
		2	反向电流	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 5.4		2020-12-03
		3	发光强度	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.1		2020-12-03
		4	主波长	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.4		2020-12-03
		5	光通量或光功率	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.2		2020-12-03
		6	电耐久性	功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T11398-2009 B 组 B4 分组		2020-12-03
		7	静电敏感电压	功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T11398-2009 C 组 C4 分组		2020-12-03
7	半导体发光二极管用荧光粉	1	光谱性能（发射光谱、激发光谱、外量子效率）	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.1		2020-12-03
		2	相对亮度	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.3		2020-12-03
		3	色品坐标	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.4		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	温度特性	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.5		2020-12-03
		5	pH 值	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.9		2020-12-03
		6	电导率	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.10		2020-12-03
		7	外观	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.11		2020-12-03
8	LED 光源	1	光度测量	LED 光源流明维护率测量方法 IES LM-80-08 6.2		2020-12-03
		2	色度测量	LED 光源流明维护率测量方法 IES LM-80-08 7.4		2020-12-03
9	LED 显示屏	1	外壳防护等级	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.1.1		2020-12-03
		2	平整度	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.1.2.1		2020-12-03
		3	像素中心距相对偏差	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.1.2.2		2020-12-03
		4	水平相对错位	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.1.2.3		2020-12-03
		5	垂直相对错位	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.1.2.4		2020-12-03
		6	最大亮度	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.1		2020-12-03
		7	视角	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.2		2020-12-03
		8	最高对比度	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.3		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	基色主波长误差	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.4		2020-12-03
		10	白场色坐标	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.5		2020-12-03
		11	亮度鉴别等级	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.6		2020-12-03
		12	像素光强均匀性	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.7.1		2020-12-03
		13	显示模块亮度均匀性	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.7.2		2020-12-03
		14	模组亮度均匀性	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.2.7.3		2020-12-03
		15	换帧频率	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.1		2020-12-03
		16	刷新频率	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.2		2020-12-03
		17	占空比	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.3		2020-12-03
		18	模组负载变化率	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.4		2020-12-03
		19	灰度等级	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.5		2020-12-03
		20	像素失控率	发光二极管(LED)显示屏测试方法 SJ/T11281-2017 4.3.7		2020-12-03
		21	接地	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.7.2		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	安全标记	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.7.3		2020-12-03
		23	对地漏电流	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.7.4		2020-12-03
		24	抗电强度	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.7.5		2020-12-03
		25	温升	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.7.6		2020-12-03
		26	高温工作	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.1		2020-12-03
		27	低温工作	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.2		2020-12-03
		28	高温贮存	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.3		2020-12-03
		29	低温贮存	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.4		2020-12-03
		30	湿热负载	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.5.1		2020-12-03
		31	恒定湿热	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.5.2		2020-12-03
		32	振动	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.15.6		2020-12-03
		33	平均失效间隔 工作时间	LED 显示屏通用规范 SJ/T11141-2017 6.16		2020-12-03
10	LED 光源	1	功率	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
		2	电压	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
		3	电流	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	光通量	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
		5	光效	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
		6	色坐标	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
		7	色温	LED 光引擎和 LED 灯泡与温度有关的光电性能的测量方法 IES LM-82-12 表 1		2020-12-03
11	汽车用发光二极管(LED)及模组	1	LED 的光通量和光强	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.2.1		2020-12-03
		2	LED 模组的光通量和中心光强	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.2.2		2020-12-03
		3	汽车内部用 LED 和 LED 模组色度特性	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.3.2		2020-12-03
		4	LED 和 LED 模组主波长	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.3.2.1		2020-12-03
		5	LED 和 LED 模组色温、显色指数和色容差	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.3.2.2		2020-12-03
		6	LED 正向电压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.1		2020-12-03
		7	LED 反向漏电流	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.2		2020-12-03
		8	LED 模组工作电流偏差率	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.3		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	长时过压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.4.1		2020-12-03
		10	短时过压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.4.2		2020-12-03
		11	LED 模组的电源反接性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.5		2020-12-03
		12	LED 模组叠加交流电压性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.6		2020-12-03
		13	LED 模组供电电压缓降和缓升	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.7		2020-12-03
		14	LED 模组电压骤降后的复位功能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.8		2020-12-03
		15	LED 热阻	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.5.1		2020-12-03
		16	LED 模组光衰率	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.5.2		2020-12-03
		17	LED 耐高温贮存性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.1		2020-12-03
		18	LED 耐低温贮存性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.2		2020-12-03
		19	LED 耐温度循环性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.3		2020-12-03
		20	LED 耐高温高湿性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.4		2020-12-03
		21	LED 耐温度冲击性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.5		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	高温贮存	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.1.1		2020-12-03
		23	高温运行	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.1.2		2020-12-03
		24	低温贮存	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.2.1		2020-12-03
		25	低温运行	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.2.2		2020-12-03
		26	规定变化率的温度循环	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.3.1		2020-12-03
		27	规定转换时间的温度快速变化	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.3.2		2020-12-03
		28	LED 模组耐高温高湿性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.4		2020-12-03
		29	LED 模组耐振动性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.9		2020-12-03
		30	LED 耐久性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.10		2020-12-03
		31	LED 模组耐久性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.11		2020-12-03
五、轻工						
1	纸和纸板	1	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T6547-1998		2020-12-03
		2	边压强度	瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T6546-1998		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	边压强度	瓦楞纸板边压强度的测定(边缘补强法) GB/T 2679.17-1997		2020-12-03
		4	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T6545-1998		2020-12-03
		5	戳穿强度	纸板 戳穿强度的测定 GB/T2679.7-2005		2020-12-03
		6	空箱抗压能力	包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		2020-12-03
		7	堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2020-12-03
		8	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2020-12-03
		9	交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008		2020-12-03
2	重型瓦楞纸箱		部分参数	包装容器 重型瓦楞纸箱 GB/T 16717-2013	不测 6.8 水平冲击	2020-12-03
3	瓦楞纸板		全部参数	瓦楞纸板 GB/T6544-2008		2020-12-03
4	瓦楞纸箱		全部参数	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T6543-2008		2020-12-03
5	纸桶		全部参数	包装容器 纸桶 GB/T 14187-2008		2020-12-03
6	金属桶与金属罐	1	气密试验	包装容器 气密性试验方法 GB/T 17344-1998		2020-12-03
		2	堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2020-12-03
		3	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	涂膜附着力	漆膜附着力测定法 GB/T1720-1979		2020-12-03
		5	涂膜附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		2020-12-03
		6	涂镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		2020-12-03
		7	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		2020-12-03
		8	外涂层硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		2020-12-03
7	钢提桶		全部参数	包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008		2020-12-03
8	钢桶		部分参数	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018	不测：7.8 封闭器装配质量	2020-12-03
9	最小总容量 208L、210L 和 216.5L 全开口钢桶		全部参数	包装容器 钢桶 第2部分：最小总容量 208L、210L 和 216.5L 全开口钢桶 GB/T 325.2-2010		2020-12-03
10	最小总容量 212L、216.5L 和 230L 闭口钢桶		全部参数	包装容器 钢桶 第3部分：最小总容量 212L、216.5L 和 230L 闭口钢桶 GB/T 325.3-2010		2020-12-03
11	铁质气雾罐		全部参数	包装容器 铁质气雾罐 GB 13042-2008		2020-12-03
12	铝气雾罐		全部参数	包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐 GB/T 25164-2010		2020-12-03
13	工业用薄钢板圆罐		全部参数	包装容器 工业用薄钢板圆罐 GB/T 15170-2007		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	方罐与扁圆罐		全部参数	包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T 0019-2013		2020-12-03
15	方桶		全部参数	包装容器 方桶 GB/T 17343-1998		2020-12-03
16	危险货物运输包装（钢桶、钢罐）		部分参数	危险货物运输包装通用技术条件 GB 12463-2009	只测堆码试验、跌落试验、气密试验、液压试验	2020-12-03
17	家具、原材料及配件	1	可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		2020-12-03
18	学生用品	1	涂改制品中有有机溶剂苯、氯代烃	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006		2020-12-03
		2	书包、笔袋所使用的面料和辅料中甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		2020-12-03
		3	D65 亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		2020-12-03
		4	耐腐蚀性	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法 QB/T3826-1999		2020-12-03
		5	漆膜附着力	漆膜附着力测定法 GB/T1720-1979		2020-12-03
		6	摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	学生用品		部分参数	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007	不测：染料中有害芳香胺	2020-12-03
20	学生书袋		全部参数	学生书袋 QB/T 2858-2007		2020-12-03
21	笔袋		全部参数	笔袋 QB/T 2772-2017	面料中有害芳香胺染料项目在横林实验室开展	2020-12-03
22	绘图仪尺 直尺		全部参数	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2005		2020-12-03
23	绘图仪尺 三角尺		全部参数	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2005		2020-12-03
24	绘图仪尺 比例尺		全部参数	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2005		2020-12-03
25	绘图仪尺 丁字尺		全部参数	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005		2020-12-03
26	绘图仪尺 量角器		全部参数	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2005		2020-12-03
27	绘图仪尺 绘图模板		全部参数	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2005		2020-12-03
28	订书机		全部参数	订书机 QB/T 1300-2007		2020-12-03
六、化工						
1	油漆涂料	1	挥发性有机化合物（VOC）含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 A		2020-12-03
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	中国合格评定国家认可委员会			色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法 GB/T23985-2009		2020-12-03
				色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009		2020-12-03
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 A		2020-12-03
		2	苯含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B		2020-12-03
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A		2020-12-03
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2020-12-03
		3	甲苯、乙苯、二甲苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B		2020-12-03
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A		2020-12-03
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2020-12-03
		4	卤代烃	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 C		2020-12-03
				室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2020-12-03
		5	游离二异氰酸酯(TDI HDI)含量	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	甲醇含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B		2020-12-03
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2020-12-03
		7	可溶性重金属含量	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D		2020-12-03
				色漆和清漆总铅含量的测定 GB/T 13452.1-1992		2020-12-03
		8	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 C		2020-12-03
				水性涂料中甲醛含量的测定 GB/T23993-2009		2020-12-03
		9	乙二醇醚及其酯类的总量	汽车涂料中有害物质限量 GB24409-2009 附录 B		2020-12-03
		10	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 GB/T6283-2008		2020-12-03
		11	抗流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T9264-2012		2020-12-03
		12	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		2020-12-03
		13	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-1979		2020-12-03
		14	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) GB/T 6742-2007		2020-12-03
		15	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993		2020-12-03
		16	耐液体介质的测定	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		2020-12-03
		18	耐盐雾性	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		2020-12-03
		19	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		2020-12-03
		20	拉开法附着力	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		2020-12-03
		21	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T1724-2019	只做 B 法	2020-12-03
		22	遮盖力	涂料遮盖力测定法 GB 1726-1979		2020-12-03
		23	划格试验	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		2020-12-03
		24	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		2020-12-03
		25	耐人工气候老化性	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		2020-12-03
2	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料		全部参数	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009		2020-12-03
3	室内装饰装修材料 内墙涂料		全部参数	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008		2020-12-03
4	环境标志产品 室内装饰装修用溶剂型木器涂料		全部参数	环境标志产品 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		2020-12-03
5	环境标志产品		全部参数	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	技术要求 水性涂料					
6	环氧沥青防腐涂料		全部参数	环氧沥青防腐涂料 GB/T27806-2011		2020-12-03
7	富锌底漆		全部参数	富锌底漆 HG/T 3668-2009		2020-12-03
8	氯化橡胶防腐涂料		全部参数	氯化橡胶防腐涂料 GB/T25263-2010		2020-12-03
9	胶粘剂	1	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 A		2020-12-03
				木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.16		2020-12-03
		2	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 B		2020-12-03
		3	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 C		2020-12-03
		4	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 D		2020-12-03
		5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2020-12-03
		6	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2020-12-03
		7	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2020-12-03
		8	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	卤代烃（以二氯乙烷计）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录 B		2020-12-03
		10	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 F		2020-12-03
		11	游离苯酚	木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.13		2020-12-03
10	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量		全部参数	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008		2020-12-03
11	环境标志产品 胶粘剂		部分参数	环境标志产品 胶粘剂 HJ 2541-2016	不测：丙酮、正己烷、2-乙基己醇、烷基酚聚氧乙烯醚参数	2020-12-03
12	环境标志产品 家具	1	溶剂型木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.5		2020-12-03
		2	水性木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.4		2020-12-03
		3	胶粘剂中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.3		2020-12-03
		4	表面涂层可迁移元素的限量	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.8		2020-12-03
		5	内、外照射指数	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.7		2020-12-03
13	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板		部分参数	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001	不测：氯乙烯单体	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	室内装饰装修材料 壁纸		部分参数	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB18585-2001	不测：氯乙烯单体	2020-12-03
15	纤维增强塑料用不饱和聚酯树脂		全部参数	纤维增强塑料用不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		2020-12-03
16	复混肥料(复合肥料)		全部参数	复混肥料(复合肥料) GB/T 15063-2009		2020-12-03
17	食品接触用塑料材料及制品		全部参数	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		2020-12-03
18	食品接触用橡胶材料及制品		全部参数	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		2020-12-03
19	家具中的有害物质	1	重金属镉、砷、钡、硒、六价铬	家具中重金属镉、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		2020-12-03
20	木家具中的有害物质	1	可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB18584-2001		2020-12-03
21	人造板及其制品	1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017		2020-12-03
22	工业用乙二醇		全部参数	工业用乙二醇 GB/T4649-2018		2020-12-03
23	工业用化学产品	1	采样	工业用化学产品采样安全通则 GB/T 3723-1999		2020-12-03
24	化工产品	1	采样	化工产品采样总则 GB/T 6678-2003		2020-12-03
25	液体化工产品	1	采样	液体化工产品采样通则 GB/T 6680-2003		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
七、橡塑制品						
1	橡胶	1	拉伸应力应变性能	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		2020-12-03
		2	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		2020-12-03
		3	耐液体试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		2020-12-03
		4	脆性温度	硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014		2020-12-03
		5	脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256-2014		2020-12-03
		6	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		2020-12-03
		7	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		2020-12-03
		8	国际硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD) GB/T 6031-2017		2020-12-03
		9	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		2020-12-03
		10	耐臭氧龟裂	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014		2020-12-03
		11	耐候性	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2018	只做氙弧灯、荧光紫外灯人工老化	2020-12-03
		12	橡胶与织物粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	塑料	1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006	不做泊松比	2020-12-03
				塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T1040.3-2006		2020-12-03
		2	压缩性能	塑料-压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		2020-12-03
		3	撕裂性能	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		2020-12-03
3	胶粘带	1	持粘性	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		2020-12-03
4	汽车内饰材料	1	燃烧特性	汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006		2020-12-03
5	塑料管材、管件	1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		2020-12-03
		2	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		2020-12-03
		3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 5.1	只做浸渍法	2020-12-03
		4	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		2020-12-03
		5	纵向回缩率	热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		2020-12-03
		6	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		2020-12-03
		7	拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		2020-12-03
		8	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB/T 14152-2001		
		9	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		2020-12-03
		10	坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		2020-12-03
		11	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		2020-12-03
		12	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		2020-12-03
		13	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		2020-12-03
		14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		2020-12-03
		15	连接密封性	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018	只测管材直径300mm以下	2020-12-03
6	建筑排水用硬聚氯乙烯管材		部分参数	建筑排水用硬聚氯乙烯管材 GB/T 5836.1-2018	不测：系统适用性，铅限量	2020-12-03
7	建筑排水用硬聚氯乙烯管件		部分参数	建筑排水用硬聚氯乙烯管件 GB/T 5836.2-2018	不测：系统适用性，铅限量	2020-12-03
8	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材		部分参数	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006	不测：弹性密封圈连接密封性、材料耐内压性能、二氯甲烷浸渍试验	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
9	埋地用聚乙烯双壁波纹管材		部分参数	埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第 1 部分: 聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019	不测: 系统适用性、蠕变比率、氧化诱导期	2020-12-03
10	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管		部分参数	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分: 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007	不测: 连接密封性能	2020-12-03
11	非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管		部分参数	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分: 非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010	不测: 热氧稳定性	2020-12-03
12	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 套管		全部参数	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 套管 QB/T 2479-2005		2020-12-03
13	建筑用绝缘电工套管及配件		部分参数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只做硬质套管和配件, 不测螺纹尺寸	2020-12-03
14	地下通信用实壁塑料管		部分参数	地下通信管道用塑料管 第 2 部分: 实壁管 YD/T 841.2-2016	不测: 静摩擦系数、高温灼烧残留物、环保性能	2020-12-03
15	地下通信用塑料双壁波纹管		部分参数	地下通信管道用塑料管 第 3 部分: 双壁波纹管 YD/T 841.3-2016	不测: 静摩擦系数、高温灼烧残留物、环保性能	2020-12-03
16	地下通信用塑料梅花管		部分参数	地下通信管道用塑料管 第 5 部分: 梅花管 YD/T 841.5-2016	不测: 静摩擦系数、高温灼烧残留物、环保性能	2020-12-03



No. CNAS L0358

第 42 页 共 85 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
17	康复训练器械		部分参数	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009	不测：室外地面 安装器械；电气 安全只测：泄漏 电流、接地电阻	2020-12-03
18	塑料包装	1	气密性	包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-1998		2020-12-03
		2	静载荷堆码	包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2020-12-03
		3	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2020-12-03
19	普通液压系统用O形橡胶密封圈材料		全部参数	普通液压系统用O形橡胶密封圈 HG/T 2579-2008		2020-12-03
20	旋转轴唇形密封圈		全部参数	旋转轴唇形密封圈 HG/T 2811-1996		2020-12-03
21	止水带		全部参数	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		2020-12-03
22	高分子防水片材		全部参数	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		2020-12-03
23	包装容器 危险品包装用塑料桶		全部参数	包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 18191-2008		2020-12-03
24	包装容器 危险品包装用塑料罐		全部参数	包装容器 危险品包装用塑料罐 GB 19160-2008		2020-12-03
25	车载常压金属罐体		部分参数	道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019	只测：外观质量，外形尺寸，	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					盛水试验，耐压试验，气密性试验，安全附件试验	
26	车载常压非金属罐体		部分参数	道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分：非金属常压罐体技术要求 GB18564.2-2008	只测：外观质量，耐压试验	2020-12-03
27	储存用钢罐体		部分参数	钢制焊接常压容器(附标准释义) NB/T 47003.1-2009	只测：盛水试验，液压试验，气压试验，气密性试验	2020-12-03
28	储存用铝罐体		部分参数	铝制焊接容器(附标准释义) JB/T 4734-2002	只测：液压试验，气压试验，气密性试验，盛水试验	2020-12-03
29	储存用玻璃钢罐体		部分参数	玻璃钢化工设备设计规定(附条文说明) HG/T 20696-2018	只测：外观要求，厚度检查，树脂固化度检查，制品尺寸检查，盛水试验，水压试验	2020-12-03
30	储存用塑料罐体		部分参数	塑料设备 HG 20640-1997	只测：压力试验	2020-12-03
八、金属材料						
1	铜及铜合金	1	铜含量	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008	只测方法 3	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	磷含量	铜及铜合金化学分析方法 第2部分：磷含量的测定 GB/T 5121.2-2008	只测方法2和方法3	2020-12-03
		3	碳、硫含量	铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008	只测方法1	2020-12-03
		4	锌含量	铜及铜合金化学分析方法第11部分：锌量的测定 GB/T 5121.11-2008	只测方法2	2020-12-03
		5	硅、锰、磷、硫、镍、银、砷；铁、铅、锡、锌、铬、铝、钛、镁、铈、铋、碲	铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		2020-12-03
		6	硅、锰、磷、硫、镍、铝、铁、锌、铅、锡、铋、铋、银、镉、碲	铜及铜合金分析方法光 电发射光谱法 YS/T 482-2005		2020-12-03
		7	氧含量	铜及铜合金化学分析方法 氧量的测定 GB/T 5121.8-2008		2020-12-03
		8	硅、锰、磷、硫、镍、银、砷；铁、铅、锡、锌、铬、镉、钴、铋、铋	阴极铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2003		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	铝及铝合金	1	硅含量	铝及铝合金化学分析方法 第 5 部分：硅含量的测定 GB/T 20975.5-2020		2021-05-07
		2	铁含量	铝及铝合金化学分析方法 第 4 部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 20975.4-2020		2021-05-07
		3	镁含量	铝及铝合金化学分析方法 第 16 部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2020	只测方法 1	2021-05-07
		4	锌含量	铝及铝合金化学分析方法 第 8 部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2008	只测方法 1	2020-12-03
		5	硼含量	铝及铝合金化学分析方法 第 15 部分：硼含量的测定 GB/T 20975.15-2008	只测方法 2	2020-12-03
		6	砷含量	铝及铝合金化学分析方法 第 2 部分：砷含量的测定 GB/T 20975.2-2018	只用方法一	2020-12-03
		7	硅、铁、铜、 镁、锰、锌、 铬、镍、铅、 钒、钛	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		2021-05-07
		8	硅、锰、铬、 镍、铜、钛、 镁、铁、锌、 铅、砷、镓、 锑、锡、钒、 锆、镉	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		2020-12-03
3	钢铁及合金	1	碳、硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20123-2006		2020-12-03
		2	碳	钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	硫	钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.83-2009		2020-12-03
		4	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009		2020-12-03
		5	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		2020-12-03
		6	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997		2020-12-03
		7	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008	只测：可视滴定法	2020-12-03
		8	磷	钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 GB/T 223.62-1988		2020-12-03
		9	磷	钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-1988		2020-12-03
		10	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		2020-12-03
		11	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		2020-12-03
		12	镍	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008		2020-12-03
		13	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	只测：可视滴定法	2020-12-03
		14	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		2020-12-03
		15	钛	钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 GB/T 223.17-1989		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	铝	钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法 GB/T223.9-2008		2020-12-03
		17	钒	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000		2020-12-03
		18	钒	钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量 GB/T 223.14-2000		2020-12-03
		19	氧含量	钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 GB/T 11261-2006		2020-12-03
		20	氮含量	钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法) GB/T 20124-2006		2020-12-03
		21	铌含量	钢铁及合金铌含量的测定 氯磺酚 S 分光光度法 GB/T 223.40-2007		2020-12-03
		22	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、砷、锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016		2020-12-03
		23	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钒、铜、钨、钛、钒、锡、锑、硼、铅、钴、砷、铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、钛、铝	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		2020-12-03
4	金属材料及其制品	1	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010	只测≤1000kN；B方法	2020-12-03
		2	拉伸试验	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		2020-12-03
		3	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007	只测：KV2；KU2；≤300J；-60℃～室温	2020-12-03
		4	冲击试验	焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008		2020-12-03
		5	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010	只用支辊式	2020-12-03
		6	压扁试验	金属管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		2020-12-03
		7	扩口试验	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007	只测：D≤200mm	2020-12-03
		8	液压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		2020-12-03
		9	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018	只测：压头直径2.5mm、5mm、10mm	2020-12-03
		10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只测：HRA、HRB、HRC	2020-12-03
		11	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	只测：HV0.2、HV1、HV5、	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					HV10、HV30	
		12	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 17394.1-2014	只测: (300~800)HLD	2020-12-03
		13	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		2020-12-03
		14	室温纵向抗剪切特征值	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 3	只测: 室温纵向抗剪切特征值	2020-12-03
		15	薄板和薄带埃里克森杯突试验	金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验 GB/T 4156-2007		2020-12-03
		16	非金属夹杂物	钢中非金属夹杂物含量显微检验方法 GB/T10561-2005	只测: B 法	2020-12-03
		17	低倍组织	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		2020-12-03
		18	显微组织	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015		2020-12-03
		19	显微组织	钢的显微组织评定方法 GB/T13299-1991		2020-12-03
		20	脱碳层深度	钢的脱碳层深度测定法 GB/T 224-2019	只用金相法、显微硬度法	2020-12-03
		21	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定法 GB/T 6394-2017	只用比较法	2020-12-03
		22	灰铸铁金相	灰铸铁金相 GB/T 7216-2009		2020-12-03
		23	表面粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		2020-12-03
		24	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T10125-2012		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	盐雾试验	人造大气中的腐蚀试验—盐雾试验 ISO 9227-2017		2020-12-03
		26	铜加速乙酸盐 雾试验	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验) GB/T 12967.3-2008		2020-12-03
		27	腐蚀评级	金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002		2020-12-03
5	钢筋混凝土用 钢材		部分参数	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012	不测轴向疲劳试验	2020-12-03
6	色漆和清漆	1	巴克霍尔兹压痕试验	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		2020-12-03
		2	杯突试验	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		2020-12-03
7	热镀锌层	1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		2020-12-03
		2	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		2020-12-03
8	热浸镀锌层		全部参数	热浸镀锌层 GB /T 13912-2002		2020-12-03
9	非磁性基体金属上非导电覆盖层	1	覆盖层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		2020-12-03
10	铝及铝合金阳极氧化	1	氧化膜封孔质量	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		2020-12-03
11	铝及铝合金阳极氧化膜		全部参数	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法 检验着色阳极氧化膜色差和外观质量 GB/T 12967.6-2008		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
12	光滑工件	1	尺寸及偏差	产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		2020-12-03
13	产品几何量	1	形状和位置公差	产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定 GB/T 1958-2017		2020-12-03
14	低碳钢热轧圆盘条		全部参数	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		2020-12-03
15	热轧带肋钢筋		部分参数	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018	不测疲劳性能、连接性能	2020-12-03
16	结构用无缝钢管		部分参数	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018	不测无损检验	2020-12-03
17	冷拔或冷轧精密无缝钢管		部分参数	冷拔或冷轧精密无缝钢管 GB/T 3639-2009	不测密实性检验、表面粗糙度检查	2020-12-03
18	优质碳素结构钢热轧钢板和钢带		部分参数	优质碳素结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 711-2017	不测超声检验	2020-12-03
19	六角头螺栓		部分参数	六角头螺栓 GB/T 5782-2016	不测表面缺陷	2020-12-03
20	紧固件		部分参数	紧固件 GB/T 3098.1-2010	不测楔负载试验、头部坚固性、表面缺陷	2020-12-03
21	粗牙螺纹		部分参数	粗牙螺纹 GB/T 3098.2-2015	不测表面缺陷	2020-12-03
22	不锈钢紧固件		部分参数	不锈钢紧固件 GB/T 3098.6-2014	不测规定塑性延伸强度	2020-12-03
23	碳素结构钢冷轧钢板及钢带		全部参数	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		2021-05-07



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
24	优质碳素结构钢		部分参数	优质碳素结构钢 GB/T699-2015	不测顶锻、塔形发纹、末端淬透性、超声检测	2020-12-03
25	碳素结构钢		全部参数	碳素结构钢 GB/T 700-2006		2020-12-03
26	冷轧钢板和钢带		部分参数	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019	不测重量	2020-12-03
27	基材		部分参数	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		2020-12-03
28	阳极氧化型材		部分参数	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017	不测耐磨性、耐候性	2020-12-03
29	电泳涂漆型材		部分参数	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017	不测耐砂浆性、紫外盐雾联合试验结果、耐磨性、耐候性	2020-12-03
30	喷粉型材		部分参数	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017	不测耐磨性、耐砂浆性、耐候性	2020-12-03
31	喷漆型材		部分参数	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017	不测耐砂浆性、耐磨性、耐候性	2020-12-03
32	隔热型材		部分参数	铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017	不测隔热材料性能、隔热材料传热系数、横向抗拉特征值、高温持久荷载性能、抗弯性能、弹性系数、蠕变系数、热循环性能	2020-12-03



No. CNAS L0358

第 53 页 共 85 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
33	铝及铝合金阳极氧化膜	1	铝及铝合金阳极氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分 测量原则 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第2部分 质量损失法 8014.1-2005 GB/T 8014.2-2005		2020-12-03
九、木材						
1	木材	1	含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		2021-03-31
		2	气干密度	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 5		2021-03-31
		3	全干密度	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 6		2021-03-31
		4	基本密度	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 7		2021-03-31
		5	pH 值	木材 pH 值测定方法 GB/T 6043-2009		2021-03-31
		6	硬度	木材硬度试验方法 GB/T 1941-2009		2021-03-31
		7	木材鉴别	红木 GB/T 18107-2017		2021-03-31
		8	木材鉴别	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013	GB/T 15036.1-2018 附录 B GB/T 16734-1997	2021-03-31
2	实木地板坯料		全部参数	实木地板坯料 LY/T 2058-2012		2021-03-31
十、人造板及饰面人造板						



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	人造板及饰面人造板	1	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2		2021-03-31
		2	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3		2021-03-31
		3	吸水厚度膨胀率-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.4		2021-03-31
		4	吸水厚度膨胀率-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.5		2021-03-31
		5	24h 吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.6		2021-03-31
		6	静曲强度和弹性模量（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7		2021-03-31
		7	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.10		2021-03-31
		8	内胶合（结合）强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.11		2021-03-31
		9	表面胶合强度-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.15		2021-03-31
		10	表面胶合强度-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.16		2021-03-31
		11	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.17		2021-03-31
		12	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.19		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.20		2021-03-31
		14	握螺钉力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.21		2021-03-31
		15	抗拉强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.24		2021-03-31
		16	顺纹抗压强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.25		2021-03-31
		17	表面吸收性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.28		2021-03-31
		18	耐高温性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.29		2021-03-31
		19	耐光色牢度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.30		2021-03-31
		20	尺寸稳定性-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.33		2021-03-31
		21	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.35		2021-03-31
		22	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.36		2021-03-31
		23	表面耐冷热循环性能-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.37		2021-03-31
		24	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.39		2021-03-31
		25	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.41		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	表面耐磨性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.42		2021-03-31
		27	表面耐磨性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.43		2021-03-31
		28	表面耐磨性能测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.44		2021-03-31
		29	表面耐香烟灼烧性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.45		2021-03-31
		30	表面耐干热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.46		2021-03-31
		31	表面耐干热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.47		2021-03-31
		32	表面耐湿热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.48		2021-03-31
		33	表面耐湿热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.49		2021-03-31
		34	耐沸水性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.50		2021-03-31
		35	抗冲击性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.51		2021-03-31
		36	耐开裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.52		2021-03-31
		37	防静电性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.54		2021-03-31
		38	滞燃性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.55		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		39	漆膜附着力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.56		2021-03-31
		40	漆膜硬度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.57		2021-03-31
		41	甲醛释放量穿孔法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.58		2021-03-31
		42	甲醛释放量干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.59		2021-03-31
		43	甲醛释放量气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.60		2021-03-31
		44	总挥发性有机化合物释放量和甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法 GB/T 29899-2013		2021-03-31
		45	甲醛释放量	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法 GB/T 23825-2009		2021-03-31
		46	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017		2021-03-31
		47	甲醛释放量	用干燥器测定木制品甲醛水平的试验方法 ASTM D 5582-2014		2021-03-31
		48	甲醛释放量	小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法 ASTM D6007-2014		2021-03-31
		49	甲醛释放量	人造板—甲醛释放量的测定 第一部分：气候箱法测试甲醛释放量 BS EN 717-1:2004	只测 1 立方舱法	2021-03-31
		50	甲醛释放量	人造板—甲醛释放量—穿孔萃取法 EN ISO 12460-5-2015		2021-03-31
		51	甲醛释放量	建筑用板材的甲醛释放量试验方法—干燥器法 JIS		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				A1460-2015		
2	建筑材料	1	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		2021-03-31
3	半硬质聚氯乙烯块状地板		部分参数	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015	不测:氯乙烯单体、椅子脚轮试验、防滑性、耐磨性、抗冲击性, 燃烧性能只测: B ₁ 、B ₂ 级	2021-03-31
4	刨花板		全部参数	刨花板 GB/T 4897-2015		2021-03-31
5	细木工板		全部参数	细木工板 GB/T 5849-2016		2021-03-31
6	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板		部分参数	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 GB/T7911-2013	不测: 抗小球冲击性能	2021-03-31
7	建筑材料及制品		部分参数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012	只测: B ₁ 、B ₂ 级	2021-03-31
8	胶合板		全部参数	普通胶合板 GB/T 9846-2015		2021-03-31
9	中密度纤维板		部分参数	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	不测: 含砂量、湿静曲强度	2021-03-31
10	聚氯乙烯卷材地板		部分参数	聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015	不测: 氯乙烯单体、椅子脚轮试验、防滑性、耐磨性、燃烧性能 A 级	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
11	实木地板		全部参数	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T15036.2-2018		2021-03-31
12	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板		全部参数	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		2021-03-31
13	装饰单板贴面人造板		全部参数	装饰单板贴面人造板 GB/T15104-2006		2021-03-31
14	铝塑复合板		部分参数	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T17748-2016	不测：耐人工气候老化、燃烧性能、涂层耐磨耗性、剥离强度	2021-03-31
15	浸渍纸层压木质地板		全部参数	浸渍纸层压木质地板 GB/T18102-2007		2021-03-31
16	实木复合地板		全部参数	实木复合地板 GB/T18103-2013		2021-03-31
17	体育馆用木质地板		部分参数	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015	不测功能要求	2021-03-31
18	竹集成材地板		全部参数	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		2021-03-31
19	公共场所阻燃制品及组件		部分参数	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006	只测：铺地材料 B ₁ 、B ₂ 级	2021-03-31
20	木线条		全部参数	木线条 GB/T 20446-2006		2021-03-31
21	麦（稻）秸秆刨花板		全部参数	麦（稻）秸秆刨花板 GB/T 21723-2008		2021-03-31
22	铝塑复合板		部分参数	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	不测耐人工气候老化、燃烧性能	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
23	浸渍纸层压秸秆复合地板		全部参数	浸渍纸层压秸秆复合地板 GB/T 23471-2018		2021-03-31
24	浸渍胶膜纸饰面秸秆板		全部参数	浸渍胶膜纸饰面秸秆板 GB/T 23472-2009		2021-03-31
25	浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板		全部参数	浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 GB/T 24507-2009		2021-03-31
26	木塑地板		部分参数	木塑地板 GB/T 24508-2009	不测：耐真菌腐蚀、抗滑值、氯乙烯单体、低温落锤冲击	2021-03-31
27	阻燃木质复合地板		部分参数	阻燃木质复合地板 GB/T 24509-2009	不测：燃烧性能等级	2021-03-31
28	硬质聚氯乙烯地板		部分参数	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017	不测：脚轮磨损、防霉性、耐磨性、氯乙烯单体	2021-03-31
29	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板		全部参数	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		2021-03-31
30	环境标志产品厨柜	1	甲醛释放量	环境标志产品 厨柜 HJ/T 432-2008 6.1	只测：产品原材料人造板中甲醛释放量	2021-03-31
31	环境标志产品木质门和钢质门	1	甲醛释放量	环境标志产品 木质门和钢质门 HJ 459-2009 5.1		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
32	环境标志产品 人造板及其制品	1	甲醛释放量	环境标志产品 人造板及其制品 HJ 571-2010 6.5		2021-03-31
		2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	环境标志产品 人造板及其制品 HJ 571-2010 6.4		2021-03-31
33	环境标志产品 木塑制品	1	邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.2		2021-03-31
		2	总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.1		2021-03-31
		3	甲醛释放量	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.1		2021-03-31
		4	重金属(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.3		2021-03-31
		5	涂饰涂层重金属含量(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.4		2021-03-31
34	环境标志产品 家具	1	木质板材甲醛释放量	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.1		2021-03-31
		2	木质板材总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.5		2021-03-31
		3	塑料家具中邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.9		2021-03-31
35	饰面用浸渍胶膜纸		全部参数	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		2021-03-31
36	聚氯乙烯薄膜饰面人造板		部分参数	聚氯乙烯薄膜饰面人造板 LY/T 1279-2020	不测:色泽稳定性、氯乙烯单体	2021-03-31



No. CNAS L0358

第 62 页 共 85 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
37	定向刨花板		全部参数	定向刨花板 LY/T1580-2010		2021-03-31
38	地板基材用纤维板		全部参数	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		2021-03-31
39	实木集成地板		全部参数	实木集成地板 LY/T 1614-2011		2021-03-31
40	软木类地板		全部参数	软木类地板 LY/T 1657-2015		2021-03-31
41	饰面木质墙板		全部参数	饰面木质墙板 LY/T 1697-2017		2021-03-31
42	地采暖用木质地板		全部参数	地采暖用木质地板 LY/T 1700-2018		2021-03-31
43	实木复合地板用胶合板		全部参数	实木复合地板用胶合板 LY/T 1738-2020		2021-03-31
44	装饰单板层压木质地板		全部参数	装饰单板层压木质地板 LY/T 1739-2008		2021-03-31
45	非结构用集成材		全部参数	非结构用集成材 LY/T 1787-2016		2021-03-31
46	人造板饰面专用装饰纸		全部参数	人造板饰面专用装饰纸 LY/T 1831-2009		2021-03-31
47	室内高湿场所用木地板		部分参数	室内高湿场所用木地板 LY/T 1854-2009	不测：湿摩擦系数	2021-03-31
48	涂饰浸渍纸层压木质地板		全部参数	涂饰浸渍纸层压木质地板 LY/T 1858-2009		2021-03-31
49	仿古木质地板		全部参数	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		2021-03-31
50	户外木地板		部分参数	户外木地板 LY/T 1861-2009	不测：防腐性能，湿摩擦系数	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
51	室内木质门		部分参数	室内木质门 LY/T 1923-2010	不测：阻燃性和空气声隔声性能	2021-03-31
52	直接印刷木地板		全部参数	直接印刷木地板 LY/T 1986-2011		2021-03-31
53	木质踢脚线		全部参数	木质踢脚线 LY/T 1987-2011		2021-03-31
54	聚氯乙烯片材饰面复合地板		部分参数	聚氯乙烯片材饰面复合地板 LY/T 2716-2016	不测：氯乙烯单体	2021-03-31
55	装饰薄木		全部参数	装饰薄木 SB/T 10969-2013		2021-03-31
56	防静电活动地板		部分参数	防静电活动地板通用规范 SJ/T10796-2001	不测：耐冲击性能、滚动载荷、防火性能	2021-03-31
57	木质门		全部参数	木质门 WB/T 1024-2006		2021-03-31
58	强化木地板		部分参数	强化木地板 氨基热固树脂表面层构件分类 要求及测试方法 EN 13329-2016	只测：规格尺寸及偏差、拼装离缝及高度差，吸水厚度膨胀率、表面耐磨、表面胶合强度、尺寸稳定性	2021-03-31
59	建筑用人造板		部分参数	建筑用人造板—特性、一般性评定和标记 EN 13986-2004+A1-2015	只测：弯曲强度，弹性模量，内胶合强度，厚度膨胀率，游离甲醛	2021-03-31



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
十一、家具						
1	金属喷漆（塑）涂层	1	金属喷漆（塑）涂层附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979(1989)		2021-03-31
		2	金属喷漆（塑）涂层硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		2021-03-31
		3	金属喷漆（塑）涂层冲击强度	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993		2021-03-31
		4	金属喷漆（塑）涂层硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		2021-03-31
		5	金属喷漆（塑）涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		2021-03-31
		6	金属喷漆（塑）涂层光泽度	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		2021-03-31
2	塑料	1	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T2406.1-2008		2021-03-31
				塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T2406.2-2009		2021-03-31
3	纺织品	1	纺织品甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分 游离和水解的甲醛 GB/T 2912.1-2009		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	面料耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		2021-03-31
		3	纺织品 水萃取液 pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		2021-03-31
		4	纺织品甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		2021-03-31
		5	五氯苯酚 (PCP)	纺织品 含氯苯酚的测定 第 2 部分:气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		2021-03-31
4	家具表面漆膜	1	家具表面耐冷液	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005		2021-03-31
		2	家具表面耐湿热	家具表面漆膜理化性能试验 第 2 部分:耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		2021-03-31
		3	家具表面耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分:耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		2021-03-31
		4	漆膜附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分:附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		2021-03-31
		5	家具表面漆膜厚度	家具表面漆膜理化性能试验 第 5 部分:厚度测定法 GB/T 4893.5-2013		2021-03-31
		6	家具表面漆膜光泽	家具表面漆膜理化性能试验 第 6 部分:光泽测定 GB/T 4893.6-2013		2021-03-31
		7	家具表面漆膜耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分:耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		2021-03-31
		8	家具表面漆膜耐磨性	家具表面漆膜理化性能试验 第 8 部分:耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2013		2021-03-31
		9	家具表面漆膜抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分:抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	表面漆膜耐盐浴	家具表面漆膜耐盐浴测定法 QB/T 1950-2013		2021-03-31
5	泡沫塑料及橡胶	1	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		2021-03-31
6	软质泡沫聚合材料	1	拉伸强度和断裂伸长率	软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		2021-03-31
		2	75%压缩永久变形	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		2021-03-31
		3	回弹性能	软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定 GB/T 6670-2008		2021-03-31
7	金属材料上的转化膜	1	单位面积膜质量	金属材料上的转化膜 单位面积膜质量的测定 重量法 GB/T 9792-2003		2021-03-31
8	桌类家具	1	主桌面垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.1.1		2021-03-31
		2	副桌面垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.1.2		2021-03-31
		3	桌面持续垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.1.3		2021-03-31
		4	水平静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.2		2021-03-31
		5	桌面垂直冲击试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.3		2021-03-31
		6	桌腿跌落试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.1.4		2021-03-31
		7	桌面水平耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.2.1		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	独脚桌垂直耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013 5.2.2		2021-03-31
		9	桌类家具垂直加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T10357.7-2013 4.1		2021-03-31
		10	桌类家具垂直和水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T10357.7-2013 4.2		2021-03-31
9	椅凳类家具	1	椅子向前倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.1		2021-03-31
		2	无扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.2		2021-03-31
		3	扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.3		2021-03-31
		4	凳子任意方向的倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.4		2021-03-31
		5	椅子向后倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.5		2021-03-31
		6	椅子向前倾翻试验和无扶手椅的侧向倾翻	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.2		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			试验（计算法）			
		7	扶手椅侧向倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.3		2021-03-31
		8	椅子向后倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.4		2021-03-31
		9	凳子任意方向的倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.5		2021-03-31
		10	座面静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.1		2021-03-31
		11	椅背静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.2		2021-03-31
		12	座面前沿静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.3		2021-03-31
		13	脚部横档/脚部支托、腿部支托的静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.4		2021-03-31
		14	扶手和枕靠侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.5		2021-03-31
		15	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.6		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	座面耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.7		2021-03-31
		17	椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.8		2021-03-31
		18	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.9		2021-03-31
		19	椅腿前向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.10		2021-03-31
		20	椅腿侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.11		2021-03-31
		21	座面冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.12		2021-03-31
		22	椅背冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.13		2021-03-31
		23	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.14		2021-03-31
		24	椅凳类家具跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.15		2021-03-31
10	柜类家具	1	柜类稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013		2021-03-31
		2	搁板稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.3		2021-03-31
		3	非固定柜空载稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.4		2021-03-31
		4	非固定柜加载稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.5		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	固定柜稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.6		2021-03-31
		6	柜类强度和耐久性	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011		2021-03-31
		7	搁板定位试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.2		2021-03-31
		8	搁板弯曲试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.3		2021-03-31
		9	搁板支承件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.4		2021-03-31
		10	顶板、底板的持续加载试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.2.1		2021-03-31
		11	顶板和底板静载荷试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.2.2		2021-03-31
		12	挂衣棍支承件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.3.1		2021-03-31
		13	挂衣棍弯曲试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.3.2		2021-03-31
		14	柜类家具结构和底架强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.1		2021-03-31
		15	柜类家具跌落试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.2		2021-03-31
		16	脚轮往复试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.3		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	拉门强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.2		2021-03-31
		18	拉门猛关试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.3		2021-03-31
		19	拉门耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.4		2021-03-31
		20	移门和侧向启闭卷门的猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.2.2		2021-03-31
		21	移门和侧向启闭卷门的耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.2.3		2021-03-31
		22	翻门下铰链强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.1		2021-03-31
		23	翻门耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.2		2021-03-31
		24	上铰链翻门猛关试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.3		2021-03-31
		25	垂直启闭卷门的猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.4.1		2021-03-31
		26	垂直启闭卷门的耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.4.2		2021-03-31
		27	推拉构件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.2		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		28	推拉构件耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.3		2021-03-31
		29	推拉构件猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.4		2021-03-31
		30	推拉构件结构强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.5		2021-03-31
		31	联锁装置试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.6		2021-03-31
		32	推拉构件锁具强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.2		2021-03-31
		33	门锁、插销的强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.3		2021-03-31
		34	锁具、插销装置耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.4		2021-03-31
		35	不通过地面支承的柜的活动部件、搁板支承件、顶板和底板试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.2		2021-03-31
		36	不通过地面支承的柜的持续加载试验（过载试验）	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.3		2021-03-31
		37	不通过地面支承的柜的脱离试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.4		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		38	地面支承的柜试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.2		2021-03-31
11	床类家具	1	床铺面均布静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.1		2021-03-31
		2	床铺面集中静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.2		2021-03-31
		3	单人床床屏水平静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.3.1		2021-03-31
		4	双人床床屏水平静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.3.2		2021-03-31
		5	床长边静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.4		2021-03-31
		6	床结构耐久性试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.5		2021-03-31
		7	床铺面冲击载荷试验	家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.6		2021-03-31
12	皮革和毛皮	1	皮革和毛皮甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 GB/T 19941.2-2019		2021-03-31
		2	五氯苯酚（PCP）	皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2008		2021-03-31
13	塑料家具	1	邻苯二甲酸酯	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 5.2		2021-03-31
		2	重金属	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 5.3		2021-03-31
		3	苯并（a）芘	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 5.4		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	16 种多环芳烃（PAH）总量	塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 5.4		2021-03-31
14	家具	1	家具中挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		2021-03-31
15	木家具	1	木家具中氨释放量	木家具中氨释放量试验方法 GB/T 36022-2018		2021-03-31
16	桌台类办公家具	1	稳定性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.1		2021-03-31
		2	垂直静载荷	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.2		2021-03-31
		3	水平静载荷	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.3		2021-03-31
		4	垂直耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.4		2021-03-31
		5	水平加载耐久性及刚度	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.5		2021-03-31
		6	高度调节装置耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.6		2021-03-31
		7	桌面挠度	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.7		2021-03-31
		8	装有脚轮的桌的耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.8		2021-03-31
		9	跌落	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.9		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
17	办公家具 办公工作椅	1	座面前沿倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.1		2021-03-31
		2	向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.2		2021-03-31
		3	有脚踏的椅向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.3		2021-03-31
		4	无扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.4		2021-03-31
		5	扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.5		2021-03-31
		6	靠背不可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.6		2021-03-31
		7	靠背可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.7		2021-03-31
		8	座面前沿静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.1		2021-03-31
		9	座面靠背联合静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.2		2021-03-31
		10	扶手向下静载荷测试-中间	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.3		2021-03-31
		11	扶手向下静载荷测试-前沿	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.4		2021-03-31
		12	扶手侧向静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.5		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	有脚踏椅静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.6		2021-03-31
		14	座面和靠背耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.1		2021-03-31
		15	扶手耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.2		2021-03-31
		16	旋转测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.3		2021-03-31
		17	脚踏耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.4		2021-03-31
		18	脚轮和底座耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.5		2021-03-31
18	皮革	1	皮革色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		2021-03-31
19	防腐木材和人造板	1	五氯苯酚（PCP）	防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法 LY/T 1985-2011		2021-03-31
20	轻工产品金属镀层和化学处理层	1	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999		2021-03-31
		2	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法 QB/T 3827-1999		2021-03-31
21	家具表面软质覆面材料	1	软质覆面材料剥离强度	家具表面软质覆面材料剥离强度的测定 QB/T 4448-2013		2021-03-31
22	木家具		全部参数	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
23	金属家具		全部参数	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		2021-03-31
24	学校课桌椅		全部参数	学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014		2021-03-31
25	钢制书架		全部参数	钢制书架 第1部分:单、复柱书架 GB/T13667.1-2015		2021-03-31
26	积层式书架		全部参数	钢制书架 第2部分:积层式书架 GB/T 13667.2-2017		2021-03-31
27	手动密集书架		全部参数	钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T13667.3-2013		2021-03-31
28	电动密集书架		全部参数	钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T13667.4-2013		2021-03-31
29	钢制书柜、资料柜		全部参数	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015		2021-03-31
30	办公家具 阅览桌、椅、凳		全部参数	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		2021-03-31
31	办公家具木制柜、架		全部参数	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		2021-03-31
32	木家具		全部参数	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB18584-2001		2021-03-31
33	普通固定式康复训练床		全部参数	普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006		2021-03-31
34	办公家具 屏风		全部参数	办公家具 屏风 GB/T 22792.3-2009		2021-03-31
35	家用双层床		部分参数	家用双层床 安全 第2部分:试验 GB 24430.2-2009	不测:梯子冲击试验、踏脚板冲击	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
36	实验室家具		部分参数	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009	不测：垂直开启卷门的猛关和猛开试验	2021-03-31
37	餐桌、餐椅		全部参数	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		2021-03-31
38	卫浴家具		部分参数	卫浴家具 GB 24977-2010	不测台盆、镜子、电器、耐水性	2021-03-31
39	软体家具 棕纤维弹性床垫		部分参数	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011	不测：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、可溶血性链球菌等致病菌	2021-03-31
40	儿童家具		部分参数	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011	不测：阻燃性能	2021-03-31
41	红木家具		部分参数	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011	不测：涂饰用漆蜡中总砷和铅、涂饰用漆蜡中稠环芳烃、生漆、石蜡油	2021-03-31
42	钢制储物柜		全部参数	钢制储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T 28200-2011		2021-03-31
43	塑料家具		部分参数	塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016	不测：多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	2021-03-31
44	档案装具		全部参数	档案装具 DA/T 6-1992		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
45	直列式档案密集架		全部参数	直列式档案密集架 DA/T 7-1992		2021-03-31
46	档案密集架		全部参数	档案密集架智能管理系统技术要求 DA/T 65-2017		2021-03-31
47	教学仪器设备产品		全部参数	教学仪器设备产品一般质量要求 JY 0001-2003		2021-03-31
48	钢制文件柜		全部参数	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		2021-03-31
49	木制家具		部分参数	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010	不测：阻燃性能	2021-03-31
50	钢家具		部分参数	金属家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.2-2013	不测：阻燃性能	2021-03-31
51	软体家具沙发		全部参数	软体家具 沙发 QB/T1952.1-2012		2021-03-31
52	软体家具弹簧软床垫		部分参数	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2011	不测：抑螨性能、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌	2021-03-31
53	办公椅		全部参数	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		2021-03-31
54	木制写字桌		全部参数	木制写字桌 QB/T2384-2010		2021-03-31
55	家具 深色名贵硬木家具		全部参数	家具 深色名贵硬木家具 QB/T2385-2018		2021-03-31
56	木制柜		全部参数	木制柜 QB/T2530-2011		2021-03-31
57	厨房家具		全部参数	厨房家具 QB/T2531-2010		2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
58	体育场馆公共座椅		部分参数	体育场馆公共座椅 QB/T 2601-2013	不测：阻燃性、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	2021-03-31
59	影剧院公共座椅		部分参数	影剧院公共座椅 QB/T2602-2013	不测阻燃性、消音装置	2021-03-31
60	木制宾馆家具		部分参数	木制宾馆家具 QB/T2603-2013	不测玻璃台面力学性能	2021-03-31
61	学生公寓多功能家具		部分参数	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013	不测：阻燃性能	2021-03-31
62	工具箱柜		全部参数	工具箱柜通用技术条件 QB/T 3006-2008		2021-03-31
63	课桌椅		全部参数	课桌椅 QB/T4071-2010		2021-03-31
64	办公家具电脑桌		全部参数	办公家具电脑桌 QB/T 4156-2010		2021-03-31
65	漆艺家具		部分参数	漆艺家具 QB/T 4447-2013	不测：阻燃性能	2021-03-31
66	沙滩椅		全部参数	沙滩椅 QB/T 4454-2013		2021-03-31
67	衣帽架		全部参数	衣帽架 QB/T 4455-2013		2021-03-31
68	折叠椅		部分参数	折叠椅 QB/T 4458-2013	不测：多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚	2021-03-31
69	折叠式会议桌		部分参数	折叠式会议桌 QB/T 4460-2013	不测：折叠耐久性	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
70	软体家具 手动折叠沙发		部分参数	软体家具 手动折叠沙发 QB/T 4462-2013	不测：折叠耐久性	2021-03-31
71	茶几		全部参数	茶几 QB/T 4467-2013		2021-03-31
72	金属轻型组合货架		全部参数	金属轻型组合货架 SB/T10166-1993		2021-03-31
73	病床		部分参数	病床 YY 0003-1990	只测：外观、静载荷、尺寸	2021-03-31
十二、家具配件及辅料						
1	塑料	1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		2021-03-31
		2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		2021-03-31
		3	冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		2021-03-31
		4	洛氏硬度	塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		2021-03-31
		5	弯曲强度和弯曲模量	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		2021-03-31
2	聚乙烯（PE 树脂）		部分参数	聚乙烯（PE 树脂） GB/T 11115-2009	只测：拉伸性能，冲击强度，弯曲强度和弯曲模量	2021-03-31
3	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂		部分参数	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂 GB/T 12672-2009	只测：拉伸性能，弯曲强度和弯曲模量，冲击强度	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	家具用皮革		部分参数	家具用皮革 GB/T 16799-2018	只测:摩擦色牢度,耐磨性,禁用偶氮染料,游离甲醛	2021-03-31
5	纺织品	1	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		2021-03-31
		2	可分解致癌芳香胺染料	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.8		2021-03-31
6	地毯	1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		2021-03-31
		2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		2021-03-31
7	皮革	1	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		2021-03-31
8	气弹簧		部分参数	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013	只测:尺寸及外观质量,密封性能,抗拉强度,耐腐蚀性能	2021-03-31
9	热固性粉末涂料		部分参数	热固性粉末涂料 HG/T 2006-2006	只测:涂膜外观,硬度,附着力,耐冲击性,光泽,耐碱性,耐酸性,耐沸水性,耐湿热性,耐盐雾性,重金属	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
10	密封条		部分参数	家用和类似用途制冷器具用门密封条 QB/T 1294-2013	只测：外观，尺寸，密度，耐油性	2021-03-31
11	家具锁		部分参数	家具锁 QB/T 1621-2015	不测：寿命试验	2021-03-31
12	家具五金 杯状暗铰链		全部参数	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		2021-03-31
13	家具五金 抽屉导轨		全部参数	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		2021-03-31
14	锁具	1	锁具互开率	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 1.4		2021-03-31
		2	锁具灵活度试验	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 3	只测：3.1 开启灵活性，3.3 保险灵活可靠	2021-03-31
15	聚氨酯泡沫塑料		部分参数	家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 QB/T 4370-2012	只测：尺寸偏差，外观，回弹率，拉伸强度，75%压缩永久变形，干热老化后拉伸强度及其变化率	2021-03-31
16	家具用高强度装饰台面板		全部参数	家具用高强度装饰台面板 QB/T 4456-2013		2021-03-31
17	家具用封边条		全部参数	家具用封边条技术要求 QB/T 4463-2013		2021-03-31
18	家具用蜂窝板部件		部分参数	家具用蜂窝板部件技术要求 QB/T 4464-2013	不测：平压强度	2021-03-31
19	家具包装		部分参数	家具包装通用技术要求 QB/T 4465-2013	不测：防霉包装	2021-03-31



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
20	床铺面		全部参数	床铺面技术要求 QB/T 4466-2013		2021-03-31
21	脚轮		部分参数	家具用脚轮 QB/T 4765-2014	只测：主要尺寸，外观，导电性，静载荷	2021-03-31
22	家具用钢构件		全部参数	家具用钢构件 QB/T 4767-2014		2021-03-31
23	绿色产品 人造板和木质地板		部分参数	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017	只测：品质属性	2021-03-31
24	绿色产品 家具		部分参数	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017	只测：除软体家具中甲醛释放量和总挥发有机化合物之外的品质属性。	2021-03-31



No. CNAS L0358

第 85 页 共 85 页

在线扫码获取验证

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市西夏墅

注册号：CNAS L0358

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 05 月 07 日 截止日期：2024 年 11 月 19 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、刀具						
1	金属和金属制品	1	矫顽磁力	硬质合金矫顽（磁）力测定方法 GB/T 3848-2017		2020-12-03
		2	洛氏硬度	硬质合金洛氏硬度（A 标尺）试验方法 GB/T 3849.1-2015		2020-12-03
		3	维氏硬度	硬质合金维氏硬度试验方法 GB/T 7997-2014		2020-12-03
		4	涂层强度	气相沉积薄膜与基体附着力的划痕试验方法 JB/T 8554-1997		2020-12-03
2	麻花钻		全部参数	麻花钻 技术条件 GB/T 17984—2010		2020-12-03



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	莫氏锥柄麻花钻		全部参数	锥柄麻花钻 第 1 部分：莫氏锥柄麻花钻的型式和尺寸 GB/T 1438.1-2008		2020-12-03
4	莫氏锥柄长麻花钻		全部参数	锥柄麻花钻 第 2 部分：莫氏锥柄长麻花钻的型式和尺寸 GB/T 1438.2-2008		2020-12-03
5	莫氏锥柄加长麻花钻		全部参数	锥柄麻花钻 第 3 部分：莫氏锥柄加长麻花钻的型式和尺寸 GB/T 1438.3-2008		2020-12-03
6	粗直柄小麻花钻		全部参数	直柄麻花钻 第 1 部分：粗直柄小麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6135.1-2008		2020-12-03
7	直柄短麻花钻和直柄麻花钻		全部参数	直柄麻花钻 第 2 部分：直柄短麻花钻和直柄麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6135.2-2008		2020-12-03
8	直柄长麻花钻		全部参数	直柄麻花钻 第 3 部分：直柄长麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6135.3-2008		2020-12-03
9	直柄超长麻花钻		全部参数	直柄麻花钻 第 4 部分：直柄超长麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6135.4-2008		2020-12-03
10	直柄阶梯麻花钻		全部参数	攻丝前钻孔用阶梯麻花钻 第 1 部分：直柄阶梯麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6138.1-2007		2020-12-03
11	莫氏锥柄阶梯麻花钻		全部参数	攻丝前钻孔用阶梯麻花钻 第 2 部分：莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸 GB/T 6138.2-2007		2020-12-03
12	硬质合金锥柄麻花钻		全部参数	硬质合金锥柄麻花钻 GB/T 10947-2006		2020-12-03
13	60°、90°、120° 莫氏锥柄锥面铤钻		全部参数	60°、90°、120° 莫氏锥柄锥面铤钻 GB/T 1143-2004		2020-12-03
14	60°、90°、120° 直柄锥面铤钻		全部参数	60°、90°、120° 直柄锥面铤钻 GB/T 4258-2004		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
15	锥面铤钻		全部参数	锥面铤钻 技术条件 GB/T 4259-2004		2020-12-03
16	带整体导柱的直柄平底铤钻		全部参数	带整体导柱的直柄平底铤钻 GB/T 4260-2004		2020-12-03
17	带可换导柱的莫氏锥柄 90° 锥面铤钻		全部参数	带可换导柱的莫氏锥柄 90° 锥面铤钻 GB/T 4264-2004		2020-12-03
18	带导柱 90° 锥面铤钻		全部参数	带导柱 90° 锥面铤钻 技术条件 GB/T 4265-2004		2020-12-03
19	铤钻用可换导柱		全部参数	铤钻用可换导柱 GB/T 4266-2004		2020-12-03
20	直柄和莫氏锥柄扩孔钻		全部参数	直柄和莫氏锥柄扩孔钻 GB/T 4256-2004		2020-12-03
21	扩孔钻		全部参数	扩孔钻 技术条件 GB/T 4257-2004		2020-12-03
22	中心钻		全部参数	中心钻 GB/T 6078-2016		2020-12-03
23	直柄立铣刀		全部参数	立铣刀 第 1 部分：直柄立铣刀 GB/T 6117.1-2010		2020-12-03
24	莫氏锥柄立铣刀		全部参数	立铣刀 第 2 部分：莫氏锥柄立铣刀 GB/T 6117.2-2010		2020-12-03
25	7:24 锥柄立铣刀		全部参数	立铣刀 第 3 部分：7:24 锥柄立铣刀 GB/T 6117.3-2010		2020-12-03
26	立铣刀		全部参数	立铣刀 技术条件 GB/T 6118-2010		2020-12-03
27	整体硬质合金直柄立铣刀		全部参数	整体硬质合金直柄立铣刀 第 1 部分：型式与尺寸 GB/T 16770.1-2008		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	整体硬质合金直柄立铣刀		全部参数	整体硬质合金直柄立铣刀 第2部分：技术条件 GB/T 16770.2-2008		2020-12-03
29	硬质合金螺旋齿立铣刀		全部参数	硬质合金螺旋齿立铣刀 第1部分：直柄立铣刀 型式和尺寸 GB/T 16456.1-2008		2020-12-03
30	硬质合金螺旋齿立铣刀		全部参数	硬质合金螺旋齿立铣刀 第2部分：7:24 锥柄立铣刀 型式和尺寸 GB/T 16456.2-2008		2020-12-03
31	硬质合金螺旋齿立铣刀		全部参数	硬质合金螺旋齿立铣刀 第3部分：莫氏锥柄立铣刀 型式和尺寸 GB/T 16456.3-2008		2020-12-03
32	套式立铣刀		全部参数	套式立铣刀 GB/T 1114-2016		2020-12-03
33	硬质合金斜齿立铣刀		全部参数	硬质合金斜齿立铣刀 GB/T 25670-2010		2020-12-03
34	三面刃铣刀		全部参数	三面刃铣刀 GB/T 6119-2012		2020-12-03
35	硬质合金机夹三面刃铣刀		全部参数	硬质合金机夹三面刃铣刀 GB/T 14330-2008		2020-12-03
36	硬质合金错齿三面刃铣刀		全部参数	硬质合金错齿三面刃铣刀 GB/T 9062-2006		2020-12-03
37	锯片铣刀		全部参数	锯片铣刀 GB/T 6120-2012		2020-12-03
38	整体硬质合金锯片铣刀		全部参数	整体硬质合金锯片铣刀 GB/T 14301-2008		2020-12-03
39	键槽铣刀		全部参数	键槽铣刀 GB/T 1112-2012		2020-12-03
40	可转位三面刃铣刀		全部参数	可转位三面刃铣刀 第1部分：型式和尺寸 GB/T 5341.1-2006		2020-12-03
41	可转位三面刃		全部参数	可转位三面刃铣刀 第2部分：技术条件 GB/T		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	铣刀			5341.2-2006		
42	可转位面铣刀		全部参数	可转位面铣刀 第1部分：套式面铣刀 GB/T 5342.1-2006		2020-12-03
43	可转位面铣刀		全部参数	可转位面铣刀 第2部分：莫氏锥柄面铣刀 GB/T 5342.2-2006		2020-12-03
44	可转位面铣刀		全部参数	可转位面铣刀 第3部分：技术条件 GB/T 5342.3-2006		2020-12-03
45	可转位立铣刀		全部参数	可转位立铣刀 第1部分 削平直柄立铣刀 GB/T 5340.1-2006		2020-12-03
46	可转位立铣刀		全部参数	可转位立铣刀 第2部分 莫氏锥柄立铣刀 GB/T 5340.2-2006		2020-12-03
47	可转位立铣刀		全部参数	可转位立铣刀 第3部分 技术条件 GB/T 5340.3-2006		2020-12-03
48	硬质合金车刀		全部参数	硬质合金车刀 第2部分 外表面车刀 GB/T 17985.2-2000		2020-12-03
49	硬质合金车刀		全部参数	硬质合金车刀 第3部分 内表面车刀 GB/T 17985.3-2000		2020-12-03
50	丝锥		全部参数	丝锥螺纹公差 GB/T 968-2007		2020-12-03
51	丝锥		全部参数	丝锥技术条件 GB/T 969-2007		2020-12-03
52	细长柄机用丝锥		全部参数	细长柄机用丝锥 GB/T 3464.2-2003		2020-12-03
53	手用铰刀		全部参数	手用铰刀 第1部分 型式和尺寸 GB/T 1131.1-2004		2020-12-03
54	手用铰刀		全部参数	手用铰刀 第2部分 技术条件 GB/T 1131.2-2004		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
55	机用铰刀		全部参数	直柄和莫氏锥柄机用铰刀 GB/T 1132-2017		2020-12-03
56	机用铰刀		全部参数	带刃倾角机用铰刀 GB/T 1134-2008		2020-12-03
57	机用铰刀		全部参数	莫氏锥柄长刃机用铰刀 GB/T 4243-2017		2020-12-03
58	机用铰刀		全部参数	硬质合金机用铰刀 GB/T 4251-2008		2020-12-03
59	圆板牙		全部参数	圆板牙 第1部分：圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸 GB/T 970.1-2008		2020-12-03
60	圆板牙		全部参数	圆板牙 第2部分：技术条件 GB/T 970.2-2008		2020-12-03
61	直柄工具用传动扁尾及套筒		全部参数	直柄工具用传动扁尾及套筒 尺寸 GB/T 1442-2004		2020-12-03
62	机床和工具柄用自夹圆锥		全部参数	机床和工具柄用自夹圆锥 GB/T 1443-2016		2020-12-03
63	铣刀直柄		全部参数	铣刀直柄 第1部分：普通直柄的型式和尺寸 GB/T 6131.1-2006		2020-12-03
64	铣刀直柄		全部参数	铣刀直柄 第2部分：削平直柄的型式和尺寸 GB/T 6131.2-2006		2020-12-03
65	铣刀直柄		全部参数	铣刀直柄 第3部分：2°斜削平直柄的型式和尺寸 GB/T 6131.3-1996		2020-12-03
66	铣刀直柄		全部参数	铣刀直柄 第4部分：螺纹柄的型式和尺寸 GB/T 6131.4-2006		2020-12-03
67	硬质合金可转位刀片		全部参数	带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸 GB/T 2078-2007		2020-12-03
68	硬质合金可转位刀片		全部参数	带圆角无固定孔的硬质合金可转位刀片 尺寸 GB/T 2079-2015		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
69	硬质合金可转位刀片		全部参数	带圆角沉孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸 GB/T 2080-2007		2020-12-03
70	带修光刃、无固定孔的硬质合金可转位刀片		全部参数	带修光刃、无固定孔的硬质合金可转位刀片 GB/T 2081-2018		2020-12-03



在线扫码获取验证

No. CNAS L0358



名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区鸣新中路 16 号

注册号：CNAS L0358

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 05 月 07 日 截止日期：2024 年 11 月 19 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
机床类						
1	数控机床		全部参数	数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016		2020-12-03
2	工业机器人整机（性能）	1	外观和结构	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.2		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.1		2020-12-03
		2	按钮、显示和联锁	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.3.1、5.3.2		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.2		2020-12-03
		3	各轴动作	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.3.3		2020-12-03



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.3		2020-12-03
		4	指令动作	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.3.4		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.4		2020-12-03
		5	各轴运动范围	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.4.1		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.5		2020-12-03
		6	工作空间	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.4.2		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.6		2020-12-03
		7	最大单轴速度	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.4.3		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.7		2020-12-03
		8	位姿准确度	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.1		2020-12-03
		9	位姿重复性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.2		2020-12-03
		10	多方向位姿准确度变动	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.3		2020-12-03
		11	距离准确度	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.3.2		2020-12-03
		12	距离重复性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.3.3		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	位置稳定时间	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.4		2020-12-03
		14	位置超调量	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.5		2020-12-03
		15	位姿特性漂移	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.6		2020-12-03
		16	互换性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.7		2020-12-03
		17	轨迹准确度	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.2		2020-12-03
		18	轨迹重复性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.3		2020-12-03
		19	重复定向轨迹准确度	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.4		2020-12-03
		20	拐角偏差	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.5		2020-12-03
		21	轨迹速度特性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.6		2020-12-03
		22	最小定位时间	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 9		2020-12-03
		23	静态柔顺性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 10		2020-12-03
		24	摆动偏差	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 11.1		2020-12-03
		25	额定速度(合成速度)	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.4.3		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	连续运行	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.6		2020-12-03
		27	保护联结电路连续性试验	机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB 5226.1-2008 18.2	保留旧版本仅供特定委托客户	2020-12-03
		28	绝缘电阻试验	机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB 5226.1-2008 18.3	保留旧版本仅供特定委托客户	2020-12-03
		29	耐压试验	机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB 5226.1-2008 18.4	保留旧版本仅供特定委托客户	2020-12-03
		30	动力消耗（功率消耗）	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.6		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.23		2020-12-03
		31	压力波动（电压波动）	电能质量 电压波动和闪变 GB/T 12326-2008 6		2020-12-03
				工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.6		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.23		2020-12-03
		32	电源适应能力	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.8		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.17		2020-12-03
		33	温升	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.6		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.23		2020-12-03
3	工业机器人（环境试验）	1	高温试验	电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验B: 高温 GB/T 2423.2-2008 5.2		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	低温试验	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.10.3		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.19		2020-12-03
				电工电子产品环境试验 第1部分试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 5.3		2020-12-03
				工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.10.2		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.19		2020-12-03
		3	恒定湿热	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		2020-12-03
				工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.10.4		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.21		2020-12-03
		4	振动试验	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） GB/T 2423.10-2008		2020-12-03
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则 GB/T 2423.56-2018		2020-12-03
				工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.11		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.22		2020-12-03
		5	运输试验	包装 运输包装件基本试验 第23部分：随机振动试验方法 GB/T 4857.23-2012	只用运输试验台法	2020-12-03
				工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.12	只用运输试验台法	2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.24	只用运输试验台法	2020-12-03
		6	噪声	工业机器人 验收规则 JB/T 8896-1999 5.7		2020-12-03
				工业机器人 产品验收实施规范 JB/T 10825-2008 6.16		2020-12-03
通用零部件						
1	普通螺纹塞规	1	单一中径	普通螺纹塞规 GB/T 3934-2003 9.2.1		2020-12-03
		2	螺距	普通螺纹塞规 GB/T 3934-2003 9.2.1		2020-12-03
		3	小径	普通螺纹塞规 GB/T 3934-2003 9.2.1		2020-12-03
		4	牙型半角	普通螺纹塞规 GB/T 3934-2003 9.2.1		2020-12-03
2	机械零件	1	尺寸	产品几何量技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		2020-12-03
		2	直线度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.2		2020-12-03
		3	平面度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.3		2020-12-03
		4	圆度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.4		2020-12-03
		5	圆柱度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.5		2020-12-03
		6	线轮廓度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.6		2020-12-03



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	面轮廓度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.7		2020-12-03
		8	平行度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.8		2020-12-03
		9	垂直度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.9		2020-12-03
		10	倾斜度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.10		2020-12-03
		11	同轴度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.11		2020-12-03
		12	对称度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.12		2020-12-03
		13	位置度误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.13		2020-12-03
		14	圆跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.14		2020-12-03
		15	全跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 C.15		2020-12-03
3	圆锥管螺纹量规	1	螺纹大径	60°密封管螺纹 GB/T 12716-2011 6		2020-12-03
				55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000 5		2020-12-03
		2	螺纹中径	60°密封管螺纹 GB/T 12716-2011 6		2020-12-03



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				55 °密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000 5		2020-12-03
		3	螺纹小径	60 °密封管螺纹 GB/T 12716-2011 6		2020-12-03
				55 °密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000 5		2020-12-03
		4	螺距	60 °密封管螺纹 GB/T 12716-2011 6		2020-12-03
				55 °密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000 5		2020-12-03
		5	锥度	60° 密封管螺纹 GB/T 12716-2011 6		2020-12-03
				55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000 5		2020-12-03
		电气安全试验				
1	电能质量	1	频率偏差	电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		2020-12-03
		2	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325—2008	只测 B 级性能	2020-12-03
		3	电压波动和闪变	电能质量 电压波动和闪变 GB/T 12326-2008		2020-12-03
		4	电压不平衡	电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543-2008		2020-12-03
		5	谐波	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		2020-12-03
绝缘物体						



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	固体绝缘材料	1	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性（DC 方法）体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838. 2-2019/IEC 62631-3-1:2016 6. 2、6. 3	只测试电压 1000V 及以下	2020-12-03
		2	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性（DC 方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838. 3-2019/IEC 62631-3-2:2015 5	只测试电压 1000V 及以下	2020-12-03
流量测量仪器						
1	加油站油气回收系统		部分参数	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007		2020-12-03
		1	液阻检测	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录 A		2020-12-03
		2	密闭性检测	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录 B		2020-12-03
		3	气液比检测	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录 C		2020-12-03
温度测量仪器						
1	热处理炉	1	温度均匀性	热处理炉有效加热区的测定 GB/T 9452-2012 7. 3		2020-12-03
				用于热处理钢制品的炉子进行温度均匀性测量的标准试验方法 ASTM A991/A991M-2017 6. 1		2020-12-03
建筑节能工程						
1	三相异步电动机节能监测		全部参数	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006		2020-12-03
		1	加权平均综合效率	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 5. 1		2020-12-03



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	综合经济负载率	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 5.2		2020-12-03
		3	电动机综合效率	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 7.4.1		2020-12-03
2	企业供配电系统节能监测		全部参数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996		2020-12-03
		1	日负荷率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.3		2020-12-03
		2	变压器负载系数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.4		2020-12-03
		3	线损率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.5		2020-12-03
		4	功率因数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.6		2020-12-03
珠宝和贵金属						
1	钻石分级	1	颜色分级	钻石分级 GB/T 16554-2017 4		2020-12-03
		2	净度分级	钻石分级 GB/T 16554-2017 5		2020-12-03
		3	切工分级	钻石分级 GB/T 16554-2017 6		2020-12-03
		4	钻石质量	钻石分级 GB/T 16554-2017 7		2020-12-03
2	珠宝玉石	1	肉眼观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.1		2020-12-03
		2	放大检查	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.2		2020-12-03
		3	折射率、双折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.3		2020-12-03



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	光性特征	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.4		2020-12-03
		5	多色性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.5		2020-12-03
		6	荧光观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.6		2020-12-03
		7	质量	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.7		2020-12-03
		8	密度	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.8		2020-12-03
		9	红外光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.9		2020-12-03
		10	紫外可见光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.10		2020-12-03
		11	钻石热导性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017 4.1.11		2020-12-03
3	贵金属（制品）	1	含量	首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法 GB/T18043-2013 6		2020-12-03
		2	质量	贵金属饰品质量允差的规定 QB/T 1690-2004 5		2020-12-03
商品量						
1	定量包装商品		全部参数	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005	（0～50）L	2020-12-03
2	食品和化妆品包装		全部参数	食品和化妆品包装计量检验规则 JJF1244-2010	（0～600）mm	2020-12-03
通用机械设备						
1	空气压缩机组及供气系统		部分参数	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T 16665-2017	只做空气压缩机组检测项目	2020-12-03



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	输入比功率	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T 16665-2017 5.3		2020-12-03
		2	排气压力波动值	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T 16665-2017 6.2.2		2020-12-03
2	风机机组与管网系统		全部参数	风机机组与管网系统节能监测 GB/T 15913-2009		2020-12-03
		1	电动机负载率	风机机组与管网系统节能监测 GB/T 15913-2009 5.10		2020-12-03
		2	风机机组电能利用率	风机机组与管网系统节能监测 GB/T 15913-2009 5.11		2020-12-03
3	泵类液体输送系统		全部参数	泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012		2020-12-03
		1	电动机运行效率	泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 6.1.5		2020-12-03
		2	泵运行效率	泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 6.1.6		2020-12-03
		3	吨·百米耗电量	泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 8		2020-12-03
4	热力输送系统		全部参数	热力输送系统节能监测 GB/T 15910-2009		2020-12-03
		1	保温结构表面温升	热力输送系统节能监测 GB/T 15910-2009 5.4		2020-12-03
		2	疏水阀漏汽率	热力输送系统节能监测 GB/T 15910-2009 5.5		2020-12-03
材料热学性能						
1	固体材料	1	导热系数	建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法 GB/T 32064-2015 5		2020-12-03

