

江苏省灯具产品质量监督检验中心共享设备清单

管理编号	仪器设备名称	型号
D002	绝缘电阻表	ZC25-4
D006	电参数综合测试仪	YZ04
D020	手持数字转速表	SZG-441
D025	钳型电流表(冯)	DM-6056
D026-1	塞尺	/
D026-2	塞尺	/
D027	砝码	/
D028	游标卡尺	/
D029	镀铬游标卡尺	(0~200) mm
D030	RF 宽带扫频仪	RST-2 型
D032	钢卷尺	JC. 585E
D046	百分表	(0-10) mm
D049	测量显微镜	15J
D050	砝码	/
D065	1.5 米积分球测试系统	1.5m
D070	摆锤式冲击试验机	BZJ-2
D071	数字式电参数测试仪	8731A
D075	恒温恒湿箱	LHU-212
D076	接地电阻测试台	JD-1
D077	拉力试验机	XL-50A
D081	稳定性试验机	——
D085	电源线弯折试验机	GZJ-2
D087	架盘天平	JPT-20
D087-2	砝码	2000g
D089	低温拉伸测试仪	DCY
D091	抗开裂卷绕机	JR- I . II
D092-1	交流电机测试系统(磁滞测功机)	ZC100KB

D092-2	交流电机测试系统（磁滞测功机）	ZC50KB
D092-3	交流电机测试系统（磁滞测功机）	ZC2KB
D092-4	交流电机测试系统（磁滞测功机）	ZC5KB
D092-5	交流电机测试系统（磁滞测功机）	ZC10KB
D092-6	交流电机测试系统（电参数仪）	APA-9
D093-1	直流电机测试系统（电参数仪）	DPA-9
D093-2	直流电机测试系统（电参数仪）	DPA-9
D093-3	直流电机测试系统（电参数仪）	DPA-9
D093-4	直流电机测试系统（电参数仪）	SC-2D
D093-5	直流电机测试系统（磁滞测功机）	ZF200KB/W
D096	管形测力计	KL-2
D098	扭力扳手	(30~100)N
D114	插头插座寿命试验机	CZS-1
D115	电源线拉力扭转试验机	LN-2
D116	电压电流功率测试仪-021	VIP-1B
D117	多功能温升测试仪	WS-1
D119	导线受损程度试验机	DSC-1
D120	试验指甲	(0-30)N
D122-1	探针(圆)	20N
D122-2	探针(扁)	20N
D123	等精度频率计	SP-1500C
D125	耐压测试仪	NS-18
D126	泄漏电流数字测试仪	SD-3
D127	声级计	HS5660B
D133	扭力扳手	DB12N-S

D134	扭力扳手	DB1.5N-S
D135	扭力螺丝刀	FTD8N2-S
D154	可调式直流稳压稳流电源	1730SL30A
D157	自动元件分析仪(电桥)	TH2818
D158	漏电流测试仪	TH2687C
D159	电子天平	JA1003
D160	高度游标卡尺	0-300MM
D163	数显式熔锡炉	POT-600
D164	油槽	POT-1200
D167	电热恒温干燥箱	SC202-T
D170	扭力螺丝刀	FTD50cN2-S
D171	扭力螺丝刀	FTD5cN-S
D174	智能电量测量仪	PF9811
D179	漆包线卷绕试验仪	RJ-100
D180	静摩擦试验仪	JMC-1
D181	自动回弹角试验仪	ZHT-1
D182	剥离扭绞试验仪	BN-100
D183	微机单向刮漆试验仪	WDG-400
D184	软化击穿试验仪	RJ-500
D185	可调式急拉伸试验仪	KTJL-4
D186	直焊性试验仪	ZHX-500
D187	高压漆膜连续试验仪	GYQM-3KV
D188	漆包线电压试验仪	QDS-15KV
D189	伸长率试验仪	SC-2KN
D190	热态电压试验仪	RD-300
D191	低压漆膜连续试验仪	DYQM-50V
D192	往复刮漆试验仪	WGQ-60
D198	机械秒表	803
D199	多用基准镇流器	DYJ

D201	电动振动台	D-300-3
D202	调温调湿箱	SETH-Z-040L
D203	电热恒温干燥箱	101A-1
D204	智能直流低阻测试仪	TH2512B
D211	直流老化电源	6101A
D214	准直度标准规（沈	Φ 6. 65mm
D215	准直度标准规（沈	Φ 6. 66mm
D217	E27 灯头通规	E27
D218	E27 灯头止规	E27
D219	E27 灯头触电量规	E27
D220	E27 灯泡颈部量规	E27
D221	E27 测试边触弹性量规 1	E27
D222	E27 测试边触弹性量规 2	E27
D223	电脑加速老炼-寿命试验机	DJ4000
D224	电脑加速老炼-寿命试验机	DJ4000
D225	检验 E27 灯座侧触片刃口的量规	E27
D226	E40 颈部接触性量规	E40
D227	E40 防意外触电性能量规	E40
D228	E27 灯座止规	E27
D229	E40 灯头通规	E40
D230	E27 灯座通规	E27
D231	E40 灯座通规	E40
D232	E40 灯头止规	E40
D233	E27 灯座止规	E27
D236	精密变频电源	APW-1100N
D237	变频电源	AFR-210
D241	温度巡检仪	HHWZ-H
D249	溶剂测温器	NRJ-1
D250	烘箱	DHG-9145A

D251	烘箱	DHG-9145A
D252	数字万用表	UT56
D253	绝缘电阻表	ZC25B
D254	秒表	ST4627-2
D255	外径千分尺	25mm
D256	游标卡尺	(0-150)mm
D257	游标卡尺	(0-500)mm
D258	游标卡尺	(0-2000) mm
D259	烘箱	DHG-360A
D261	烘箱	DHG-9146A
D272	便携式测振仪	TV300
D274	多用基准镇流器	/
D276	升压变压器	/
D277	柔软度测试仪	RD-30
D283	全自动接触电流测试仪	7630
D284	直流电源供应器	60V 30A
D287	变频电源	APC-5KC
D289	变频电源	APC-10KC
D290	变频电源	APC-10KC
D291	精密数显直流稳压电源	WY12010
D292	变频电源	AFC-11005G (5kVA)
D293	变频电源	AFC-11005G (5AkVA)
D294	变频电源	10kVA
D301	光生物安全紫外泄漏光谱分析系统	PMS-700
D303-1	温湿度计	HTC-1
D303-2	温湿度计	HTC-1
D303-3	数字温湿度计	HTC-1
D303-4	温湿度计	HTC-1
D303-5	数字温湿度计	HTC-1

D303-6	温湿度计	HTC-1
D303-7	温湿度计	HTC-1
D303-8	温湿度计	HTC-1
D303-10	温湿度计	HTC-1
D303-11	温湿度计	HTC-1
D303-12	温湿度计	HTC-1
D304	燃烧特性测定仪装置	H1010A
D305	盐雾试验箱	YWX10-250
D306	变频电源	AFR-360
D313	游标卡尺	0~150mm
D314	便携式测厚仪	CH-10-A
D316	兆欧表	ZC25-1
D317	管型测力计	KL-5
D318	管型测力计	KL-10
D319	管型测力计	KL-30
D320	兆欧表	ZC25-3
D321	耐压测试仪	LK2674A
D322	直流电阻测试仪	ZFD-3
D325	荧光灯头量规	G13
D326	双端荧光灯平行规	G13
D328	标准灯泡	D204
D329	高精度功率计	PF2010
D330	数字功率表	WT-210/(0-600)V;(0-20)A
D331	可调式无极荧光灯基准 镇流器	GPJ10W-400W
D332	荧光灯高频多用基准镇 流器	GPJ4W-125W
D333	高频荧光灯测试电源	WL3866
D334	智能直流低电阻测试仪	TH2512
D335	绝缘电阻测试仪	TH2683
D338	热保护式加强试验箱	LGHX-226

D339	灼热丝试验仪	DMS-GWT
D340	针焰试验仪	DMS-NF
D341	漏电起痕试验仪	DMS-TK
D342	数显万用表	UT-56
D343	谐波电流电压波动闪烁 分析仪	DPA 500N
D344	交流变频电源(与 D343 同证)	ACS500N
D345	电磁干扰测试接收机	R&S® ESCI
D346	人工电源网络	R&S® ENV216
D347	射频信号发生器	R&S® SMB100A
D349	平衡/不平衡转换器	EN 55015
D351	CDN	L-801 M2/M3
D352	三环天线	R&S® HM020
D353	照度计	XYI-III
D354	照度计	XYI-III
D355	智能保险丝测试仪	ST-FU3001 (10A)
D356	智能保险丝测试仪	ST-FU3001 (80A)
D358	低温试验箱	DW-2250
D359	照度计	XYI-III
D360	照度计	XYI-III
D361	亮度计	ST-86LA
D362	亮度计	XYL-V
D363	全数字彩色亮度计	XYL-VI
D364	色度计	XYC-I
D365	电磁屏蔽室	GP1
D365-1	电磁屏蔽室	9m×6m×3.044m
D366	衰 减 器	150-A-FFN-06
D367	弹簧冲击试验器	0.7J
D368	皮尺	20 米
D369	壁厚千分尺	(0~25)mm

D370	微米千分尺	(0~25)mm
D371	功率分析仪	PM6000
D372	恒温水浴仪	SYI- II
D373	无纸温度记录仪	MV2000
D374	耐压测试仪	TOS8870A
D375	接地电阻测试仪	TOS6200
D376	耐压测试仪	7480
D377	功率分析仪	WT3000
D378	选频电平表	JH5014
D379	声频阻抗测量装置	/
D382	电平振荡器	JH5064
D383	示波器	MS04104B
D383-1	高压差分探头	P5205
D385	紫外分光光度计	Lambd950
D398	试验链（电阻）	2.5 Ω
D399	热延伸试验仪	RYS-III
D400	电流恒流源	SCHL- II -3X200A
D401	电流恒流源	SCHL- II -3X1000A
D402	二、三轮曲挠试验仪	LSQNY
D402-1	砝码(8 组砝码)	0.5kg 0.86kg 1kg 1.14kg 1.29kg 等
D404	函数信号发生器	AT8620
D405	电子负载	IT8512B
D406-1-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-1-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-2-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-2-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-3-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R

D406-3-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-4-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-4-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-5-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-5-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-6-1	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D406-6-2	光源测试老练架-时间继电器	HHS16R
D407	涂层厚度测试仪	TT260
D408	灯头灯座量规（22 件）	E26、E14、E27、E39、B15d、E12、B22d、G5、G9、Gu5.3、Gu10、G210
D409	灯头灯座量规（16 件）	GY5.3、GX10q、G13、GR8、G4、GU7、B22d、E14、E17、E26、GU10、GZ10
D412	灯头灯座量规（21 件）	2G10、GX10q、GY10q、2G13、2G7、2GX7、G23、GX23、R17d、Fa8、2G11、E14、E17、G5
D413	球压试验装置	DMS-QY
D414	灯头灯座量规（16 件）	G5.3、G12、PG12、PGX12、GZ4、GZ6.35、Fa6、E26、G5、G6.35、GX53
D415	灯头灯座量规（17 件）	GX10q、GY10q、G10q、GY10q、G24\GX24、GX32
D416	灯头灯座量规（17 件）	E12、B22d-3、BY22d、GX10q、GR8、Fa8、B15、B15d、B22d、G12

D420	灯头灯座量规（16 件）	Fc2、GR8、GR10q、GU4、 G6.35\GX6.35\GY6.35\GZ6.35、E17、 G12、G13、GX53
D421	灯头灯座量规（19 件）	G9、GX5.3、GR8、GR10q、 G6.35\GX6.35\GY6.35、B15d、B22d、 E14、G6.35、R7S、G5.3
D422	电子防潮箱、智能氮气柜	EDF-1430L
D423	电子防潮箱、智能氮气柜	EDF-1430L
D424-1	灯头量规（E27）	7006-22B-1
D424-2	灯头量规（E14）	7006-26-4
D425-1	灯头量规（E27）	7006-51A-2
D425-2	灯头量规（E27）	7006-26-4
D426	灯头量规（E40）	7006-53-1
D427-1	灯头量规（E14）	7006-28B-1
D427-2	灯头量规（E14）	7006-27G-1
D427-3	灯头量规（E14）	7006-25-7
D428-1	灯头量规（E27）	7006-28A-1
D428-2	灯头量规（E27）	7006-27B-1
D428-3	灯头量规（E27）	7006-27C-1
D429	灯头量规（E14）	7006-55-2
D430	灯头量规（E27）	7006-51A-1
D431	灯头量规（E27）	7006-51-2
D432-1	灯头量规（E40）	7006-26-4
D432-2	灯头量规（E40）	7006-25-7
D433	灯头灯座量规（6 件）	/
D434	彩色分析仪	CS-2000
D435	灯头量规（E27）	7006-22A-5
D436	灯头量规（E40）	7006-24-3
D437	灯头量规（E40）	7006-27-7

D438	灯头量规 (E40)	7006-23-3
D439	灯头量规 (E14)	7006-31-4
D440	灯头量规 (E40)	7006-52-1
D441	灯头量规 (E27)	7006-50-1
D442	灯头量规 (E27)	7006-21-5
D443	灯头量规 (E27)	7006-22C-1
D444	灯头量规 (E27)	7006-25A-2
D445	灯头量规 (E27)	7006-22A-4
D446	灯头量规 (E14)	7006-30A-1
D447	灯头量规 (E14)	7006-30-2
D448	灯头量规 (E14)	7006-54-2
D449	灯头量规 (E40)	7006-28D-1
D450-1	灯头量规 (E14)	7006-27F-1
D450-2	灯头量规 (E27)	7006-22D-1
D451	绝缘电子测试仪	CTH-3530
D452	标准光源	R5W
D453	标准光源	H3
D454	标准光源	HB3
D455	标准光源	H8
D456	标准光源	H11
D457	标准光源	H9
D458	标准光源	HB4
D459	皮尺	100m
D460-1	变频电源	/
D460-3	单相变频电源	APW-110NT
D460-4	标准变频电源 (三相)	AFR-360
D460-8	程控变频电源	APW-150NT
D460-9	变频电源	APW-1150N
D461	MIKRON 红外成像仪	M7815
D462	温度记录仪(数据采集	MX100-E-1H

	器)	
D463	WT3000 功率分析仪器	760303-02-10-SV-H/G6/DT/C12/C5/C7
D464	全自动可焊性测试仪	ST88
D465-1	视网膜辐射亮度计	MPR-16
D465-2	单双色光谱仪	IDR-300
D465-3	辐射照度标准灯	120V/1000W
D465-4	紫外光谱辐射照度标准灯用恒流电源	SPR-932D
D465-5	氙灯	SUV1001
D465-6-1	辐照度标准灯	230V/300W
D465-6-2	辐亮度标准灯	230V/300W
D465-7	精密变频稳压电源	APW-150NT
D465-10	电参数测量仪	WT-210
D466-1	数字多用表	DME1600
D466-2	直流电源	PWR1600M
D466-3	恒流电源	PBZ40-10
D467-1	静电放电发生器	ESD 30N
D467-11	磁场线圈	MS100
D467-3	超小型抗干扰信号模拟器/电快速瞬变脉冲群模拟器	UCS 500N7/EFT 500N8
D467-4	耦合去耦网络	CDN-M5/32A
D467-5	耦合去耦网络	CDN S9
D467-6	耦合去耦网络	CDN-M2/M3N
D467-7	0-260V/32A 自动调压器	MV2632
D467-8	衰 减 器	ATT6/75
D467-9	连续波模拟器	CWS500N
D468	2 米旋转积分球测试系统	CDS 2100
D468-2	标准灯泡	SCL-1400
D468-4	直流电源	GEN150-5
D468-7	直流稳压电源	E3634A

D469	美国 LSI 分布光度计系统	6440T
D469-1	光强标准灯 (3 份)	LSI3-120
D469-4	功率分析仪	WT3000
D469-5	分布式光度计	OL770
D469-6	数字多用表	8808A
D469-7	光色标准灯 (溴钨灯)	J168 (500W/120V)
D470-5	标准灯泡	SCL-1400
D470-7	功率分析仪	WT3000/760302
D471	沙尘试验箱	KSC-300
D472	灯具综合淋雨试验系统	KLX-1500
D473	电动振动试验系统	VS-1031/SA2M-1031/K2
D474	冲击试验系统	BIS-300
D476-1	推拉力测试机	MFM1000
D476-2	拉力测试模块	WP100
D476-3	拉力测试模块	WP5Kg
D476-4	推力测试模块	BS250
D476-5	推力测试模块	BS5Kg
D477	LED 器件和小光源总光谱通量综合测试系统	SMS-500
D477-2	标准灯泡	SCL-600
D478-1	图像亮度测试计	LC1300-202/LC-312
D478-7	控制电源	CDS315
D478-8	精密程控直流电源	安捷伦 5305
D478-9	直流高精度电源表	Keithley2420
D479	程控交流恒流电源	SCHL- II -3X100A
D482 -1	直流电流源	58222-64
D482 -2	数据采集器	3706A
D482 -3	直流稳压电源	62024A-100-50
D482 -4	直流稳压电源	62024A-100-50
D482 -5	冷热双区温度试验箱	MDC-2405

D482 -6	冷热双区温度试验箱	MDC-2405
D482 -7	冷热双区温度试验箱	MDC-2405
D482 -8	数字源表	2425
D482 -9	直流电流源	58222-64
D482 -10	高性能光谱仪	CDS2100
D482 -11	标准光源	SCL-600
D482 -12	标准光源	AUX-35
D482 -13	温度控制器	1242062
D482 -14	SCL-600 标准灯专用电源	LPS-100-0260
D482 -15	AUX-35 辅助灯专用电源	LPS-100-0307
D483-1	静电放电发生器	EMS61000-2A
D483-2	静电测试平台	ETP-2-HBM-20KV
D483-3	静电测试平台	ETP-2-MM-4KV
D484-1	荧光粉激发光谱特性仪	EX-1000
D484-2	通用标准光源	D204
D484-3	直流电源	WY305_V1
D485	电导率仪	DDS-307
D486	拉力弯曲试验机	922C
D487	酸度计	PHS-3C
D489	步入式高低温湿热试验箱	KHL-SDJ425
D490	高低温交变湿热试验箱	EBS-SDJ62F
D491-1	热特性测试仪	T35tser-Mainsys
D491-2	干式数字温控仪	T35tser-Dry thstat
D493	兆欧表	ZC25B-3
D494	绝缘电阻表	ZC25B-3
D497	数字万用表	UT56/DCV: (0-1000) V
D499	数字万用表	UT56
D501	高温房, 恒温房	GW-300
D502-1	数字温湿度计	HTC-1

D502-2	数字温湿度计	HTC-1
D502-13	数字温湿度计	HTC-1
D502-17	数字温湿度计	HTC-1
D502-18	数字温湿度计	HTC-1
D502-19	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D502-21	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D502-22	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D502-23	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D502-25	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D502-46	数显温湿度计(1~30)	HTC-1
D503	电子万能试验机	UTM5305
D504	温度冲击试验箱	VT37006S2
D505	中间视觉光分布测试系统(反光镜式分布式光度计)	GMS-2000
D505-3	功率分析仪	WT3000
D505-4	发光强标准灯	230V 1000W
D505-5	标准灯泡	220V 500W
D506	影像测量仪	VMS-1510
D510	空盒气压表	DYM3
D512	钢卷尺	10m
D516	单相变频电源	AFR-260(60KVA)
D518	弹簧冲击锤	0.5J
D521	高强度气体放电灯多用基准镇流器	/
D522	多用基准镇流器	DYJ
D523	钢球	530g/±5g
D524	电子推拉力计	HG-200
D525	电子计价秤	ACS-30/200g-30kg
D526	电子天平	AL204
D527	接地电阻测试仪	YD2668-4B

D529	外径千分尺	(0-25)mm
D530	数字式低电阻测试仪	TH2512B
D531	耐压测试仪	CS2670A
D534	快速温变箱	FST-1200
D538	功率分析仪	WT3000
D539	功率分析仪	WT-210
D540	自然通风热老化试验箱	LHX- II
D541	自然通风热老化试验箱	LHX- II
D542	垂直燃烧试验仪	CRY- II
D543	耐压试验仪	LGJ-20kVA/50kV
D547	卧式分布式光度计测试系统	MCG-1000
D547-1	标准灯	OSRAM WI 41/G
D547-2	分布式光度计	MCG-1000
D547-3	可程式交流电源供应器	6415
D547-4	高度高精度直流可编程电源	IT6154
D548	Van der Hoofden test head	VDHH9502（模拟人头）
D549	热稳定试验仪	RWY-200
D550	塑料超低温脆性试验仪	BC- II
D553	中低浓度气体腐蚀试验箱	GH-180-VL
D554	温度冲击试验箱	HTC4100- II
D555-1-1	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-2	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-3	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-4	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-5	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-6	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-7	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-8	色彩照度仪	CL-500A

D555-1-9	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-10	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-11	色彩照度仪	CL-500A
D555-1-12	色彩照度仪	CL-500A
D555-2	彩色分析仪	CA-2500
D556	二、三轮曲挠试验机	LSQNY
D557	拉力试验机	XL-50A
D558	电线电缆绝缘厚度测量 投影仪	FKT
D561	自然通风热老化试验箱	LHX- II
D562	自然通风热老化试验箱	LHX- II
D565	程控交流恒流电源	SCHL2-III-3×63
D567	电动振动试验系统	HVA3415/MPA409
D568	光源频闪测量仪	LFA-3000
D569	BYJ 系列步进电机测试 电源	BYJ
D570	四相恒流步进电机测试 仪	BYG4-2. 5A
D571	二相步进电机测试仪	BYG2-3. 5A
D572	扭矩表	/
D573	扭矩表	/
D574	扭矩表	/
D575	管型测力计	LTZ-5
D576	管型测力计	LTZ-1
D577	步矩角误差测试仪	/
D578	交通及车用灯具配光性 能测试系统	GO-HD5
D578-1	高精度快速光谱辐射计	HAAS-2000
D578-2	精密智能测光探测器	ID-1000
D578-3	精密智能测光探测器	ID-1000
D578-4	精密智能测光探测器	ID-1000
D578-5	发光强度标准灯	28V/10A/500cd

D578-6	精密数显直流稳流稳压电源	WY3020
D579	试具	Φ 50mm
D579-1	试具	Φ 1. 0mm
D579-2	试具	Φ 2. 5mm
D579-3	试具	Φ 12. 5mm
D580	电源线拉力扭转试验机	DMS-LN
D581	残余电压测量仪	DMS-CY
D582	摆锤冲击试验	DMS-BC01
D583	弹簧冲击锤	DMS-TH
D584	半灯具弯矩测试仪	DMS-BD03
D585-1	扭力螺丝刀	0. 05~0. 6
D585-2	扭力螺丝刀	0. 4~3
D585-3	扭力螺丝刀	1~5
D585-4	扭力螺丝刀	4~10
D586	灯具调节装置弯曲试验仪	HY-L407
D587	悬挂灯具扭转实验装置	HY-NZ-1
D588	灯悬挂负重实验装置	HY-NZ-2
D589	数显角度尺	AR-300A
D590	大型地网接地阻抗测试仪	GDRK-5A
D591	电子台秤	TCS-150
D593-1	老练架电源	AFR-230A
D593-2	老练架电源	APW-1150N
D596	直流电阻测试仪	QJ36S/2
D598	电子经纬仪	/
D599	电子秤	ACS-JS
D600	智能扭矩测试仪	NJ210
D602	扭力螺丝刀	RTD260CN
D603	交流电源	APW-1150N
D604	光源测试老练架（1-8）	X50

D605	变频电源	AFR-230A
D610	老练架（1-4）	X50
D611	变频电源	AFR-230A
D615	标准光源	/
D616	标准光源	/
D617	标准光源	/
D618	数显卡尺	（0-150）mm
D619	数显壁厚千分尺	（0-25）mm
D620	钢卷尺	（0-30）m
D621	钢卷尺	（0-10）m
D622	钢卷尺	（0-5）m
D623	米尺	0.5cm
D624	米尺	0.5cm
D625	稳定性实验台	MPD-1
D625-1	多功能坡度测量仪	JZC-B2
D626	钢直尺	AK-2541
D627-1	数字温湿度计	HTC-1
D627-2	数字温湿度计	HTC-1
D627-3	数字温湿度计	HTC-1
D627-4	数字温湿度计	HTC-1
D627-5	数字温湿度计	HTC-1
D627-6	数字温湿度计	HTC-1
D627-7	数字温湿度计	HTC-1
D627-8	数字温湿度计	HTC-1
D627-9	数字温湿度计	HTC-1
D627-10	数字温湿度计	HTC-1
D627-11	数字温湿度计	HTC-1
D627-12	数字温湿度计	HTC-1
D627-13	数字温湿度计	HTC-1
D627-14	数字温湿度计	HTC-1

D627-15	数字温湿度计	HTC-1
D627-16	数字温湿度计	HTC-1
D627-17	数字温湿度计	HTC-1
D627-18	数字温湿度计	HTC-1
D627-19	数字温湿度计	HTC-1
D627-20	数字温湿度计	HTC-1
D627-21	数字温湿度计	HTC-1
D627-22	数字温湿度计	HTC-1
D627-23	数字温湿度计	HTC-1
D628	三相泄漏电流测试仪	LK2675S
D629	多路温度记录仪	LK7008
D630	成束燃烧实验装置	CS-1
D631	电线电缆耐火特性试验装置	NH-1
D632	卤酸气体释出测定装置	SL-1
D633	电缆燃烧烟密度测量系统	JONSON02
D634	单相插头插座标准量规	JAY-GB1002
D635	数显游标卡尺	111-101
D636	数显游标卡尺	111-101
D637	数显游标卡尺	111-101
D638	数显千分尺	211-101K
D639	数显千分尺	211-101K
D640	数显千分尺	211-101K
D641	电线绝缘皮厚度计	313B
D642	高绝缘电阻测量仪	ZC-90F
D643	玻璃恒温水浴	76-1A
D644	玻璃恒温水浴	76-1A
D645	耐压测试仪	LK2672C
D651	耐臭氧老化试验箱	ETE-QL-150L
D652	氧弹老化箱	ETE-YDLH-2951

D653	氟含量测试仪	ETE-FHL-12706
D654	锌合金数显卡尺	(0-200) mm
D655	锌合金数显卡尺	(0-200) mm