

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区鸣新中路 22 号工业互联网大楼厂区

注册号：CNAS L0358

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 08 月 24 日 截止日期：2030 年 11 月 19 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、电磁兼容						
1	一般电子电气产品	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018	租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008	租用设备、设施	2026-08-24
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023	只测：80MHz～6GHz 频段、10V/m 及以下场强；租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016	作废标准，仅限被引用时使用；	2026-08-24



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会	电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020	只测：80MHz～6GHz 频段、10V/m 及以下场强； 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2010	只测：80MHz～6GHz 频段、10V/m 及以下场强； 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018	租用设备、设施	2026-08-24
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012	租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	只测：16A 以下单相电源端口， 1.2/50 μs 组合波； 租用设备、设施	2026-08-24
		4	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008	作废标准，仅限被引用时使用； 只测：16A 以下单相电源端口， 1.2/50 μs 组合	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014	波。 租用设备、设施 只测：16A 以下单相电源端口， 1.2/50 μs 组合波 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2005	只测：16A 以下单相电源端口， 1.2/50 μs 组合波； 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017	只测：16A 以下单相电源端口； 租用设备、设施	2026-08-24
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2013	只测：16A 以下单相电源端口； 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容(EMC) 第4-6部分:试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2023	只测：16A 以下单相电源端口； 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容(EMC) 第4-6部分:试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2008	只测：16A 以下单相电源端口； 租用设备、设施	2026-08-24
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006	只测：300A/m 及以下磁场强度； 租用设备、设施	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2001	只测：300A/m 及以下磁场强度；租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容(EMC) 第 4-8 部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009	只测：300A/m 及以下磁场强度；租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分：对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626. 11-2023	租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容性(EMC) 第 4-11 部分:试验和测量技术 输入电流不超过 16A 的设备的电压下降、短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-11:2020	租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626. 11-2008	作废标准，仅限被引用时使用 租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11:2004	租用设备、设施	2026-08-24
2	一般电子电气产品	1	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625. 1-2022	只测：单相；租用设备、设施	2026-08-24
		2	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625. 2-2007	只测：单相；租用设备、设施	2026-08-24
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2005	只测：单相；租用设备、设施	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	一般电子电气产品	1	电源端子传导骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2008+A1:2010+A2:2013	只测：单相； 租用设备、设施	2026-08-24
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025	只测：单相； 租用设备、设施	2026-08-24
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014	只测：单相； 租用设备、设施	2026-08-24
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2010	只测：单相； 租用设备、设施	2026-08-24
		2	辐射骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025	只测：30MHz～ 6GHz 频段； 只用：3m 半电波 暗室法（SAC）； 租用设备、设施	2026-08-24
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016	只测：30MHz～ 6GHz 频段； 只用：3m 半电波 暗室法（SAC） 租用设备、设施	2026-08-24
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-3 部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025	作废标准，仅限 被引用时使用； 只测：30MHz～ 6GHz 频段；	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2010	只用：3m 半电波暗室法（SAC）； 只测：30MHz～6GHz 频段； 只用：3m 半电波暗室法（SAC）； 租用设备、设施	2026-08-24
4	工业、科学和医疗机器人	1	传导骚扰	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.2	只测：≤16A 单相器具； 租用设备、设施	2026-08-24
		2	辐射骚扰	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.3	只测：30MHz～6GHz 频段； 只用：3m 半电波暗室法（SAC）； 租用设备、设施	2026-08-24
		3	谐波电流	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.1	只测：≤16A 单相器具； 租用设备、设施	2026-08-24
		4	电压波动与闪烁	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值 GB/T 38336-2019 6.1	只测：≤16A 单相器具； 租用设备、设施	2026-08-24
5	工业、科学和医疗机器人	1	静电放电抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	浪涌（冲击）抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24
		5	射频电磁场辐射抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	不测：表 7 医用机器人无线通信设备临近场抗扰度 租用设备、设施	2026-08-24
		6	工频磁场抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38326-2019 5	租用设备、设施	2026-08-24
6	服务机器人	1	传导骚扰	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 9	租用设备、设施	2026-08-24
		2	辐射骚扰	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 10	只测：30MHz～6GHz 频段； 只用：3m 半电波暗室法（SAC）； 租用设备、设施	2026-08-24
		3	谐波电流	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 7.1	只测：≤16A 单相器具； 租用设备、设施	2026-08-24
		4	电压波动与闪烁	服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 GB/T 37284-2019 7.2	只测：≤16A 单相器具；	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					租用设备、设施	
7	服务机器人	1	静电放电抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		5	射频电磁场辐射抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		6	工频磁场抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 GB/T 37283-2019 8.2	租用设备、设施	2026-08-24
8	居住、商业和轻工业环境中的设备	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	租用设备、设施	2026-08-24
9	工业环境中的设备	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		5	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023 9	租用设备、设施	2026-08-24
10	居住环境中的设备	1	传导骚扰	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023 8	租用设备、设施	2026-08-24
		2	辐射骚扰	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023 8	只用：3m半电波暗室法（SAC） 租用设备、设施	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
11	工业环境中的设备	1	传导骚扰	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9	租用设备、设施	2026-08-24
		2	辐射骚扰	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022 9	只用：3m 半电波暗室法（SAC）；租用设备、设施	2026-08-24
12	信息技术设备	1	电源端子传导骚扰	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电信端口传导骚扰	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		3	辐射骚扰（30MHz~1GHz）	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 5	只用：3m 半电波暗室法（SAC）；租用设备、设施	2026-08-24
		4	辐射骚扰（1GHz~6GHz）	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 5	只用：3m 半电波暗室法（SAC）；租用设备、设施	2026-08-24
13	信息技术设备	1	静电放电抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		3	连续射频感应骚扰抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		4	连续射频电磁场骚扰抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	只用：GB/T 17626.3-2016 试验程序；租用设备、设施	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	工频磁场抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		6	浪涌（冲击）抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 5	租用设备、设施	2026-08-24
14	家用电器、电动工具和类似器具	1	150 kHz~30 MHz 电源端口骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2024 4	只测：16A 以下单相电源端口；租用设备、设施	2026-08-24
		2	30MHz~1000MHz 辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2024 4	只用：3m 半电波暗室法（SAC）；租用设备、设施	2026-08-24
15	家用电器、电动工具和类似器具	1	静电放电抗扰度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.1	租用设备、设施	2026-08-24
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.1	租用设备、设施	2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.2	租用设备、设施	2026-08-24
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.2	租用设备、设施	2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.6	租用设备、设施	2026-08-24
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.6	租用设备、设施	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.3	租用设备、设施	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.3	租用设备、设施	2026-08-24
		5	射频电磁场辐射抗扰度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.5	只用：GB/T 17626.3-2016 试验方法；租用设备、设施	2026-08-24
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.5	只用：GB/T 17626.3-2016 试验方法；租用设备、设施	2026-08-24
		6	电压暂降	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020 5.7	租用设备、设施	2026-08-24
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 CISPR 14-2:2015 5.7	租用设备、设施	2026-08-24



在线扫码获取验证