

名称：常州检验检测标准认证研究院

地址：江苏省常州市武进区西湖路 2-18 号

注册号：CNAS L0358

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 08 月 24 日 截止日期：2030 年 11 月 19 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、照明电器						
1	灯具	1	灯具分布光度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		2026-08-24
				灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		2026-08-24
				光度测量法和测角光度测量法 CIE 121-1996		2026-08-24
2	道路与街路照明灯具		全部参数	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		2026-08-24
3	投光照明灯具	1	光度测试	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		2026-08-24
4	消防应急照明		部分参数	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010	仅限特定标准引	2026-08-24



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	和疏散指示系统				用时使用或者仅限特定委托方合同约定；只测：系统与整机性能、主要部件性能。	
5	道路照明用LED灯		全部参数	道路照明用LED灯 性能要求 GB/T 24907-2010		2026-08-24
6	装饰照明用LED灯		全部参数	装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010		2026-08-24
7	LED筒灯		全部参数	LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		2026-08-24
8	LED筒灯		部分参数	LED筒灯 性能要求 GB/T 29294-2012	不测：可靠性	2026-08-24
9	嵌入式LED灯具		部分参数	嵌入式LED灯具 性能要求 GB/T 30413-2013	不测：可靠性	2026-08-24
10	读写作业台灯		全部参数	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		2026-08-24
11	放电灯（荧光灯除外）		全部参数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		2026-08-24
12	金属卤化物灯		全部参数	金属卤化物灯（钨钠系列）性能要求 GB/T 18661-2020		2026-08-24
13	陶瓷金属卤化物灯		全部参数	陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017		2026-08-24
14	白炽灯		全部参数	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		2026-08-24
15	白炽灯	1	白炽灯的最大外形尺寸	白炽灯的最大外形尺寸 GB/T 7249-2016		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				白炽灯的最大外形尺寸 IEC 60630:2014		2026-08-24
16	自镇流荧光灯		部分参数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013	不测：开关次数、电磁兼容、紫外辐射限值、含汞量	2026-08-24
17	无极荧光灯		部分参数	无极荧光灯（自镇流灯除外） 安全规范 GB/T 30422-2023	不测：标志	2026-08-24
18	普通照明用 LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		2026-08-24
19	LED 照明产品		全部参数	LED 的测量 CIE 127:2007		2026-08-24
20	LED 照明产品		全部参数	固态照明产品的光学和电气测量 IES LM-79-19		2026-08-24
21	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023		2026-08-24
		1	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 5		2026-08-24
		2	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 6		2026-08-24
		3	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 7		2026-08-24
		4	潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 8		2026-08-24
		5	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 9		2026-08-24



No. CNAS L0358

第 3 页 共 165 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 10		2026-08-24
		7	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 11		2026-08-24
		8	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 12		2026-08-24
		9	光生物安全	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 17		2026-08-24
		10	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 13		2026-08-24
		11	爬电距离和电气间隙	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 14		2026-08-24
		12	异常工作	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 15		2026-08-24
		13	调光灯的测试条件	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 16		2026-08-24
		14	侵入防护（IP）	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 18		2026-08-24
22	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 性能要求 IEC 62612:2013, A2:2018		2026-08-24
23	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015		2026-08-24
		1	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 5		2026-08-24
		2	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 6		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 7		2026-08-24
		4	潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 8		2026-08-24
		5	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 9		2026-08-24
		6	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 10		2026-08-24
		7	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 11		2026-08-24
		8	防火与阻燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 12		2026-08-24
		9	光生物安全	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 17		2026-08-24
		10	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 13		2026-08-24
		11	爬电距离和电气间隙	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 14		2026-08-24
		12	异常工作	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 15		2026-08-24
		13	调光灯的测试条件	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 16		2026-08-24
		14	侵入防护（IP）	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 IEC 62560:2015 18		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
24	普通照明用非定向自镇流LED灯		全部参数	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		2026-08-24
25	反射型自镇流LED灯		全部参数	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		2026-08-24
26	反射型自镇流LED灯		全部参数	反射型自镇流LED灯 性能要求 GB/T 29296-2012		2026-08-24
27	反射灯	1	中心光强和光束角	反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013		2026-08-24
28	照明光源	1	颜色测量	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		2026-08-24
29	光源	1	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		2026-08-24
30	光源和灯具		全部参数	应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014		2026-08-24
31	电器设备		全部参数	电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）GB/T 20138-2023		2026-08-24
32	道路照明灯杆技术条件		部分参数	道路照明灯杆技术条件 CJ/T 527-2018	不测：5.3 木质灯杆、5.4 玻璃钢灯杆、5.5.3 木质灯杆防腐处理、5.5.6 防腐处理修整	2026-08-24
33	LED 灯具可靠性		全部参数	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		2026-08-24
34	LED 照明产品	1	闪烁	对于可调电流的高亮度 LED 为了降低对观众健康风险的 IEEE 推荐实践 IEEE Std 1789-2015		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				普通照明用设备 闪烁特性 光闪烁计测试法 IEC TR 61547-1:2020	只测：9.2 固有闪烁特性	2026-08-24
				普通照明用设备 闪烁特性 光闪烁计测试法 GB/T 42064-2022	只测：9.2 固有闪烁特性	2026-08-24
		2	LED 空间颜色特性	LED 产品空间颜色分布测量方法 GB/T 36979-2018		2026-08-24
		3	频闪效应	一般照明设备 照明设备频闪效应的客观试验方法 IEC TR 63158:2018		2026-08-24
				普通照明用设备 频闪效应 客观试验方法 GB/Z 45064-2024		2026-08-24
35	双端集成式 LED 灯		全部参数	双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020		2026-08-24
36	LED 灯丝灯		全部参数	LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021		2026-08-24
37	光源和灯具		全部参数	应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021		2026-08-24
38	儿童青少年学习用品		部分参数	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021	只做：普通教室照明灯具卫生要求, 读写作业台灯卫生要求	2026-08-24
39	灯具及灯具用电源导轨系统		全部参数	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023		2026-08-24
		1	一般要求	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.1		2026-08-24
		2	标记和说明书	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.2		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	结构	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.3		2026-08-24
		4	外部接线和内部接线	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.4		2026-08-24
		5	接地规定	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.5		2026-08-24
		6	防触电保护	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.6		2026-08-24
		7	防尘、防固体异物和防水	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.7		2026-08-24
		8	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.8		2026-08-24
		9	爬电距离和电气间隙	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.9		2026-08-24
		10	耐久性试验和热试验	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.10		2026-08-24
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.11		2026-08-24
		12	接线端子	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.12		2026-08-24
40	灯具		全部参数	灯具 IK 代码的应用 GB/Z 30418-2013		2026-08-24
41	LED 投光灯		部分参数	LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019	不测：角度定位	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
42	照明产品		全部参数	绿色产品评价 照明产品 GB/T 43017-2023		2026-08-24
43	照明产品用控制装置		全部参数	照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023		2026-08-24
44	LED 夜景照明		全部参数	LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020		2026-08-24
45	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块		全部参数	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020		2026-08-24
46	LED 光源		全部参数	光源长期流明维持率的预测 ANSI/IES TM-21-21		2026-08-24
47	LED 道路/隧道照明专用模块和接口		全部参数	LED 道路/隧道照明专用模块规格和接口技术要求 GB/T34846-2017		2026-08-24
48	道路车辆灯泡和光源		全部参数	道路车辆灯泡和光源尺寸、光电性能要求 GB/T 43081-2023		2026-08-24
49	光源		全部参数	光源 安全要求 GB 43471-2023		2026-08-24
50	室内照明用 LED 产品		全部参数	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		2026-08-24
51	普通照明用 LED 平板灯		全部参数	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		2026-08-24
52	灯具		全部参数	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		(直径 600*高 1200)mm，压强不大于0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm
		1	灯具的分类	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 2		2026-08-24
		2	标记	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 3		2026-08-24
		3	结构	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 4		2026-08-24
		4	外部接线和内部接线	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 5		2026-08-24
		5	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 7		2026-08-24
		6	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 8		2026-08-24
		7	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 9	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1200*高 1200)mm	
		8	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 10		2026-08-24
		9	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 11		2026-08-24
		10	耐久性试验和热试验	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 12		2026-08-24
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 13		2026-08-24
		12	螺纹接线端子	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 14		2026-08-24
		13	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 15		2026-08-24
53	灯具		全部参数	灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1200*高 1200)mm	
		1	灯具的分类	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 2		2026-08-24
		2	标记	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 3		2026-08-24
		3	结构	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 4		2026-08-24
		4	外部接线和内部接线	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 5		2026-08-24
		5	接地规定	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 7		2026-08-24
		6	防触电保护	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 8		2026-08-24
		7	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 9	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
		8	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 10		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			体电流			
		9	爬电距离和电气间隙	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 11		2026-08-24
		10	耐久性试验和热试验	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 12		2026-08-24
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 13		2026-08-24
		12	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 14		2026-08-24
		13	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第 1 部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 15		2026-08-24
54	灯具		全部参数	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2025		2026-08-24
55	灯具		全部参数	灯具性能 第 1 部分：一般要求 IEC 62722-1:2022		2026-08-24
56	固定式通用灯具		全部参数	灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1200*高 1200)mm	
57	固定式通用灯具		全部参数	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
58	嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
59	嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2023	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高	2026-08-24



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0. 3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
60	道路与街路照明灯具		全部参数	灯具 第 2-3 部分: 特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000. 203-2013	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0. 3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
61	道路与街路照明灯具		全部参数	灯具 第 2-3 部分: 特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC60598-2-3:2011	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
62	可移式通用灯具		全部参数	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
63	可移式通用灯具		全部参数	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
64	投光灯具		全部参数	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
65	投光灯具		全部参数	灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
66	儿童用可移式灯具		全部参数	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm；	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
67	儿童用可移式灯具		全部参数	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸： (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
68	水族箱用灯具		全部参数	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023	IPX7 水箱尺寸： (长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸： (直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa；	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
69	水族箱用灯具		全部参数	灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+A1:2022	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
70	电源插座安装的夜灯		全部参数	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
71	电源插座安装		全部参数	灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC	IPX7 水箱尺寸：	2026-08-24



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	的夜灯			60598-2-12:2013	(长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
72	地面嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-13 部分:特殊要求地面嵌入式灯具 GB/T 7000. 213-2023	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
73	地面嵌入式灯具		全部参数	灯具 第 2-13 部分:特殊要求地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13: 2016	IPX7 水箱尺寸: (长 1050*宽 1050*高 1500)mm; IPX8 水箱尺寸:	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa；IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
74	灯串		部分参数	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023	只测：结构、防触电保护、耐久性试验和热试验	2026-08-24
75	灯串		部分参数	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2022	只测：结构、防触电保护、耐久性试验和热试验	2026-08-24
76	应急照明灯具		部分参数	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023	只测：标记、结构、耐久性和热试验、光度数据、转换操作、高温操作、自容式应急灯具的蓄电池充电、应急工作试验装置	2026-08-24
77	应急照明灯具		部分参数	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22:2021	只测：标记、结构、耐久性和热试验、光度数据、转换操作、高温操作、自容式应急灯具的蓄	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电池充电、应急工作试验装置	
78	LED 灯具		全部参数	灯具性能 第2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2025		2026-08-24
79	LED 灯具		全部参数	灯具性能 第2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023		2026-08-24
80	装饰照明用 LED 灯		全部参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		2026-08-24
81	嵌入式 LED 灯具		部分参数	嵌入式 LED 灯具 性能要求 GB/T 30413-2013	不测：可靠性	2026-08-24
82	室内外照明场所		全部参数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		2026-08-24
83	外壳		全部参数	外壳防护等级 (IP 代码) GB/T 4208-2017	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高 1500)mm； IPX8 水箱尺寸：(直径 600*高 1200)mm，压强不大于 0.3Mpa； IPX9 试验箱尺寸：(长 1200*宽 1200*高 1200)mm	2026-08-24
84	外壳		全部参数	外壳防护等级 (IP 代码) IEC 60529:2015	IPX7 水箱尺寸：(长 1050*宽 1050*高	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	1500)mm; IPX8 水箱尺寸: (直径 600*高 1200)mm, 压强不大于 0.3Mpa; IPX9 试验箱尺寸: (长 1200*宽 1200*高 1200)mm	
85	放电灯（荧光灯除外）		全部参数	放电灯（荧光灯除外）安全规范 GB/T 19652-2023		2026-08-24
86	放电灯（荧光灯除外）		全部参数	放电灯（荧光灯除外）安全规范 IEC 62035:2014, A1:2016		2026-08-24
87	高压钠灯		全部参数	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		2026-08-24
88	高压钠灯		全部参数	高压钠灯 性能要求 IEC 60662:2011		2026-08-24
89	高压汞灯		全部参数	高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007		2026-08-24
90	高压汞灯		全部参数	高压汞灯 性能要求 IEC 60188:2001		2026-08-24
91	金属卤化物灯		全部参数	金属卤化物灯 性能规范 IEC 61167:2018		2026-08-24
92	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第 1 部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023	不测：4.9 寿终安全性	2026-08-24
93	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第 1 部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999, A1:2005, A2:2011	不测：4.9 寿终安全性	2026-08-24
94	白炽灯		部分参数	家用和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T10681-2009	不测：寿命测试要求	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
95	白炽灯		部分参数	家用和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 IEC 60064:1993, A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009	不测：寿命测试要求	2026-08-24
96	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第2部分 家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023	不测：4.9 寿终安全性	2026-08-24
97	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第2部分 家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999, A1:2005, A2:2012	不测：4.9 寿终安全性	2026-08-24
98	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第3部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB/T 14196.3-2023	不测： 4.5 低电压低气压自屏蔽式灯的气压 4.6 寿终安全性	2026-08-24
99	白炽灯		部分参数	白炽灯 安全规范 第3部分：卤钨灯（非机动车车辆用）IEC 60432-3:2012	不测： 4.5 低电压低气压自屏蔽式灯的气压 4.6 寿终安全性	2026-08-24
100	卤钨灯（非机动车车辆用）		全部参数	卤钨灯（非机动车车辆用）性能要求 GB/T 14094-2016		2026-08-24
101	卤钨灯（非机动车车辆用）		全部参数	卤钨灯（非机动车车辆用）性能要求 IEC 60357:2011		2026-08-24
102	道路机动车辆灯泡	1	一般要求	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.1		2026-08-24
		2	标记	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.2		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	玻壳	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.3		2026-08-24
		4	颜色	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.4		2026-08-24
		5	灯的尺寸	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.5		2026-08-24
		6	光特性	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.7		2026-08-24
		7	检查光学质量	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.8		2026-08-24
		8	普通用途灯及泛光灯	道路机动车辆用灯泡尺寸、光电性能要求 IEC 60809:2021 4.10		2026-08-24
103	道路机动车辆灯泡		部分参数	道路机动车辆灯泡 性能要求 GB/T 15766.2-2016	不测: 4.7 玻壳强度	2026-08-24
104	道路机动车辆灯泡		部分参数	道路机动车辆灯泡 性能要求 IEC 60810:2017, A1:2019	不测: 4.7 玻壳强度	2026-08-24
105	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯 安全规范 GB/T 18774-2023		2026-08-24
106	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯 安全规范 IEC 61195:1999, A1:2012, A2:2014		2026-08-24
107	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		2026-08-24
108	双端荧光灯		全部参数	双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997, A6:2017		2026-08-24
109	单端荧光灯		全部参数	单端荧光灯 安全规范 GB/T 16843-2023		2026-08-24
110	单端荧光灯		全部参数	单端荧光灯 安全规范 IEC 61199:2011, A1:2012,		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				A2:2014		
111	单端荧光灯		部分参数	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011	不测：无线电干扰抑制（RIS）	2026-08-24
112	单端荧光灯		部分参数	单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:2014	不测：无线电干扰抑制（RIS）	2026-08-24
113	自镇流荧光灯		部分参数	普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023	不测：爬电距离和电气间隙、灯的寿终试验、光生物安全	2026-08-24
114	自镇流荧光灯		部分参数	普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 IEC 60968:2015	不测：爬电距离和电气间隙、灯的寿终试验、光生物安全	2026-08-24
115	自镇流荧光灯		部分参数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016	不测：开关次数、电磁兼容、紫外辐射限值、含汞量	2026-08-24
116	无极荧光灯		部分参数	无极荧光灯（自镇流灯除外） 安全规范 GB/T 30422-2023	不测：标志	2026-08-24
117	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2024		2026-08-24
118	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2019		2026-08-24
119	LED 照明产品		全部参数	LED 的测量 CIE 127:2007		2026-08-24
120	自镇流 LED 灯		全部参数	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 性能要求 IEC		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				62612:2013, A2:2018		
121	非自镇流 LED 灯		全部参数	非自镇流 LED 灯 第 1 部分 安全要求 IEC 62663:2012		2026-08-24
122	双端 LED 灯		全部参数	普通照明用双端 LED 灯安全要求 IEC 62776:2014		2026-08-24
123	灯和灯系统		全部参数	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		2026-08-24
124	灯和灯系统		全部参数	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		2026-08-24
125	光源控制装置		全部参数	光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023		2026-08-24
126	光源控制装置		全部参数	光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2017		2026-08-24
127	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置		部分参数	光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023	不测：17 灯寿终时控制装置的状态	2026-08-24
128	管形荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		2026-08-24
129	管形荧光灯用交流电子镇流器		全部参数	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011, A1:2015		2026-08-24
130	LED 模块用直流或交流电子控制装置		全部参数	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023		2026-08-24
131	LED 模块用直		全部参数	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	流或交流电子控制装置			控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2016		
132	LED 模块用直流或交流电子控制装置		全部参数	LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022		2026-08-24
133	LED 模块用直流或交流电子控制装置		全部参数	LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 IEC 62384:2020		2026-08-24
134	管形荧光灯灯座和启动器座		部分参数	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022	不测：8. 防触电保护；10. 结构 14. 机械强度	2026-08-24
135	管形荧光灯灯座和启动器座		部分参数	管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017	不测：8. 防触电保护；10. 结构 14. 机械强度	2026-08-24
136	螺口灯座		部分参数	螺口灯座 GB/T 17935-2023	不测：16.5 弯曲度试验、16.7 压力试验	2026-08-24
137	螺口灯座		部分参数	螺口灯座 IEC 60238:2020	不测：16.5 弯曲度试验、16.7 压力试验	2026-08-24
138	杂类灯座		全部参数	杂类灯座 第 1 部分 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		2026-08-24
139	杂类灯座		全部参数	杂类灯座 第 1 部分 一般要求和试验 IEC60838-1:2020		2026-08-24
140	LED 模块用连接器		全部参数	杂类灯座 第 2-2 部分 LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
141	LED 模块用连接器		全部参数	杂类灯座 第 2-2 部分 LED 模块用连接器的特殊要求 IEC60838-2-2:2012		2026-08-24
142	LED 室内照明		全部参数	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2025		2026-08-24
143	LED 城市道路照明		全部参数	LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2025		2026-08-24
144	光源和灯具		全部参数	应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021		2026-08-24
145	道路和隧道照明用 LED 灯具	1	能效等级	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2025 4.1		2026-08-24
				LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.4		2026-08-24
		2	能效限定值	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2025 4.2		2026-08-24
				LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.4		2026-08-24
		3	显色指数	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2025 4.3		2026-08-24
				LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.4		2026-08-24
		4	待机功率	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2025 5.2		2026-08-24
146	儿童青少年学习用品		部分参数	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021	只做：普通教室照明灯具卫生要求, 读写作业台灯卫生要求	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
147	灯具及灯具用电源导轨系统		全部参数	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023		2026-08-24
		1	一般要求	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.1		2026-08-24
		2	标记和说明书	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.2		2026-08-24
		3	结构	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.3		2026-08-24
		4	外部接线和内部接线	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.4		2026-08-24
		5	接地规定	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.5		2026-08-24
		6	防触电保护	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.6		2026-08-24
		7	防尘、防固体异物和防水	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.7		2026-08-24
		8	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.8		2026-08-24
		9	爬电距离和电气间隙	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.9		2026-08-24
		10	耐久性试验和热试验	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.10		2026-08-24
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.11		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	接线端子	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 4.12		2026-08-24
148	灯具		全部参数	灯具 IK 代码的应用 GB/Z 30418-2013		2026-08-24
149	照明产品		全部参数	绿色产品评价 照明产品 GB/T 43017-2023		2026-08-24
150	照明产品用控制装置		全部参数	照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023		2026-08-24
151	LED 夜景照明		全部参数	LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020		2026-08-24
152	道路车辆灯泡和光源		全部参数	道路车辆灯泡和光源尺寸、光电性能要求 GB/T 43081-2023		2026-08-24
153	光源		全部参数	光源 安全要求 GB 43471-2023		2026-08-24
154	智能照明设备		全部参数	智能照明设备非主功能模式功率的测量 GB/T 39018-2020		2026-08-24
155	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023		2026-08-24
156	LED 模块		全部参数	普通照明用 LED 模块 安全规范 IEC 62031:2018		2026-08-24
157	体育场馆照明		部分参数	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016	只测：水平照度、垂直照度（主摄像机、辅摄像机）、照度均匀度、显色指数、相关色温、眩光指数等照明类参数	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
158	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器		全部参数	光源控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023		2026-08-24
159	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置		全部参数	光源控制装置 第2-9部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012		2026-08-24
160	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器		全部参数	光源控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2010		2026-08-24
161	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置		全部参数	光源控制装置 第2-9部分：放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023		2026-08-24
162	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器		全部参数	灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005, A1:2006		2026-08-24
163	管形荧光灯用镇流器		部分参数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008	不测：噪声、能效等级	2026-08-24
164	管形荧光灯用镇流器		部分参数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004, A1:2006	不测：噪声、能效等级	2026-08-24
165	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器		全部参数	灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008		2026-08-24
166	荧光灯用镇流器		部分参数	光源控制装置 第2-8部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023	不测：22 无负载输出电压	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
167	荧光灯用镇流器		部分参数	光源控制装置 第 2-8 部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2006	不测: 22 无负载输出电压	2026-08-24
168	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置		部分参数	光源控制装置 第 2-3 部分:荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2016	不测: 17 灯寿终时控制装置的状态	2026-08-24
二、汽车摩托车灯具						
1	汽车前照灯		部分参数	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007	只测: 5.1 一般要求 5.2 光色 5.3 光电性能 5.7 配光性能	2026-08-24
2	汽车用 LED 前照灯		部分参数	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010	只测: 5.3 配光性能 5.4 光色	2026-08-24
3	汽车前雾灯		部分参数	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016	只测: 5.1 一般要求 5.2 色度要求 5.5 前雾灯的光源要求 5.9 配光性能要求	2026-08-24
4	摩托车白炽丝光源前照灯		部分参数	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998	只测: 4.1.3 一般规定 4.2.2 封闭式前照灯、灯泡及其灯座 4.3 配光要求	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	汽车及挂车转向信号灯		部分参数	汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008	只测： 6.2 要求 6.3 要求 6.5 配光性能	2026-08-24
6	机动车和挂车用后雾灯		部分参数	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008	只测： 4.1.4 一般规定 4.2 配光性能 4.3 光色及其色度特性	2026-08-24
7	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯		部分参数	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019	只测： 5.1.3 一般规定 5.2 配光性能 5.3 光色	2026-08-24
		1	一般规定	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.1.3		2026-08-24
		2	配光性能	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.2		2026-08-24
		3	光色	汽车及挂车前位灯后位灯示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.3		2026-08-24
8	汽车及挂车倒车灯		部分参数	汽车及挂件倒车灯配光性能 GB 15235-2007	只测： 5.2 技术要求 5.3 技术要求 5.5 配光性能	2026-08-24
9	机动车及挂车侧标志灯		部分参数	机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013	只测： 5.1.2 一般规定 5.2 光色和色度特	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					性	
10	汽车驻车灯		部分参数	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013	只测： 5.1.2 一般规定 5.2 光色要求 5.3 配光性能	2026-08-24
11	摩托车光信号装置		部分参数	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008	只测： 6.1.3 一般要求 6.2 配光性能 7 光色	2026-08-24
三、电磁兼容						
1	电子电器设备	1	谐波电流	电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则 GB/T 17626.7-2017	只测：单相、电流≤16A、照明设备	2026-08-24
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022	只测：单相、电流≤16A、照明设备	2026-08-24
		2	电压变化、电压波动和闪烁的限制	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007	只测：单相、照明设备	2026-08-24
2	电子电器设备	1	谐波电流	电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则 IEC 61000-4-7: 2002	只测：单相、电流≤16A、照明设备	2026-08-24
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2: 2018	只测：单相、电流≤16A、照明设备	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					备	
		2	电压变化、电压波动和闪烁的限制	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013	只测：单相、照明设备	2026-08-24
3	电气照明和类似设备（电磁兼容）	1	评定有线网络端口的限值和 方法	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 4.3		2026-08-24
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018 4.3		2026-08-24
		2	评定本地有线端口的限值与 方法	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 4.4		2026-08-24
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2015 4.4		2026-08-24
		3	评定外壳端口的 限值与方法	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 4.5	只测：CDNE 法 (30MHz-300MHz 辐射电磁骚扰)	2026-08-24
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018 4.5	只测：CDNE 法 (30MHz-300MHz 辐射电磁骚扰)	2026-08-24
4	一般照明用设备	1	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.2		2026-08-24
		2	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.4	只测：体积为≤0.6x0.6x0.5 受试设备、≤30A/m 磁场强度	2026-08-24
		3	电快速瞬变脉	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			冲群抗扰度	5.5		
		4	注入电流	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.6		2026-08-24
		5	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.7	只测：电源端 1.2/50μs 波形	2026-08-24
		6	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.8		2026-08-24
		7	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.9		2026-08-24
		1	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.2		2026-08-24
		2	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.4	只测：体积为≤ 0.6x0.6x0.5 受试 设备、≤30A/m 磁 场强度	2026-08-24
5	一般照明用设备	3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.5		2026-08-24
		4	注入电流	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.6		2026-08-24
		5	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.7	只测：电源端 1.2/50μs 波形	2026-08-24
		6	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.8		2026-08-24
		7	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2013 5.9		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	照明设备	1	无线电骚扰特性的限值	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020 4.2		2026-08-24
		2	感应电流密度	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020		2026-08-24
7	照明设备	1	无线电骚扰特性的限值	照明设备对人体电磁辐射的评价 IEC 62493:2015 4.2		2026-08-24
		2	感应电流密度	照明设备对人体电磁辐射的评价 IEC 62493:2015		2026-08-24
8	一般电子设备	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018		2026-08-24
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	只测：电源端 1.2/50μs 波形	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		2026-08-24
		5	工频磁场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006	只测：磁场强度 ≤30A/m、体积为 ≤0.6x0.6x0.5 受试设备、	2026-08-24
		6	电压暂降短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电压暂降短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023	只测：单相、电流 ≤16A	2026-08-24
9	一般电子设备	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2: 2008		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4: 2012		2026-08-24
		3	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014	只测：电源端 1.2/50μs 波形	2026-08-24
		4	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6: 2023		2026-08-24
		5	工频磁场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009 9	只测：磁场强度 ≤30A/m、体积为 ≤0.6x0.6x0.5 受试设备、	2026-08-24
		6	电压暂降短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电压暂降短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-11: 2020	只测：单相、电流 ≤16A	2026-08-24
四、电子元器件						
1	电工电子产品	1	低温	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008	只测：温度 ≥-60℃，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm	2026-08-24
		2	高温	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008	只测：温度 ≤+300℃，试验箱容积：（宽×深×高）（1500×800×800）mm	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	恒定湿热	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016	只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm	2026-08-24
		4	交变湿热	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环） GB/T 2423.4-2008	只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm	2026-08-24
		5	冲击	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019	只测：峰值加速度≤100g，载荷≤300kg，试验台面（800×800）mm，半正弦波，脉宽 6-11ms	2026-08-24
		6	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024	只测：中性盐雾试验；试验箱最大尺寸（mm）：（900×2000×600）	2026-08-24
		7	温度变化	环境试验 第2部分：试验方法 试验 N：温度变化 GB/T 2423.22-2012	只测：1. Na：规定转换时间的温	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					度变化， 2. Nb：规定速率的温度变化（速率≤15 ° C/min ），试验箱容积：（宽×深×高）（2000×1000×1000）mm	
		8	锡焊	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 T:锡焊 GB/T 2423. 28-2005	只测：Ta 的方法 1，不做：老化方法 1。	2026-08-24
		9	振动（正弦）	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦) GB/T 2423. 10-2019	只测：频率 5Hz～2000Hz, 位移≤51mm, 载荷≤1000kg, 试验台面尺寸（1500×1500）mm, 加速度 380m/s²	2026-08-24
		10	宽带随机振动	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fh：宽带随机振动和导则 GB/T 2423. 56-2023	只测：频率 5Hz～2000Hz, 位移≤51mm, 载荷≤1000kg, 试验台面尺寸（1500×1500）mm, 加速度 380m/s²	2026-08-24
		11	流动混合气体腐蚀试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ke：流动混合气体腐蚀试验 GB/T 2423. 51-2020	只测：试验箱容积：（宽×深×	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					高) (500×500×500) mm	
		12	人工环境中低浓度污染气体腐蚀	人工环境中低浓度污染气体腐蚀试验 ISO 10062-2006	只测：试验箱容积：（宽×深×高）（500×500×500）mm	2026-08-24
		13	高浓度二氧化硫试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kca：高浓度二氧化硫试验 GB/T 2423.33-2021 5.5	只测：试验箱容积：（宽×深×高）（1400×800×800）mm	2026-08-24
		14	户内户外防腐试验	户内户外防腐低压电器环境技术要求 JB/T 9536-2013 4.4	只测：温度≥-60℃，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm，只测：温度≤+300℃，试验箱容积：（宽×深×高）（1500×800×800）mm，只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH 试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					mm, 不测: 太阳辐射、热辐射、周围空气运动、植物、动物、砂试验条件。	
		15	户内户外防腐试验	户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T 9535-2013 4.4	只测: 温度 $\geq -60^{\circ}\text{C}$, 试验箱容积: (宽 $\times$ 深 $\times$ 高) (3000 $\times$ 3000 $\times$ 2200) mm, 只测: 温度 $\leq +300^{\circ}\text{C}$, 试验箱容积: (宽 $\times$ 深 $\times$ 高) (1500 $\times$ 800 $\times$ 800) mm, 只测: 温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 湿度: 30%RH $\sim$ 98%RH 试验箱容积: (宽 $\times$ 深 $\times$ 高) (3000 $\times$ 3000 $\times$ 2200) mm, 不测: 低绝对湿度、高绝对湿度、低气压、高气压、太阳辐射、热辐射、周	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					围空气运动试验条件和长霉试验、太阳辐射试验试验项目。	
2	机车车辆设备	1	冲击和振动	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018	振动只测：频率5Hz~2000Hz, 位移≤51mm, 载荷≤1000kg, 加速度380m/s ² , 冲击只测：峰值加速度≤100g, 试验台面尺寸（1500×1500）mm, 半正弦波, 脉宽 6-11ms	2026-08-24
				轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 IEC 61373:2010	振动只测：频率5Hz~2000Hz, 位移≤51mm, 载荷≤1000kg, 加速度380m/s ² , 冲击只测：峰值加速度≤100g, 试验台面尺寸（1500×1500）mm, 半正弦波, 脉宽 6-11ms	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	普通照明用发光二极管	1	外形尺寸测量	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.3	QB/T	2026-08-24
		2	正向电压	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.4.1	QB/T	2026-08-24
		3	功率	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.4.3	QB/T	2026-08-24
		4	最大允许电流/电压	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.5	QB/T	2026-08-24
		5	静电放电耐受性	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.6	QB/T	2026-08-24
		6	光通量（光效）测量	普通照明用发光二极管性能要求 QB/T 4057-2010 6.7	只测：积分球法。	2026-08-24
		7	光强分布（光束角）测量	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.8	QB/T	2026-08-24
		8	平均颜色	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.9.1	QB/T	2026-08-24
		9	颜色不均匀度	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.9.2	QB/T	2026-08-24
		10	参考热阻的测量	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.10	QB/T	2026-08-24
		11	光通量结温特性曲线测量	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.11	QB/T	2026-08-24
		12	最高允许结温使用	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.12	QB/T	2026-08-24
		13	标志试验	普通照明用发光二极管性能要求 4057-2010 6.14	QB/T	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	小功率发光二极管(非空腔器件)	1	正向电压	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009 5.2.1		2026-08-24
		2	平均LED强度	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009 5.3.1		2026-08-24
		3	光通量和光能量效率	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009 5.3.3		2026-08-24
		4	峰值发射波长	半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11394-2009 5.3.5		2026-08-24
		5	主波长（适用于单色光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.3		2026-08-24
		6	光谱辐射带宽	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.3.5		2026-08-24
		7	显色指数（适用于白光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.6		2026-08-24
		8	相关色温（适用于白光）	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.4		2026-08-24
		9	色品坐标	半导体发光二极管测试方法 SJ/T11394-2009 5.5.2		2026-08-24
		10	电耐久性	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 B组 B8 分组		2026-08-24
		11	静电放电敏感度(ESDS) (要求时)	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 C组 C11 分组		2026-08-24
		12	人体模式	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T11400-2009 C组 C11 分组		2026-08-24
5	功率发光二极管	1	正向电压	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.1		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	光通量	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.3		2026-08-24
		3	峰值发射波长	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.5		2026-08-24
		4	主波长（适用于单色光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.6		2026-08-24
		5	光谱辐射带宽	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.7		2026-08-24
		6	显色指数（适用于白光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.8		2026-08-24
		7	相关色温（适用于白光）	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.9		2026-08-24
		8	色品坐标	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.10		2026-08-24
		9	可焊性	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B组 B4 分组		2026-08-24
		10	温度快速变化	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B组 B5 分组	只测：1. Na：规定转换时间的温度变化， 2. Nb：规定速率的温度变化（速率≤15 ° C / min ），试验箱容积：（宽×深×高）（2000×1000×1000）mm	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	湿热循环	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B5 分组	只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm	2026-08-24
		12	电耐久性	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B8 分组		2026-08-24
		13	引出端强度	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 B 组 B3 分组		2026-08-24
		14	耐焊接热	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C4 分组		2026-08-24
		15	稳态湿热	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C7 分组	只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200）mm	2026-08-24
		16	高温贮存	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C9 分组	只测：温度≤+300℃，试验箱容积：（宽×深×高）（1500×800×800）mm	2026-08-24
		17	低温贮存	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T	只测：温度≥-60	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				11393-2009 C 组 C10 分组	℃，试验箱容 积：（宽×深× 高）（3000×3000 ×2200）mm	
		18	静电放电敏感 度(ESDS) (要求 时)	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 C 组 C11 分组		2026-08-24
		19	热阻	半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11393-2009 5.11		2026-08-24
6	功率半导体发 光二极管芯片	1	正向电压	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 5.2		2026-08-24
		2	发光强度	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.1		2026-08-24
		3	峰值发射波 长、光谱带 宽、相对光谱 功率分布和重 心波长	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.4		2026-08-24
		4	光通量或光功 率	半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009 6.2		2026-08-24
		5	电耐久性	功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T11398-2009 4.7		2026-08-24
		6	静电敏感电压	功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T11398-2009 4.8		2026-08-24
7	半导体发光二 极管用荧光粉	1	光谱性能（发 射光谱、激发 光谱、外量子	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.1、5.2		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			效率)			
		2	相对亮度	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.3		2026-08-24
		3	色品坐标	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.4		2026-08-24
		4	温度特性	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.5		2026-08-24
		5	pH 值	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.9		2026-08-24
		6	电导率	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.10		2026-08-24
		7	外观	半导体发光二极管用荧光粉 SJ/T11397-2009 5.11		2026-08-24
8	LED 光源	1	电气试验	认可方法：固态照明产品的光电性能和温度变化的特性 IES LM-82-2020 5.0		2026-08-24
		2	试验方法和程序	认可方法：固态照明产品的光电性能和温度变化的特性 IES LM-82-2020 6.0		2026-08-24
		3	能量测量	认可方法：固态光源的光输出特性的维持测量 IES LM-80-2021 6.2		2026-08-24
9	汽车用发光二极管(LED)及模组	1	LED 的光通量和光强	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.2.1		2026-08-24
		2	LED 模组的光通量和中心光强	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.2.2		2026-08-24
		3	汽车内部用 LED 和 LED 模组色度特性	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.3.2		2026-08-24
		4	LED 和 LED 模组	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			主波长	5.3.2.1		
		5	LED 和 LED 模组色温、显色指数和色容差	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.3.2.2		2026-08-24
		6	LED 正向电压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.1		2026-08-24
		7	LED 反向漏电流	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.2		2026-08-24
		8	LED 模组工作电流偏差率	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.3		2026-08-24
		9	长时过压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.4.1		2026-08-24
		10	短时过压	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.4.2		2026-08-24
		11	LED 模组的电源反接性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.4.5		2026-08-24
		12	LED 模组光衰率	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.5.2		2026-08-24
		13	LED 耐高温贮存性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.1	只测：温度 $\leq$ +300℃，试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$ 高）（1500 $\times$ 800 $\times$ 800）mm	2026-08-24
		14	LED 耐低温贮存性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.2	只测：温度 $\geq$ -60℃，试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					高) (3000×3000×2200) mm	
		15	LED 耐温度循环性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.3	只测: 温度-60℃~+200℃, 试验箱容积: (宽×深×高) (3000×3000×2200) mm	2026-08-24
		16	LED 耐高温高湿性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.4	只测: 温度: 10℃~85℃, 湿度: 30%RH~98%RH, 试验箱容积: (宽×深×高) (3000×3000×2200) mm	2026-08-24
		17	LED 耐温度冲击性能	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.7.5	只测: 温度-60℃~+200℃, 试验箱容积: (宽×深×高) (3000×3000×2200) mm	2026-08-24
		18	高温贮存	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.1.1	只测: 温度≤+300℃, 试验箱容积: (宽×深×高) (1500×800×800) mm	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	高温运行	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.1.2	只测：温度 $\leq$ +300℃，试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$ 高）（1500 $\times$ 800 $\times$ 800）mm	2026-08-24
		20	低温贮存	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.2.1	只测：温度 $\geq$ -60℃，试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$ 高）（3000 $\times$ 3000 $\times$ 2200）mm	2026-08-24
		21	低温运行	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.2.2	只测：温度 $\geq$ -60℃，试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$ 高）（3000 $\times$ 3000 $\times$ 2200）mm	2026-08-24
		22	规定变化率的温度循环	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.3.1	只测：1. Na：规定转换时间的温度变化， 2. Nb：规定速率的温度变化（速率 $\leq$ 15℃/min），试验箱容积：（宽 $\times$ 深 $\times$ 高）（2000 $\times$ 1000 $\times$ 1000）mm	2026-08-24
		23	规定转换时间的温度快速变	汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.3.2	只测：1. Na：规定转换时间的温	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期	
		序号	名称				
			化	中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	度变化， 2. Nb：规定速率的温度变化（速率≤15 ° C / min ），试验箱容积：（宽×深×高）（2000×1000×1000） mm		
		24	LED 模组耐高温高湿性能		汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.8.4	只测：温度：10℃~85℃，湿度：30%RH~98%RH，试验箱容积：（宽×深×高）（3000×3000×2200） mm	2026-08-24
		25	LED 模组耐振动性能		汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.9	只测：频率 5Hz~2000Hz, 位移≤51mm, 载荷≤1000kg, 试验台面尺寸（1500×1500） mm, 加速度 380m/s²	2026-08-24
		26	LED 耐久性能		汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.10		2026-08-24
		27	LED 模组耐久性能		汽车用发光二极管(LED)及模组 QC/T 1038-2016 5.11		2026-08-24
		10	塑料		1	紫外老化	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					高) (1130×560×560) mm	
五、轻工						
1	纸和纸板	1	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998		2026-08-24
		2	粘合强度	瓦楞纸板粘合强度的测定 GB/T 6548-2011		2026-08-24
		3	印刷墨层耐磨性能	柔性版装潢印刷品 第3部分:瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012		2026-08-24
		4	套印误差	柔性版装潢印刷品 第3部分:瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012		2026-08-24
		5	边压强度	瓦楞纸板 边压强度的测定 GB/T 6546-2021		2026-08-24
		6	边压强度	瓦楞纸板边压强度的测定(边缘补强法) GB/T 2679.17-1997		2026-08-24
		7	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6545-1998		2026-08-24
		8	戳穿强度	纸板 戳穿强度的测定 GB/T 2679.7-2005		2026-08-24
		9	空箱抗压能力	包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		2026-08-24
		10	堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2026-08-24
		11	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2026-08-24
		12	交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2023		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	重型瓦楞纸箱		部分参数	包装容器 重型瓦楞纸箱 GB/T 16717-2013	不测 6.8 水平冲击	2026-08-24
3	瓦楞纸板		部分参数	瓦楞纸板 GB/T6544-2008		2026-08-24
4	瓦楞纸箱		部分参数	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2025	不测含水率快速水分测定法	2026-08-24
5	纸桶		全部参数	包装容器 纸桶 GB/T 14187-2008		2026-08-24
6	金属桶与金属罐	1	气密试验	包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-2025		2026-08-24
		2	堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2026-08-24
		3	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2026-08-24
		4	涂膜附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		2026-08-24
		5	涂膜附着力	包装装潢镀锡(铬)薄钢板印刷品 QB/T 1877-2007 5.11		2026-08-24
		6	涂膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		2026-08-24
		7	涂镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2025		2026-08-24
		8	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		2026-08-24
		9	外涂层硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		2026-08-24
7	钢提桶		全部参数	包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
8	钢桶		部分参数	包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求 GB/T 325.1-2018	不测：7.8 封闭器 装配质量	2026-08-24
9	最小总容量 208L、210L 和 216.5L 全 开口钢桶		全部参数	包装容器 钢桶 第2部分：最小总容量 208L、210L 和 216.5L 全开口钢桶 GB/T 325.2-2010		2026-08-24
10	最小总容量 212L、216.5L 和 230L 闭口 钢桶		全部参数	包装容器 钢桶 第3部分：最小总容量 212L、216.5L 和 230L 闭口钢桶 GB/T 325.3-2010		2026-08-24
11	铁质气雾罐		全部参数	包装容器 铁质气雾罐 GB 13042-2008		2026-08-24
12	铝气雾罐		全部参数	包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐 GB/T 25164-2010		2026-08-24
13	工业用薄钢板 圆罐		全部参数	包装容器 工业用薄钢板圆罐 GB/T 15170-2025		2026-08-24
14	方罐与扁圆罐		全部参数	包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T 0019-2013		2026-08-24
15	金属方桶		全部参数	包装容器 金属方桶 GB/T 17343-2023		2026-08-24
16	危险货物运输 包装（钢桶、 钢罐）		部分参数	危险货物运输包装通用技术条件 GB 12463-2009	只测堆码试验、 跌落试验、气密 试验、液压试验	2026-08-24
17	家具、原材料 及配件	1	可迁移元素 (铅、镉、铬、 汞、锑、钡、 硒、砷)	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
18	学生用品	1	涂改制品中有 机溶剂苯、氯 代烃	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2023		2026-08-24
19	学生用品		全部参数	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		2026-08-24
20	学生书袋		全部参数	学生书袋 QB/T 2858-2007		2026-08-24
21	笔袋		全部参数	笔袋 QB/T 2772-2017		2026-08-24
22	绘图仪尺 直尺		全部参数	绘图仪尺 直尺 QB/T 1474.1-2023		2026-08-24
23	绘图仪尺 三角尺		全部参数	绘图仪尺 三角尺 QB/T 1474.2-2023		2026-08-24
24	绘图仪尺 比例尺		全部参数	绘图仪尺 比例尺 QB/T 1474.3-2023		2026-08-24
25	绘图仪尺 丁字尺		全部参数	绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2023		2026-08-24
26	绘图仪尺 量角器		全部参数	绘图仪尺 量角器 QB/T 1474.5-2023		2026-08-24
27	绘图仪尺 绘图模板		全部参数	绘图仪尺 绘图模板 QB/T 1474.6-2023		2026-08-24
28	订书机		全部参数	订书机 QB/T 1300-2023		2026-08-24
六、化工						
1	油漆涂料	1	挥发性有机化 合物（VOC）含 量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 A	仅限特定标准引 用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		1	中国合格评定国家认可委员会	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法 GB/T23985-2009		2026-08-24
				色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		2026-08-24
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 A		2026-08-24
				含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		2026-08-24
				辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		2026-08-24
		2	苯含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2026-08-24
				涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		2026-08-24
		3	甲苯、乙苯、二甲苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 A	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2026-08-24
				涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		2026-08-24
		4	卤代烃	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 C	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2026-08-24
				涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009	只用 ECD 检测器	2026-08-24
		5	游离二异氰酸酯（TDI HDI）含量	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		2026-08-24
		6	甲醇含量	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质 GB18581-2009 附录 B	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-2007 附录 B		2026-08-24
				色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023	只用 FID 检测器	2026-08-24
		7	可溶性重金属含量	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 13452.1-1992		2026-08-24
				涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 C	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		2026-08-24
		9	乙二醇醚及其酯类的总量	汽车涂料中有害物质限量 GB24409-2009 附录 B	仅限特定标准引用时使用	2026-08-24
				色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023	只测：乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚	2026-08-24
		10	总重金属含量	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014	只用：等离子发射光谱仪和原子吸收光谱仪	2026-08-24
		11	烷基酚聚氧乙烯	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015	只用高效液相色谱	2026-08-24
		12	多环芳烃总和含量	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018	只测 2 中多环芳烃：萘、蒽	2026-08-24
		13	邻苯二甲酸酯含量	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014	只测 6 中邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	
		14	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) GB/T6283-2008		2026-08-24
		15	抗流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T9264-2012		2026-08-24
		16	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		2026-08-24
		17	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		2026-08-24
		18	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) GB/T 6742-2007		2026-08-24
		19	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		2026-08-24
		20	耐液体介质	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		2026-08-24
		21	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		2026-08-24
		22	耐盐雾性	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007	该废标被 HG/T 3668-2020、GB/T 25263-2010 等标	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					准引用。	
		23	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		2026-08-24
		24	拉开法附着力	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		2026-08-24
		25	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T1724-2019	只做:B 法	2026-08-24
		26	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分:黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		2026-08-24
		27	划格试验	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		2026-08-24
		28	光泽	色漆和清漆 20°、60° 和 85° 光泽的测定 GB/T 9754-2025		2026-08-24
		29	耐人工气候老化性	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		2026-08-24
2	工业涂料中有害物质限量		部分参数	涂料中有害物质限量 第 2 部分:工业涂料 GB 30981.2-2025	不测: SVOC 含量、生物杀伤剂含量、石棉含量、光引发剂总和含量	2026-08-24
3	建筑涂料中有害物质限量		部分参数	涂料中有害物质限量 第 1 部分:建筑涂料 GB 30981.1-2025	不测: SVOC 含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、游离 4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)含量	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	环境标志产品 室内装饰装修用溶剂型木器涂料		全部参数	环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		2026-08-24
5	环境标志产品 技术要求 水性涂料		全部参数	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		2026-08-24
6	环氧沥青防腐涂料		全部参数	环氧沥青防腐涂料 GB/T27806-2011		2026-08-24
7	富锌底漆		部分参数	富锌底漆 HG/T 3668-2020	不测：冻融稳定性、闪锈抑制性、早期耐水性	2026-08-24
8	氯化橡胶防腐涂料		全部参数	氯化橡胶防腐涂料 GB/T25263-2010		2026-08-24
9	胶粘剂	1	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 A		2026-08-24
				木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.16		2026-08-24
		2	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 B		2026-08-24
		3	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 C		2026-08-24
		4	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 D		2026-08-24
		5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2026-08-24
		7	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2026-08-24
		8	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 E		2026-08-24
		9	卤代烃（以二氯乙烷计）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录 B		2026-08-24
		10	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 F		2026-08-24
		11	游离苯酚	木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.13		2026-08-24
10	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量		全部参数	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008		2026-08-24
11	环境标志产品 胶粘剂		部分参数	环境标志产品技术要求 胶粘剂 HJ 2541-2016	不测：丙酮、正己烷、2-乙基己醇、烷基酚聚氧乙烯醚参数	2026-08-24
12	环境标志产品 家具	1	溶剂型木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.5		2026-08-24
		2	水性木器涂料中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.4		2026-08-24
		3	胶粘剂中有害物质	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.3		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	表面涂层可迁移元素的限量	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.8		2026-08-24
		5	内、外照射指数	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.7		2026-08-24
13	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板		全部参数	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB18586-2001		2026-08-24
14	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂		部分参数	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2025	不测：触变指数	2026-08-24
15	复合肥料		全部参数	复合肥料 GB/T 15063-2020		2026-08-24
16	食品接触用塑料材料及制品		部分参数	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	2026-08-24
17	食品接触用橡胶材料及制品		部分参数	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023	只测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	2026-08-24
18	家具中的有害物质	1	重金属镉、砷、钡、硒、六价铬	家具中重金属镉、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		2026-08-24
19	木家具中的有	1	可溶性重金属	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB18584-		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	有害物质		(铅、镉、铬、汞) 总含量	2001		
20	人造板及其制品	1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
21	工业用乙二醇		全部参数	工业用乙二醇 GB/T4649-2018		2026-08-24
22	工业用化学产品	1	采样	工业用化学产品采样安全通则 GB/T 3723-1999		2026-08-24
23	化工产品	1	采样	化工产品采样总则 GB/T 6678-2003		2026-08-24
24	液体化工产品	1	采样	液体化工产品采样通则 GB/T 6680-2003		2026-08-24
25	石油苯		全部参数	石油苯 GB/T 3405-2025		2026-08-24
26	电子电气产品	1	镉、铅、铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分： AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021		2026-08-24
		2	多溴联苯和多溴二苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		2026-08-24
		3	六价铬	电子电气产品中某些物质的测定 第 7-1 部分：六价铬比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬 [Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020		2026-08-24
27	家具、原材料及配件	1	可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷、硼)	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2025		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
七、橡塑制品						
1	橡胶	1	拉伸应力应变性能	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		2026-08-24
		2	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		2026-08-24
		3	耐液体试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		2026-08-24
		4	脆性温度	硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014		2026-08-24
		5	脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256-2014		2026-08-24
		6	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		2026-08-24
		7	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第 4 部分:用邵氏硬度计法(邵尔硬度)测定压入硬度 GB/T 39693.4-2025		2026-08-24
		8	国际硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第 2 部分:橡胶国际硬度(10 IRHD~100 IRHD) GB/T 39693.2-2025		2026-08-24
		9	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		2026-08-24
		10	耐臭氧龟裂	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014		2026-08-24
		11	耐候性	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2018	只做：氙弧灯、荧光紫外灯人工老化	2026-08-24
		12	橡胶与织物粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	塑料	1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022	不做:泊松比	2026-08-24
				塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T1040.3-2006		2026-08-24
		2	压缩性能	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		2026-08-24
		3	撕裂性能	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		2026-08-24
3	胶粘带	1	持粘性	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		2026-08-24
4	塑料管材、管件	1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		2026-08-24
		2	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		2026-08-24
		3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 5.1	只做:浸渍法	2026-08-24
		4	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		2026-08-24
		5	纵向回缩率	热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		2026-08-24
		6	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		2026-08-24
		7	拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		2026-08-24
		8	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		2026-08-24
		10	坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		2026-08-24
		11	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015	只做: DN≤500mm	2026-08-24
		12	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		2026-08-24
		13	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分: 电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		2026-08-24
		14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分: 室温试验 GB/T 2406.2-2009		2026-08-24
5	建筑排水用硬聚氯乙烯管材		部分参数	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018	不测: 系统适用性, 铅限量	2026-08-24
6	建筑排水用硬聚氯乙烯管件		部分参数	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018	不测: 系统适用性, 铅限量	2026-08-24
7	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材		部分参数	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2023	不测: 弹性密封圈连接密封性、材料耐内压性能、二氯甲烷浸渍试验	2026-08-24
8	埋地用聚乙烯双壁波纹管材		部分参数	埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分: 聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019	不测: 系统适用性、蠕变比率、氧化诱导期	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
9	实壁塑料电缆导管		部分参数	电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	不测：散热性能、接头密封性能、静摩擦系数	2026-08-24
10	非开挖用塑料电缆导管		部分参数	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	不测：散热性能、静摩擦系数	2026-08-24
11	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管		全部参数	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		2026-08-24
12	建筑用绝缘电工套管及配件		部分参数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998	只做：硬质套管和配件，不测螺纹尺寸	2026-08-24
13	地下通信用实壁塑料管		部分参数	地下通信用实壁塑料管 YD/T 841.2-2016	不测：静摩擦系数	2026-08-24
14	地下通信用塑料双壁波纹管		部分参数	地下通信用塑料双壁波纹管 YD/T 841.3-2016	不测：连接密封性、静摩擦系数、高温灼烧残留量、环保性能	2026-08-24
15	地下通信用塑料梅花管	1	外观	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016 5.2		2026-08-24
		2	尺寸	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016 5.3		2026-08-24
				塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		2026-08-24
		3	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		2026-08-24
		5	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		2026-08-24
		6	管材刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		2026-08-24
		7	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016 5.10		2026-08-24
		8	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		2026-08-24
		9	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		2026-08-24
				热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		2026-08-24
		10	拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		2026-08-24
				热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		2026-08-24
		11	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		2026-08-24
		12	纵向回缩率	热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		2026-08-24
		13	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		2026-08-24
		14	热老化后的扁	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			平试验	2016 5.19		
16	康复训练器械	1	一般检验	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 6.2		2026-08-24
		2	稳定性检验	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 6.3		2026-08-24
		3	静载试验	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 6.4		2026-08-24
		4	疲劳试验	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 6.5		2026-08-24
		5	泄漏电流	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 16		2026-08-24
		6	接地电阻	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 27		2026-08-24
		7	噪声检验	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 6.7		2026-08-24
17	塑料包装	1	气密性	包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17344-2025		2026-08-24
		2	静载荷堆码	包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		2026-08-24
		3	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		2026-08-24
18	普通液压系统用O形橡胶密封圈材料		全部参数	普通液压系统用O形橡胶密封圈材料 HG/T 2579-2008		2026-08-24
19	旋转轴唇形密封圈		全部参数	旋转轴唇形密封圈橡胶材料 HG/T 2811-1996		2026-08-24
20	止水带		全部参数	高分子防水材料 第2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
21	高分子防水片材		全部参数	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		2026-08-24
22	包装容器 危险品包装用塑料桶		全部参数	包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 18191-2008		2026-08-24
23	包装容器 危险品包装用塑料罐		全部参数	包装容器 危险品包装用塑料罐 GB 19160-2008		2026-08-24
24	车载常压金属罐体		部分参数	道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分:金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019	只测: 外观质量, 外形尺寸, 盛水试验, 耐压试验, 气密性试验, 安全附件试验	2026-08-24
25	车载常压非金属罐体		部分参数	道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分:非金属常压罐体技术要求 GB 18564.2-2008	只测: 外观质量, 耐压试验	2026-08-24
26	储存用钢罐体		部分参数	常压容器 第1部分:钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2022	只测: 盛水试验, 液压试验, 气压试验, 气密性试验	2026-08-24
27	储存用铝罐体		部分参数	铝制焊接容器 JB/T 4734-2002	只测: 液压试验, 气压试验, 气密性试验, 盛水试验	2026-08-24
28	储存用玻璃钢罐体		部分参数	纤维增强塑料化工设备技术规范 HG/T 20696-2018	只测: 外观要求, 厚度检查,	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					树脂固化度检查，制品尺寸检查，盛水试验，水压试验	
29	储存用塑料罐体		部分参数	塑料设备 HG/T 20640-1997	只测：压力试验	2026-08-24
八、金属材料						
1	铜及铜合金	1	铜含量	铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008	只做：方法3	2026-08-24
		2	磷含量	铜及铜合金化学分析方法 第2部分：磷含量的测定 GB/T 5121.2-2008	只做：方法2和方法3	2026-08-24
		3	碳、硫含量	铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫含量的测定 GB/T 5121.4-2008	只做：方法1	2026-08-24
		4	锌含量	铜及铜合金化学分析方法第11部分：锌含量的测定 GB/T 5121.11-2008	只做：方法2	2026-08-24
		5	硅、锰、磷、硫、镍、银、砷；铁、铅、锡、锌、铬、铝、钛、镁、铈、铋、铟	铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		2026-08-24
		6	硅、锰、磷、硫、镍、铝、铁、锌、铅、锡、铋、铟	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			砷、银、镉、碲			
		7	氧含量	铜及铜合金化学分析方法 第8部分：氧、氮、氢含量的测定 GB/T 5121.8-2024	只测：氧含量	2026-08-24
		8	硅、锰、磷、硫、镍、银、砷；铁、铅、锡、锌、铬、镉、钴、铈、铋	阴极铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2019		2026-08-24
2	铝及铝合金	1	硅含量	铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定 GB/T 20975.5-2020		2026-08-24
		2	铁含量	铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 GB/T 20975.4-2020		2026-08-24
		3	镁含量	铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2020	只做：方法1	2026-08-24
		4	锌含量	铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2020		2026-08-24
		5	硼含量	铝及铝合金化学分析方法 第15部分：硼含量的测定 GB/T 20975.15-2020		2026-08-24
		6	砷含量	铝及铝合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 GB/T 20975.2-2018	只做：方法一	2026-08-24
		7	硅、铁、铜、镁、锰、锌、铬、镍、铅、钒、钛	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	硅、锰、铬、镍、铜、钛、镁、铁、锌、铅、砷、镓、锑、锡、钒、锆、钨	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		2026-08-24
3	钢铁及合金	1	总碳硫含量	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20123-2006		2026-08-24
		2	总碳含量	钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009		2026-08-24
		3	高硫含量	钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.83-2009		2026-08-24
		4	硫含量	钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009		2026-08-24
		5	硅含量	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		2026-08-24
		6	硅含量	钢铁及合金 硅含量的测定 重量法 GB/T 223.60-2024		2026-08-24
		7	锰含量	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008	只做：可视滴定法	2026-08-24
		8	磷量	钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 GB/T 223.62-1988		2026-08-24
		9	磷量	钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-1988		2026-08-24
		10	磷含量	钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	镍量	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		2026-08-24
		12	镍含量	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008		2026-08-24
		13	铬含量	钢铁及合金 铬含量的测定 滴定法和分光光度法 GB/T 223.11-2025	只做：可视滴定法	2026-08-24
		14	钼含量	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		2026-08-24
		15	钛量	钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 GB/T 223.17-1989		2026-08-24
		16	铝含量	钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法 GB/T223.9-2008		2026-08-24
		17	钒含量	钢铁及合金 钒含量的测定 滴定法和分光光度法 GB/T 223.13-2025		2026-08-24
		18	氧含量	钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 GB/T 11261-2006		2026-08-24
		19	氮含量	钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法) GB/T 20124-2006		2026-08-24
		20	铌含量	钢铁及合金铌含量的测定氯磺酚 S 分光光度法 GB/T 223.40-2007		2026-08-24
		21	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铈、钴、硼、砷、锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016 及第 1 号修改单		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铝、铜、钨、钛、钒、锡、锑、硼、铅、钴、砷、铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008		2026-08-24
		23	硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、钛、铝	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		2026-08-24
4	金属材料及其制品	1	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只做: ≤1000kN; B方法	2026-08-24
		2	拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	只做: ≤1000kN; B方法	2026-08-24
		3	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做: KV2; KU2; ≤300J; -60℃~室温	2026-08-24
		4	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做: KV2; KU2; ≤300J; -60℃~室温	2026-08-24
		5	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	只做: 支辊式	2026-08-24
		6	压扁试验	金属材料管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		2026-08-24
		7	扩口试验	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007	只做: D≤200mm	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	液压试验	金属材料 管 液压试验方法 GB/T 241-2025	只做：压力≤40 MPa	2026-08-24
		9	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018	只测：压头直径 2.5mm、5mm、10mm	2026-08-24
		10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只测：HRA、HRB、HRC	2026-08-24
		11	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	只测：HV0.2、HV1、HV5、HV10、HV30	2026-08-24
		12	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014	只测：(300~800)HLD	2026-08-24
		13	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		2026-08-24
		14	室温纵向抗剪切特征值	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012	只做：室温纵向抗剪切特征值	2026-08-24
		15	薄板和薄带埃里克森杯突试验	金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验 GB/T 4156-2020		2026-08-24
		16	非金属夹杂物	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 GB/T10561-2023	只做：B法	2026-08-24
		17	低倍组织	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		2026-08-24
		18	显微组织	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015		2026-08-24
		19	钢的游离渗碳体、珠光体和	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T13299-2022		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			魏氏组织			
		20	脱碳层深度	钢的脱碳层深度测定法 GB/T 224-2019	只做：金相法、显微硬度法	2026-08-24
		21	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017	只做：比较法	2026-08-24
		22	灰铸铁金相	灰铸铁金相检验 GB/T 7216-2023		2026-08-24
		23	表面粗糙度	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		2026-08-24
		24	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 10125-2021		2026-08-24
		25	盐雾试验	人造大气中的腐蚀试验--盐雾试验 ISO 9227: 2022		2026-08-24
		26	铜加速乙酸盐雾试验	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第3部分:盐雾试验 GB/T 12967.3-2022		2026-08-24
		27	腐蚀评级	金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002		2026-08-24
		28	钢件渗碳淬火硬化层深度	钢件渗碳淬火硬化层深度的测定 GB/T 9450-2025		2026-08-24
		29	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020	只做：方法 E	2026-08-24
		30	金属和氧化物覆盖层 厚度	金属和氧化物覆盖层 厚度测量显微镜法 GB/T 6462-2025		2026-08-24
		31	球墨铸铁金相	球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2021		2026-08-24
5	钢筋混凝土用钢材		部分参数	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	不测：轴向疲劳试验	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6	色漆和清漆	1	巴克霍尔兹压痕试验	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		2026-08-24
		2	杯突试验	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		2026-08-24
7	热镀锌层	1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2025		2026-08-24
		2	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		2026-08-24
8	热浸镀锌层		全部参数	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 GB /T 13912-2020		2026-08-24
9	非磁性基体金属上非导电覆盖层	1	覆盖层厚度	非磁性导电基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 振幅敏感涡流法 GB/T 4957-2025		2026-08-24
10	铝及铝合金阳极氧化	1	氧化膜封孔质量	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		2026-08-24
11	铝及铝合金阳极氧化膜		全部参数	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第6部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		2026-08-24
12	光滑工件	1	尺寸及偏差	产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		2026-08-24
13	产品几何量	1	形状和位置公差	产品几何技术规范(GPS)几何公差检测与验证 GB/T 1958-2017		2026-08-24
14	低碳钢热轧圆盘条		全部参数	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		2026-08-24
15	热轧带肋钢筋		部分参数	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	不测：疲劳性能、连接性能	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
16	结构用无缝钢管		部分参数	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018	不测：无损检验	2026-08-24
17	冷拔或冷轧精密无缝钢管		部分参数	冷拔或冷轧精密无缝钢管 GB/T 3639-2021	不测：密实性检验	2026-08-24
18	优质碳素结构钢热轧钢板和钢带		部分参数	优质碳素结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 711-2017	不测：超声检验	2026-08-24
19	六角头螺栓		部分参数	紧固件 六角头螺栓 GB/T 5782-2025	不测：表面缺陷	2026-08-24
20	紧固件		部分参数	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	不测：楔负载试验、头部坚固性、表面缺陷	2026-08-24
21	粗牙螺纹		部分参数	紧固件机械性能 第2部分：螺母 GB/T 3098.2-2025	不测：表面缺陷	2026-08-24
22	不锈钢紧固件		全部参数	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		2026-08-24
23	碳素结构钢冷轧钢板及钢带		全部参数	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		2026-08-24
24	优质碳素结构钢		部分参数	优质碳素结构钢 GB/T699-2015	不测：顶锻、塔形发纹、末端淬透性、超声检测	2026-08-24
25	碳素结构钢		全部参数	碳素结构钢 GB/T 700-2006		2026-08-24
26	冷轧钢板和钢带		部分参数	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019	不测：重量	2026-08-24
27	基材		部分参数	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	阳极氧化型材		部分参数	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017	不测：耐磨性、耐候性	2026-08-24
29	电泳涂漆型材		部分参数	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017	不测耐砂浆性、紫外盐雾联合试验结果、耐磨性、耐候性	2026-08-24
30	喷粉型材		部分参数	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017	不测：耐磨性、耐砂浆性、耐候性	2026-08-24
31	喷漆型材		部分参数	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017	不测：耐砂浆性、耐磨性、耐候性	2026-08-24
32	隔热型材		部分参数	铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材 GB/T 5237.6-2017	不测：隔热材料性能、隔热材料传热系数、横向抗拉特征值、高温持久荷载性能、抗弯性能、弹性系数、蠕变系数、热循环性能	2026-08-24
33	铝及铝合金阳极氧化膜	1	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分 测量原则 GB/T 8014.1-2005		2026-08-24
		2	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第2部分 质量损失法 GB/T 8014.2-2005		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			厚度			
34	磁性基体上非磁性覆盖层	1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2025		2026-08-24
九、木材						
1	木材	1	含水率	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021		2026-08-24
		2	气干密度	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定 GB/T 1927.5-2021 7		2026-08-24
		3	绝干密度	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定 GB/T 1927.5-2021 8		2026-08-24
		4	基本密度	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定 GB/T 1927.5-2021 9		2026-08-24
		5	pH 值	木材 pH 值测定方法 GB/T 6043-2009		2026-08-24
		6	硬度	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第19部分：硬度测定 GB/T 1927.19-2021		2026-08-24
		7	木材鉴别	红木 GB/T 18107-2017		2026-08-24
				木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013	只测：GB/T 15036.1-2018 附录 B 中表 B.1 和 GB/T 16734-1997 涉及的木材名称	2026-08-24
2	实木地板坯料		全部参数	实木地板坯料 LY/T 2058-2022		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
十、人造板						
1	人造板及饰面人造板	1	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.2		2026-08-24
		2	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.3		2026-08-24
		3	吸水厚度膨胀率-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.4		2026-08-24
		4	吸水厚度膨胀率-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.5		2026-08-24
		5	24h 吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.6		2026-08-24
		6	静曲强度和弹性模量（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.7		2026-08-24
		7	静曲强度（浸渍-冰冻-干燥处理后）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.10		2026-08-24
		8	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.11		2026-08-24
		9	表面胶合强度测定(方法 1)	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.15		2026-08-24
		10	表面胶合强度测定(方法 2)	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.16		2026-08-24
		11	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.17		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.19		2026-08-24
		13	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.20		2026-08-24
		14	握螺钉力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.21		2026-08-24
		15	抗拉强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.24		2026-08-24
		16	顺纹抗压强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.25		2026-08-24
		17	表面吸收性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.29		2026-08-24
		18	耐高温性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.30		2026-08-24
		19	耐光色牢度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.31		2026-08-24
		20	尺寸稳定性-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.35		2026-08-24
		21	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.38		2026-08-24
		22	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.39		2026-08-24
		23	表面耐冷热循环性能-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.40		2026-08-24
		24	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.42		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.44		2026-08-24
		26	表面耐磨性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.45		2026-08-24
		27	表面耐磨性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.46		2026-08-24
		28	表面耐磨性能测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.47		2026-08-24
		29	表面耐香烟灼烧性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.45	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		30	表面耐干热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.48		2026-08-24
		31	表面耐干热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.49		2026-08-24
		32	表面耐湿热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.50		2026-08-24
		33	表面耐湿热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.51		2026-08-24
		34	耐沸水性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.52		2026-08-24
		35	抗冲击性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.53		2026-08-24
		36	耐开裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.54		2026-08-24
		37	防静电性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.56		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		38	滞燃性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.55	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		39	漆膜附着力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.57		2026-08-24
		40	漆膜硬度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.58		2026-08-24
		41	甲醛释放量（穿孔法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.59		2026-08-24
		42	甲醛释放量（干燥器法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.61		2026-08-24
		43	甲醛释放量（1m³气候箱法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.60		2026-08-24
		44	总挥发性有机化合物释放量和甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		2026-08-24
		45	甲醛释放量	人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法 GB/T 23825-2022		2026-08-24
				室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
				用干燥器测定木制品甲醛水平的试验方法 ASTM D 5582-2022		2026-08-24
				小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法 ASTM D6007-2022		2026-08-24
				人造板—甲醛释放量的测定 第一部分：气候箱法测试 甲醛释放量 BS EN 717-1:2004	只测 1 立方舱法	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		木基板材 甲醛释放的测定 第 5 部分:萃取法 EN ISO 12460-5-2015		2026-08-24
				建筑用板材的甲醛释放量试验方法—干燥器法 JIS A1460-2021		2026-08-24
				人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021		2026-08-24
		46	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016		2026-08-24
		47	线性热膨胀系数	塑木复合材料挤出型材性能测试方法 GB/T 29418-2023 附录 H		2026-08-24
		48	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		2026-08-24
		49	表面耐污染性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.43		2026-08-24
		50	可成型性	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.55		2026-08-24
		51	抗折强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019—2024 5.7		2026-08-24
		52	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019—2024 5.4		2026-08-24
2	人造板及饰面人造板	53	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T7019—2024 5.5		2026-08-24
		1	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		2	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	吸水厚度膨胀率-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		4	吸水厚度膨胀率-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.5	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		5	24h 吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.6	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		6	静曲强度和弹性模量（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		7	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.10	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		8	内胶合（结合）强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.11	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		9	表面胶合强度-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.15	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		10	表面胶合强度-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.16	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		11	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.17	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		12	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.19	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		13	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.20	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		14	握螺钉力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.21	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	抗拉强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.24	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		16	顺纹抗压强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.25	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		17	表面吸收性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.28	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		18	耐高温性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.29	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		19	耐光色牢度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.30	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		20	尺寸稳定性-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.33	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		21	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.35	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		22	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.36	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		23	表面耐冷热循环性能-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.37	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		24	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.39	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		25	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.41	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		26	表面耐磨性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.42	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		27	表面耐磨性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.43	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		28	表面耐磨性能测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.44	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		29	表面耐干热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.46	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		30	表面耐干热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.47	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		31	表面耐湿热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.48	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		32	表面耐湿热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.49	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		33	耐沸水性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.50	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		34	抗冲击性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.51	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		35	耐开裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.52	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		36	防静电性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.54	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		37	漆膜附着力	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.56	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		38	漆膜硬度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.57	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		39	甲醛释放量（1m³气候箱法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.60	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
3	人造板	1	长度和宽度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022 5.1		2026-08-24
		2	厚度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022 5.2		2026-08-24
		3	垂直度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022 5.3		2026-08-24
		4	边缘直度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022 5.4		2026-08-24
		5	平整度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022 5.5		2026-08-24
4	铺地材料	1	临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		2026-08-24
		2	产烟量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		2026-08-24
5	建筑材料	1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		2026-08-24
		2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		2026-08-24
		3	内照射指数和外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		2026-08-24
6	木质材料及其制品	1	苯酚释放量	木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法 GB/T 31762-2015		2026-08-24
7	地采暖用实木地板	1	耐热尺寸稳定性（收缩率）	地采暖用实木地板技术要求 GB/T 35913-2018 6.2		2026-08-24
		2	耐湿尺寸稳定性（膨胀率）	地采暖用实木地板技术要求 GB/T 35913-2018 6.2		2026-08-24
8	人造板及其制品	1	挥发性有机化合物释放量	人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级 LY/T 3230-2020	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	气味	人造板及其制品气味分级及评价方法 GB/T 44689-2024		2026-08-24
		3	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2025		2026-08-24
		4	挥发性有机化合物释放量	人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级 GB/T 44690-2024		2026-08-24
9	半硬质聚氯乙烯块状地板		部分参数	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015	不测:防滑性、抗冲击性, 燃烧性能只测: B ₁ 、B ₂ 级	2026-08-24
10	刨花板		部分参数	刨花板 GB/T 4897-2015	不测: 含砂量	2026-08-24
11	细木工板		全部参数	细木工板 GB/T 5849-2016		2026-08-24
12	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板		全部参数	热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) GB/T 7911-2024		2026-08-24
13	铺地材料		部分参数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012	只测: B ₁ 、B ₂ 级	2026-08-24
14	胶合板		全部参数	普通胶合板 GB/T 9846-2015		2026-08-24
15	中密度纤维板		全部参数	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		2026-08-24
16	聚氯乙烯卷材地板		部分参数	聚氯乙烯卷材地板 第1部分: 非同质聚氯乙烯卷材地板 GB/T 11982.1-2015	不测:防滑性、燃烧性能 A 级	2026-08-24
17	实木地板		全部参数	实木地板 第2部分: 检验方法 GB/T15036. 2-2018		2026-08-24
18	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨		全部参数	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	花板					
19	装饰单板贴面人造板		全部参数	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		2026-08-24
20	铝塑复合板		部分参数	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T17748-2016	不测:耐人工气候老化、燃烧性能、涂层耐磨耗性、滚筒剥离强度	2026-08-24
21	浸渍纸层压木质地板		全部参数	浸渍纸层压木质地板 GB/T18102-2020		2026-08-24
22	实木复合地板		全部参数	实木复合地板 GB/T 18103-2022		2026-08-24
23	体育馆用木质地板	1	规格尺寸及其偏差	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.1		2026-08-24
		2	外观质量	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.2		2026-08-24
		3	含水率	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		4	静曲强度和弹性模量	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		5	表面耐磨	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		6	漆膜附着力	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		7	漆膜硬度	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		8	浸渍剥离	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	吸水厚度膨胀率	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		10	甲醛释放量	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2023 6.3.2		2026-08-24
		11	内结合	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.11		2026-08-24
		12	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 4.17		2026-08-24
24	竹集成材地板		全部参数	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		2026-08-24
25	公共场所阻燃制品及组件		部分参数	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006	只测：铺地材料 B ₁ 、B ₂ 级	2026-08-24
26	木线条		全部参数	木线条 GB/T 20446-2022		2026-08-24
27	麦（稻）秸秆刨花板		全部参数	麦（稻）秸秆刨花板 GB/T 21723-2021		2026-08-24
28	铝塑复合板		部分参数	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	不测耐人工气候老化、燃烧性能	2026-08-24
29	浸渍纸层压秸秆复合地板		全部参数	浸渍纸层压秸秆复合地板 GB/T 23471-2018		2026-08-24
30	浸渍胶膜纸饰面秸秆板		部分参数	浸渍胶膜纸饰面秸秆板 GB/T 23472-2024	不测：阻燃性能	2026-08-24
31	浸渍纸层压实木复合地板		全部参数	浸渍纸层压实木复合地板 GB/T 24507-2020		2026-08-24
32	木塑地板		部分参数	木塑地板 GB/T 24508-2020	不测：耐真菌腐蚀、空心木塑地板每米长度重量	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
33	阻燃木质复合地板		部分参数	阻燃木质复合地板 GB/T 24509-2009	不测：燃烧性能等级	2026-08-24
34	硬质聚氯乙烯地板		全部参数	硬质聚氯乙烯地板 GB/T 34440-2017		2026-08-24
35	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板		全部参数	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2025		2026-08-24
36	环境标志产品 厨柜	1	甲醛释放量	环境标志产品 厨柜 HJ/T 432-2008 6.1	只测：产品原材料人造板中甲醛释放量	2026-08-24
37	环境标志产品 木质门和钢质门	1	甲醛释放量	环境标志产品 木质门和钢质门 HJ 459-2009 5.1		2026-08-24
38	环境标志产品 人造板及其制品	1	甲醛释放量	环境标志产品技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010 6.5		2026-08-24
		2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	环境标志产品技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010 6.4		2026-08-24
39	环境标志产品 木塑制品	1	邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.2		2026-08-24
		2	总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.1		2026-08-24
		3	甲醛释放量	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.1		2026-08-24
		4	重金属(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.3		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	涂饰涂层重金属含量(铅、镉、铬、汞)	环境标志产品技术要求 木塑制品 HJ 2540-2015 6.4		2026-08-24
40	环境标志产品家具	1	木质板材甲醛释放量	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.1		2026-08-24
		2	木质板材总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.5		2026-08-24
		3	塑料家具中邻苯二甲酸酯	环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016 6.9		2026-08-24
			全部参数	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		2026-08-24
41	饰面用浸渍胶膜纸		全部参数	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		2026-08-24
42	聚氯乙烯薄膜饰面人造板		部分参数	聚氯乙烯薄膜饰面人造板 LY/T 1279-2020	不测:色泽稳定性	2026-08-24
43	定向刨花板		全部参数	定向刨花板 LY/T1580-2010	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
44	地板基材用纤维板		全部参数	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2023		2026-08-24
45	实木集成地板		全部参数	实木集成地板 LY/T 1614-2024		2026-08-24
46	软木类地板		全部参数	软木类地板 LY/T 1657-2015		2026-08-24
47	饰面木质墙板		全部参数	饰面木质墙板 LY/T 1697-2017		2026-08-24
48	地采暖用木质地板		全部参数	地采暖用木质地板 LY/T 1700-2018	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
49	实木复合地板用胶合板		全部参数	实木复合地板用胶合板 LY/T 1738-2020		2026-08-24
50	装饰单板层压木质地板		全部参数	装饰单板层压木质地板 LY/T 3383-2024		2026-08-24
51	非结构用集成材		全部参数	非结构用集成材 LY/T 1787-2016		2026-08-24
52	人造板饰面专用装饰纸		全部参数	人造板饰面专用装饰纸 LY/T 1831-2009		2026-08-24
53	室内高湿场所和室外用木地板		部分参数	室内高湿场所和室外用木地板 LY/T 1854-2020	不测：湿法摩擦系数、防腐性能	2026-08-24
54	涂饰浸渍纸层压木质地板		全部参数	涂饰浸渍纸层压木质地板 LY/T 1858-2009		2026-08-24
55	仿古木质地板		全部参数	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		2026-08-24
56	室内木质门		部分参数	室内木质门 LY/T 1923-2020	不测：阻燃性、空气声隔声性能、整体冲击性能、反复启闭耐久性能	2026-08-24
57	直接印刷木地板		全部参数	直接印刷木地板 LY/T 1986-2025		2026-08-24
58	木质踢脚线		全部参数	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		2026-08-24
59	聚氯乙烯片材饰面复合地板		全部参数	聚氯乙烯片材饰面复合地板 LY/T 2716-2016		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
60	装饰薄木		全部参数	装饰薄木 SB/T 10969-2013		2026-08-24
61	防静电活动地板		全部参数	防静电活动地板通用规范 SJ/T10796-2001		2026-08-24
62	木质门		全部参数	木质门 WB/T 1024-2006		2026-08-24
63	强化木地板	1	规格尺寸及偏差	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 4.1		2026-08-24
		2	拼装离缝及高度差	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 4.1		2026-08-24
		3	吸水厚度膨胀率	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 4.2		2026-08-24
		4	表面耐磨	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 4.2		2026-08-24
		5	表面胶合强度	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 4.2		2026-08-24
		6	尺寸稳定性	层压地板覆盖物. 规范、方法要求和试验方法 EN 13329-2023 Annex A		2026-08-24
64	建筑用人造板		部分参数	建筑用人造板—特性、一般性评定和标记 EN 13986-2004+A1-2015	只测：弯曲强度，弹性模量，内胶合强度，厚度膨胀率，游离甲醛	2026-08-24
65	抗菌防霉木质装饰板		全部参数	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		2026-08-24
66	防静电活动地板		全部参数	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
67	重组木地板		全部参数	重组木地板 LY/T 1984-2022		2026-08-24
68	聚烯烃薄膜饰面木质地板		全部参数	聚烯烃薄膜饰面木质地板 LY/T 3380-2024		2026-08-24
69	地采暖用木质地板		全部参数	地采暖用木质地板 GB/T 41547-2022		2026-08-24
70	木蜡油地板		全部参数	木蜡油地板 LY/T 3378-2024		2026-08-24
71	木质拼花地板		全部参数	木质拼花地板 LY/T 3131-2019		2026-08-24
72	石木塑复合地板		全部参数	石木塑复合地板 LY/T 3303-2022		2026-08-24
73	高耐磨漆饰实木地板		全部参数	高耐磨漆饰实木地板 GB/T 31745-2015		2026-08-24
74	浸渍纸层压定向刨花板地板		全部参数	浸渍纸层压定向刨花板地板 LY/T 2880-2017		2026-08-24
75	框架式实木复合地板		全部参数	框架式实木复合地板 LY/T 3232-2020		2026-08-24
76	硫酸钙地板基材		全部参数	硫酸钙地板基材 JC/T 2623-2021		2026-08-24
77	油漆饰面人造板		全部参数	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		2026-08-24
78	耐化学腐蚀高压装饰层积板		全部参数	耐化学腐蚀高压装饰层积板 LY/T 3359-2023		2026-08-24
79	非甲醛热塑性树脂胶合板		全部参数	非甲醛热塑性树脂胶合板 LY/T 1860-2022		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
80	定向刨花板		全部参数	定向刨花板 GB/T 41715-2022		2026-08-24
81	木材工业用单板		全部参数	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		2026-08-24
82	非结构用指接材		全部参数	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		2026-08-24
83	单板层积材	1	规格尺寸及偏差	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.1		2026-08-24
		2	外观质量	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.2		2026-08-24
		3	含水率	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.2		2026-08-24
		4	浸渍剥离	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.3		2026-08-24
		5	水平剪切强度	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.4		2026-08-24
		6	静曲强度和弹性模量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.7	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		7	横纹抗压强度	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.6		2026-08-24
		8	二次胶合剪切强度	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.7		2026-08-24
		9	甲醛释放量	单板层积材 GB/T 20241-2021 6.3.8		2026-08-24
84	人造板饰面专用纸	1	规格尺寸偏差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.1		2026-08-24
		2	外观质量	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.2		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	甲醛释放量	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.3.15		2026-08-24
		4	浸胶量及偏差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.3.16		2026-08-24
		5	挥发物含量及偏差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.3.17		2026-08-24
		6	预固化度及偏差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.3.18		2026-08-24
		7	耐磨性能	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022 6.3.20		2026-08-24
85	绿色产品 人造板和木质地板		部分参数	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2024	只测：品质属性	2026-08-24
		1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		2	挥发性有机化合物	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		2026-08-24
		3	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016		2026-08-24
		4	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 40493-2021		2026-08-24
86	防腐木材和人造板	1	五氯苯酚（PCP）	防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法 LY/T 1985-2011		2026-08-24
87	室内装饰木质墙板		部分参数	室内装饰木质墙板 GB/T 46106-2025	不测：燃烧性能	2026-08-24
88	超薄纤维板		全部参数	超薄纤维板 LY/T 3411-2024		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
89	家具用实木复合板		全部参数	家具用实木复合板通用技术条件 GB/T 46014-2025		2026-08-24
90	防静电贴面板		全部参数	防静电贴面板通用技术规范 SJ/T 11236-2020		2026-08-24
十一、家具						
1	金属喷漆（塑）涂层	1	金属喷漆（塑）涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		2026-08-24
		2	金属喷漆（塑）涂层硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		2026-08-24
		3	金属喷漆（塑）涂层冲击强度	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		2026-08-24
		4	金属喷漆（塑）涂层硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		2026-08-24
		5	金属喷漆（塑）涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		2026-08-24
		6	金属喷漆（塑）涂层光泽度	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
2	家具表面漆膜	1	家具表面耐冷液	家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	家具表面耐湿热	家具表面漆膜理化性能试验 第 2 部分：耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		2026-08-24
		3	家具表面耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		2026-08-24
		4	漆膜附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2023		2026-08-24
		5	家具表面漆膜厚度	家具表面漆膜理化性能试验 第 5 部分：厚度测定法 GB/T 4893.5-2013		2026-08-24
		6	家具表面漆膜光泽	家具表面漆膜理化性能试验 第 6 部分：光泽测定法 GB/T 4893.6-2013		2026-08-24
		7	家具表面漆膜耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		2026-08-24
		8	家具表面漆膜耐磨性	家具表面理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2023		2026-08-24
		9	家具表面漆膜抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		2026-08-24
		10	表面漆膜耐盐浴	家具表面漆膜耐盐浴测定法 QB/T 1950-2024		2026-08-24
		11	漆膜耐霉菌性	漆膜耐霉菌性测定法 GB/T 1741-2020		2026-08-24
		12	耐划痕	家具表面漆膜理化性能试验 第 10 部分：耐划痕测定法 GB/T 4893.10-2024		2026-08-24
3	桌类家具	1	主桌面垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		2	副桌面垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	桌面持续垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		4	水平静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		5	桌面垂直冲击试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		6	桌腿跌落试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		7	桌面水平耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.2.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		8	独脚桌垂直耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.2.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		9	桌类家具垂直加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2013 4.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		10	桌类家具垂直和水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2013 4.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		11	水平静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.2		2026-08-24
		12	垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.3		2026-08-24
		13	水平耐久性及结构强度试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.4		2026-08-24
		14	垂直耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.5		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	垂直冲击试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.6		2026-08-24
		16	桌面挠度试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.7		2026-08-24
		17	桌用脚轮耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.8		2026-08-24
		18	跌落试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.9		2026-08-24
		19	升降机构耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.10		2026-08-24
		20	折叠式结构耐久性试验	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.11		2026-08-24
		21	其他部件	家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2024 6.12		2026-08-24
		22	垂直加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2025 6.2		2026-08-24
		23	带有推拉构件的桌稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2025 6.3		2026-08-24
		24	可支撑遮阳伞的桌水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2025 6.4		2026-08-24
		25	带脚轮的桌水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2025 6.5		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	高桌台水平加载稳定性试验	家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性 GB/T 10357.7-2025 6.6		2026-08-24
4	椅凳类家具	1	椅子向前倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.1		2026-08-24
		2	无扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.2		2026-08-24
		3	扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.3		2026-08-24
		4	凳子任意方向的倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.4		2026-08-24
		5	椅子向后倾翻试验（试验法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.1.5		2026-08-24
		6	椅子向前倾翻试验和无扶手椅的侧向倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.2		2026-08-24
		7	扶手椅侧向倾翻试验（计算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.3		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	椅子向后倾翻试验（计算方法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.4		2026-08-24
		9	凳子任意方向的倾翻试验（算法）	家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013 4.2.5		2026-08-24
		10	座面静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		11	椅背静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		12	座面前沿静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.3.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		13	脚部横档/脚部支托、腿部支托的静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		14	扶手和枕靠侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.5	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		15	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.6	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		16	座面耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.7	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		17	椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.8	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		18	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.9	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	椅腿前向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.10	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		20	椅腿侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.11	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		21	座面冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.12	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		22	椅背冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.13	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		23	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.14	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		24	椅凳类家具跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013 4.15	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		25	座面和椅背静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.4		2026-08-24
		26	座面前沿静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.5		2026-08-24
		27	椅背垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.6		2026-08-24
		28	椅背水平前向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.7		2026-08-24
		29	脚部支托静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.8		2026-08-24
		30	腿部支托静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.9		2026-08-24
		31	扶手侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.10		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		32	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.11		2026-08-24
		33	头部支托静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.12		2026-08-24
		34	扶手垂直向上静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.13		2026-08-24
		35	附加写字板垂直静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.14		2026-08-24
		36	椅凳腿前向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.15		2026-08-24
		37	椅凳腿侧向静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.16		2026-08-24
		38	座面和椅背联合耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.17		2026-08-24
		39	椅凳前沿耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.18		2026-08-24
		40	多级挡位椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.19		2026-08-24
		41	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.20		2026-08-24
		42	脚部支托耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.21		2026-08-24
		43	附加写字板耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.22		2026-08-24
		44	座面可翻起的椅凳耐久性试	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.23		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			验			
		45	座面冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.24		2026-08-24
		46	椅背和椅凳冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.25		2026-08-24
		47	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.26		2026-08-24
		48	多座位坐具跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.27.1		2026-08-24
		49	叠放试件跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.27.2		2026-08-24
		50	从桌面高度跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.27.3		2026-08-24
		51	后向跌落试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.27.4		2026-08-24
		52	脚轮耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.28		2026-08-24
		53	独柱坐具座面耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 6.29		2026-08-24
		54	通用座面和椅背静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.2.1		2026-08-24
		55	腿部支托附加静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.2.2		2026-08-24
		56	通用座面和椅背耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.3.1		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		57	座面附加耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.3.2		2026-08-24
		58	椅背耐久性	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.4		2026-08-24
		59	扶手垂直向下静载荷试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.5		2026-08-24
		60	扶手耐久性试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.6		2026-08-24
		61	冲击试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.7		2026-08-24
		62	可移动躺椅抬升试验	家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2025 7.8		2026-08-24
		63	倾斜椅稳定性	家具力学性能试验 第8部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.1		2026-08-24
		64	摇椅稳定性	家具力学性能试验 第8部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.2		2026-08-24
		65	带有脚踏板的躺椅稳定性	家具力学性能试验 第8部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.3.2		2026-08-24
5	柜类家具	1	搁板稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	非固定柜空载稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		3	非固定柜加载稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.5	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		4	固定柜稳定性	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T10357.4-2013 4.6	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		5	搁板定位试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		6	搁板弯曲试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		7	搁板支承件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.1.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		8	顶板、底板的持续加载试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.2.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		9	顶板和底板静载荷试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.2.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		10	挂衣棍支承件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.3.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		11	挂衣棍弯曲试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.3.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		12	柜类家具结构和底架强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		13	柜类家具跌落试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	脚轮往复试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 6.4.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		15	拉门强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		16	拉门猛关试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		17	拉门耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.1.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		18	移门和侧向启闭卷门的猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.2.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		19	移门和侧向启闭卷门的耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.2.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		20	翻门下铰链强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		21	翻门耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		22	上铰链翻门猛关试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.3.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		23	垂直启闭卷门的猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.4.1	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		24	垂直启闭卷门的耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.4.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		25	推拉构件强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		26	推拉构件耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		27	推拉构件猛关或猛开试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		28	推拉构件结构强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.5	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		29	联锁装置试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.5.6	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		30	推拉构件锁具强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		31	门锁、插销的强度试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		32	锁具、插销装置耐久性试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 7.6.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		33	不通过地面支承的柜的活动部件、搁板支承件、顶板和底板试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		34	不通过地面支承的柜的持续加载试验（过载试验）	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.3	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		35	不通过地面支承的柜的脱离试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.1.4	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		36	地面支承的柜试验	家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 8.2	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		37	所有开门、推拉构件和翻门关闭,所有储存部件空载	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.2		2026-08-24
		38	所有开门、推拉构件和翻门开启试验,所有储存部件空载	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.3		2026-08-24
		39	开门、推拉构件和翻门开启并解锁	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.4		2026-08-24
		40	所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.5		2026-08-24
		41	带脚轮的试件动态稳定性	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.6		2026-08-24
		42	防倾翻装置的强度	家具力学性能试验 第4部分: 柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.7		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		43	电视机柜额外的稳定性试验	家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 GB/T 10357.4-2023 6.8		2026-08-24
		44	搁板试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 6.1		2026-08-24
		45	顶板和底板试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 6.2		2026-08-24
		46	挂衣棍和支撑件试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 6.3		2026-08-24
		47	结构强度试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 6.4		2026-08-24
		48	开门试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.1		2026-08-24
		49	移门和侧向启闭卷门试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.2		2026-08-24
		50	翻门试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.3		2026-08-24
		51	垂直启闭卷门试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.4		2026-08-24
		52	推拉构件试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.5		2026-08-24
		53	锁具、插销试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 7.6		2026-08-24
		54	托盘试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 8		2026-08-24
		55	挂衣钩强度试验	家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 9		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		56	安装在建筑物上或其他结构上的试件试验	家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2023 10		2026-08-24
6	床类家具	1	床铺面均匀静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.1		2026-08-24
		2	床铺面集中静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.2		2026-08-24
		3	单人床床屏水平静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.3.1		2026-08-24
		4	双人床床屏水平静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.3.2		2026-08-24
		5	床长边静载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.4		2026-08-24
		6	床结构耐久性试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.5		2026-08-24
		7	床铺面冲击载荷试验	家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.6		2026-08-24
		8	稳定性	家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022 6.2		2026-08-24
		9	垂直静载荷测试	家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022 6.3		2026-08-24
		10	水平静载荷测试	家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022 6.4		2026-08-24
		11	耐久性	家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022 6.5		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	垂直冲击测试	家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 41650-2022 6.6		2026-08-24
		13	安全栏板的静载荷试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.2		2026-08-24
		14	床铺面垂直向上和向下静载荷试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.3		2026-08-24
		15	床铺面冲击试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.4		2026-08-24
		16	床铺面耐久性试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.5		2026-08-24
		17	框架和紧固件耐久性试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.6		2026-08-24
		18	踏脚板垂直静载荷	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.7		2026-08-24
		19	梯子踏脚板水平静载荷	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.8		2026-08-24
		20	踏脚板耐久性试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.9		2026-08-24
		21	踏脚板冲击试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.10		2026-08-24
		22	楼梯安全护栏强度试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.11		2026-08-24
		23	楼梯进出平台强度试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.12		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	稳定性试验	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.13		2026-08-24
		25	连接上层床与下层床的紧固件	双层床结构安全试验方法 GB/T 24430-2023 6.4.14		2026-08-24
		26	铺面耐久性	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 6.2		2026-08-24
		27	边部耐久性	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 6.2		2026-08-24
		28	功能特性/预加载	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 7.2		2026-08-24
		29	功能特性/载荷/挠度曲线	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 7.3		2026-08-24
		30	功能特性/高度损失的测定	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 7.4		2026-08-24
		31	功能特性/硬度值的测定	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 7.5		2026-08-24
		32	功能特性/硬度等级的计算	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 7.6		2026-08-24
		33	冲击试验	家具 床垫 功能特性测试方法 GB/T 44438-2024 附录 B		2026-08-24
7	家具	1	家具中挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		2026-08-24
		2	放射性	家具中有害物质 放射性的测定 GB/T 38724-2020		2026-08-24
		3	偶氮染料	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 偶氮染料 GB/T 40904-2021		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	邻苯二甲酸酯增塑剂	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂 GB/T 40906-2021	只测邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	2026-08-24
		5	富马酸二甲酯含量	家具中富马酸二甲酯含量的测定 GB/T 27717-2011		2026-08-24
		6	多环芳烃	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃 GB/T 40971-2021	只测 16 中多环芳烃： 萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)二苯并(a,h,i)二苯并(a,h,i)二萘嵌苯	2026-08-24

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	甲醛释放量	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020		2026-08-24
		8	干燥器法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 4.1		2026-08-24
		9	气体分析法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 4.2		2026-08-24
		10	气候舱法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 4.3		2026-08-24
		11	乙酰丙酮分光光度法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 5.1		2026-08-24
		12	酚试剂分光光度法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 5.2		2026-08-24
		13	变色酸分光光度法	家具中化学物质安全甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020 5.3		2026-08-24
		14	醛酮类化合物	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物 GB/T 42998-2023		2026-08-24
		15	重点化学物质浓度	家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分:木家具 GB/T 42996.1-2023		2026-08-24
		16	重点化学物质浓度	家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分:软体家具 GB/T 42996.2-2023		2026-08-24
		17	2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷 GB/T 40907-2021		2026-08-24
		18	阻燃剂	家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂 GB/T 40908-2021		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	抗菌性能	家具抗菌性能的评价 QB/T 4371-2012		2026-08-24
		20	主要尺寸	家具 桌、椅、凳类主要尺寸 GB/T 3326-2016		2026-08-24
		21	主要尺寸	家具 柜类主要尺寸 GB/T 3327-2016		2026-08-24
		22	主要尺寸	家具 床类主要尺寸 GB/T 3328-2016		2026-08-24
		23	尺寸	办公家具 办公椅 尺寸测量方法 GB/T 38733-2020		2026-08-24
		24	办公桌尺寸	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		25	办公椅尺寸-座面倾角	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		26	办公椅尺寸-座深	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		27	办公椅尺寸-座高	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		28	办公椅尺寸-椅背倾斜	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		29	办公椅尺寸-扶手高度	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		30	办公椅尺寸-其他尺寸	健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅 GB/T 39223.3-2020		2026-08-24
		31	儿童桌倾角	健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅 GB/T 39223.4-2020		2026-08-24
		32	座面倾角	健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅 GB/T 39223.4-2020		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		33	儿童椅椅背倾角	健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅 GB/T 39223.4-2020		2026-08-24
		34	儿童椅座面高度	健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅 GB/T 39223.4-2020		2026-08-24
		35	其他尺寸	健康家居的人类工效学要求 第4部分：儿童桌椅 GB/T 39223.4-2020		2026-08-24
		36	座面倾角	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		37	座宽	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		38	座深	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		39	座高	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		40	沙发靠背	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		41	扶手	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		42	靠背倾角	健康家居的人类工效学要求 第6部分：沙发 GB/T 39223.6-2020		2026-08-24
		43	甲醛释放量	室内空气第3部分：室内和测试舱空气中甲醛和其他羰基化合物的测定-主动取样法 ISO 16000-3-2022		2026-08-24
		43	甲醛释放量	室内空气第3部分：室内和测试舱空气中甲醛和其他羰基化合物的测定-主动取样法 ISO 16000-3-2022		2026-08-24
8	木家具	1	木家具中氨释放量	木家具中氨释放量试验方法 GB/T 36022-2018		2026-08-24
		2	挥发性有机化合物释放速率	木家具中挥发性有机化合物释放速率检测 逐时浓度法 GB/T 38723-2020		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
9	桌台类办公家具	1	稳定性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.1		2026-08-24
		2	垂直静载荷	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.2		2026-08-24
		3	水平静载荷	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.3		2026-08-24
		4	垂直耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.4		2026-08-24
		5	水平加载耐久性及刚度	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.5		2026-08-24
		6	高度调节装置耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.6		2026-08-24
		7	桌面挠度	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.7		2026-08-24
		8	装有脚轮的桌的耐久性	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.8		2026-08-24
		9	跌落	办公家具 桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.9		2026-08-24
10	办公家具 办公工作椅	1	座面前沿倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.1		2026-08-24
		2	向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.2		2026-08-24
		3	有脚踏的椅向前倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.3		2026-08-24
		4	无扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.4		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	扶手椅侧向倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.5		2026-08-24
		6	靠背不可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.6		2026-08-24
		7	靠背可后倾的椅向后倾翻测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.1.7		2026-08-24
		8	座面前沿静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.1		2026-08-24
		9	座面靠背联合静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.2		2026-08-24
		10	扶手向下静载荷测试-中间	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.3		2026-08-24
		11	扶手向下静载荷测试-前沿	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.4		2026-08-24
		12	扶手侧向静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.5		2026-08-24
		13	有脚踏椅静载荷测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.2.6		2026-08-24
		14	座面和靠背耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.1		2026-08-24
		15	扶手耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.2		2026-08-24
		16	旋转测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.3		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	脚踏耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.4		2026-08-24
		18	脚轮和底座耐久性测试	办公家具 办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611 -2020 7.3.5		2026-08-24
11	轻工产品金属镀层和化学处理层	1	轻工产品金属镀层	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999		2026-08-24
		2	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法 QB/T 3827-1999		2026-08-24
		3	金属镀层腐蚀试验结果的评价	轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		2026-08-24
		4	耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)法	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)法 QB/T 3828-1999		2026-08-24
		5	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 10125-2021		2026-08-24
		6	腐蚀评级	金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002		2026-08-24
12	木家具		全部参数	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024		2026-08-24
13	金属家具		全部参数	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2024		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
14	学生课桌椅		全部参数	学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014		2026-08-24
15	钢制书架		全部参数	钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T13667.1-2015		2026-08-24
16	积层式书架		全部参数	钢制书架 第2部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		2026-08-24
17	手动密集书架		全部参数	钢制书架 第3部分：手动密集书架 GB/T13667.3-2013		2026-08-24
18	电动密集书架		全部参数	钢制书架 第4部分：电动密集书架 GB/T13667.4-2013		2026-08-24
19	钢制书柜、资料柜		全部参数	钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015		2026-08-24
20	办公家具 阅览桌、椅、凳		全部参数	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		2026-08-24
21	办公家具木制柜、架		全部参数	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		2026-08-24
22	家具		全部参数	家具中有害物质限量 GB 18584-2024		2026-08-24
23	普通固定式康复训练床		全部参数	普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006		2026-08-24
24	办公家具 屏风		全部参数	办公家具 屏风 GB/T 22792.3-2008		2026-08-24
25	家用双层床		全部参数	家用双层床 安全 第2部分：试验 GB/T 24430.2-2009	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
26	实验室家具		全部参数	实验室家具通用技术条件 GB 24820-2024		2026-08-24
27	餐桌、餐椅		全部参数	餐桌餐椅 GB/T 24821-2024		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	卫浴家具		全部参数	卫浴家具通用技术条件 GB /T 24977-2024		2026-08-24
29	软体家具 棕纤维弹性床垫		部分参数	软体家具 棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2025	不测：面料耐磨损、可迁移荧光增白剂、杂质率、羊毛毡以及含羊毛羊绒垫含油率（乙醇萃取物）、慢回弹软质泡沫塑料回弹复原时间、抑螨率	2026-08-24
30	儿童家具		全部参数	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
31	红木家具		部分参数	红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011	不测：涂饰用漆蜡中总砷和铅、涂饰用漆蜡中稠环芳烃、生漆、石蜡油	2026-08-24
32	钢制储物柜		全部参数	钢制储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T 28200-2011		2026-08-24
33	塑料家具		全部参数	塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016		2026-08-24
34	档案装具		全部参数	档案装具 DA/T 6-1992		2026-08-24
35	直列式档案密集架		全部参数	直列式档案密集架 DA/T 7-1992		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
36	档案密集架		全部参数	档案密集架智能管理系统技术要求 DA/T 65-2017		2026-08-24
37	教学仪器设备产品		全部参数	教学仪器设备产品一般质量要求 JY 0001-2003		2026-08-24
38	钢制文件柜		全部参数	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		2026-08-24
39	木制家具		部分参数	木家具 质量检验及质量评定 QB/T 1951.1-2010	不测：阻燃性能	2026-08-24
40	钢家具		全部参数	家具质量检验及质量评定 第2部分：金属家具 QB/T 1951.2-2024		2026-08-24
41	软体家具沙发		全部参数	软体家具 沙发 QB/T1952.1-2023		2026-08-24
42	软体家具弹簧软床垫		部分参数	软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023	不测：抑螨性能、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌	2026-08-24
43	办公椅		全部参数	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		2026-08-24
44	木制写字桌		全部参数	木制写字桌 QB/T 2384-2021		2026-08-24
45	家具 深色名贵硬木家具		全部参数	家具 深色名贵硬木家具 QB/T2385-2018		2026-08-24
46	木制柜		全部参数	木制柜 QB/T 2530-2023		2026-08-24
47	厨房家具		全部参数	厨房家具 QB/T 2531-2025		2026-08-24
48	体育场馆公共座椅		全部参数	体育场馆公共座椅 QB/T 2601-2013		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
49	影剧院公共座椅		部分参数	影剧院公共座椅 QB/T2602-2013	不测：消音装置	2026-08-24
50	木制宾馆家具		部分参数	木制宾馆家具 QB/T2603-2013	不测：玻璃台面力学性能	2026-08-24
51	学生公寓多功能家具		全部参数	学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2026		2026-08-24
52	工具箱柜		全部参数	工具箱柜通用技术条件 QB/T5536-2020		2026-08-24
53	课桌椅		全部参数	课桌椅 QB/T 4071-2021		2026-08-24
54	办公家具电脑桌		全部参数	办公家具电脑桌 QB/T 4156-2010		2026-08-24
55	漆艺家具		部分参数	漆艺家具 QB/T 4447-2013	不测：阻燃性能	2026-08-24
56	沙滩椅		全部参数	沙滩椅 QB/T 4454-2013		2026-08-24
57	衣帽架		全部参数	衣帽架 QB/T 4455-2013		2026-08-24
58	折叠椅		全部参数	折叠椅 QB/T 4458-2013		2026-08-24
59	折叠式会议桌		部分参数	折叠式会议桌 QB/T 4460-2013	不测：折叠耐久性	2026-08-24
60	软体家具 手动折叠沙发		部分参数	软体家具 手动折叠沙发 QB/T 4462-2023	不测：折叠耐久性	2026-08-24
61	茶几		全部参数	茶几 QB/T 4467-2025		2026-08-24
62	金属轻型组合货架		全部参数	金属轻型组合货架 SB/T10166-1993		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
63	病床		部分参数	手动病床 YY/T 0003-2023	只测：外观、静载荷、尺寸	2026-08-24
64	家用和类似用途电器		部分参数	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024	不测：14 瞬态过电压、32 辐射毒性和类似危险	2026-08-24
65	婴幼儿床垫		部分参数	婴幼儿床垫 QB/T 5590-2021	不测：灰分，拉链上止强力，荧光增白剂	2026-08-24
66	软体家具 软体床		部分参数	软体家具 软体床 QB/T 4190-2021	不测：阻燃、按摩功能	2026-08-24
67	单层床		部分参数	单层床通用技术条件 QB/T 5617-2021	不测：产品电器性能，折叠机构，阻燃性能，折叠翻靠床，按摩功能床，电动折叠耐久性	2026-08-24
68	折叠床		部分参数	折叠床 QB/T 4459-2013	不测：折叠机构耐久性	2026-08-24
69	沙发床		部分参数	沙发床 QB/T 4768-2014	不测：阻燃性，操作装置耐久性，卧姿力学性能	2026-08-24
70	鞋柜		部分参数	鞋柜 QB/T 5588-2021	不测：噪声，特殊性能，拉链性能	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
71	布衣柜		部分参数	布衣柜 QB/T 5034-2017	不测：拉链的平拉强力，拉链的拉合轻滑力，阻燃性能	2026-08-24
72	实验室家具 通风柜		全部参数	实验室家具 通风柜 QB/T 5589-2021		2026-08-24
73	老年公寓家具		全部参数	老年公寓家具通用技术要求 QB/T 5867-2023		2026-08-24
74	办公家具 屏风桌		全部参数	办公家具 屏风桌 QB/T 4935-2016		2026-08-24
75	定制家具		部分参数	定制家具 质量检验及质量评定 GB/T 39390-2023	不测：折叠机构，阻燃性能	2026-08-24
76	儿童家具		部分参数	儿童家具 质量检验及质量判定 GB/T 43002-2023	不测：阻燃性能	2026-08-24
77	室内用石材家具		全部参数	室内用石材家具通用技术条件 GB/T 33282-2016		2026-08-24
78	儿童高椅		全部参数	家具 儿童高椅 第1部分：安全要求 GB 22793.1-2008	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
79	电动升降桌		部分参数	电动升降桌 QB/T 5271-2018	不测：推杆性能	2026-08-24
80	座便椅（凳）		全部参数	座便椅 GB/T 24434-2025		2026-08-24
81	智能家具		部分参数	智能家具通用技术要求 GB/T 43814-2024	不测：信息安全，传感模块	2026-08-24
82	文物展柜		全部参数	文物展柜密封性能及检测 GB / T 36110-2018		2026-08-24
83	文物展柜		部分参数	文物展柜基本技术要求及检测 GB / T 36111-2018	只测：外观、尺寸、邻边垂直	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					度、水平偏差、平整度、分缝度、机械性能、密封性能、电器安全性能	
84	多功能展柜		部分参数	馆藏文物展藏 多功能展柜 技术要求 WW/T 0109-2020	只测：密闭性能、自动湿度调控功能、照明调控功能、绝缘电阻、绝缘强度、外壳防护等级、外观	2026-08-24
85	绿色产品 家具		部分参数	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024	只测：产品有害物质和品质属性。	2026-08-24
86	中小学生午休课桌椅		部分参数	中小学生午休课桌椅通用技术要求 GB/T 46016-2025	不测：折叠/抽拉机构耐久性、课桌角度调节机构耐久性、课椅角度调节机构耐久性、升降机构耐久性	2026-08-24
87	家用轮椅床		部分参数	家用轮椅床 GB/T 46025-2025	不测：轮椅模式稳定性、折叠机构耐久性	2026-08-24
88	智能床垫		部分参数	智能床垫 GB/T 46272-2025	不测：电热、抑	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					螨率	
89	医院家具		全部参数	医院家具通用技术要求 GB/T 46489-2025		2026-08-24
90	适老家具		部分参数	适老家具 通用技术要求 GB/T 44437-2024	不测：纺织面料耐磨性、覆面材料理化性能纺织面料起毛起球、纺织面料耐水洗色牢度、纺织面料耐干洗色牢度、助力装置、运行装置耐久性	2026-08-24
91	婴幼儿及儿童家具		部分参数	婴幼儿及儿童家具安全技术规范 GB 28007-2024	不测：童床和折叠小床、儿童高椅、婴儿床、软体家具	2026-08-24
92	户外家具		全部参数	户外家具 桌椅类通用技术条件 GB/T 28478-2024		2026-08-24
93	家具		部分参数	家具结构安全技术规范 GB 28008-2024	不测：折叠翻靠床结构安全、玻璃家具结构安全	2026-08-24
94	家具		全部参数	家具阻燃性能安全技术规范 GB 17927-2024		2026-08-24
95	智能床		部分参数	智能床 GB/T 45231-2025	不测：耐水洗色牢度,耐干洗色牢度,起毛起球,床	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					体面料耐磨性, 电磁兼容性, 噪声, 电热、折叠机构耐久性	
96	智能密集架		全部参数	智能密集架 GB/T 47490-2026		2026-08-24
十二、家具配件及辅料						
1	塑料	1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		2026-08-24
		2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		2026-08-24
		3	冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		2026-08-24
		4	洛氏硬度	塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		2026-08-24
		5	弯曲强度和弯曲模量	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		2026-08-24
		6	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第1部分:导则 GB/T2406.1-2008		2026-08-24
				塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:室温试验 GB/T2406.2-2009		2026-08-24
		7	防霉效果评估	塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估 GB/T 24128-2018		2026-08-24
		8	表面抗菌活性的测定	塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定 GB/T 31402-2023		2026-08-24
		9	耐老化性能	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 GB/T		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				16422.2-2022		
2	纺织品	1	纺织品甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		2026-08-24
		2	面料耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		2026-08-24
		3	纺织品 水萃取液 pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		2026-08-24
		4	纺织品甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.1		2026-08-24
		5	五氯苯酚（PCP）	纺织品 含氯苯酚邻苯基苯酚的测定 GB/T 18414-2025		2026-08-24
		6	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		2026-08-24
		7	可分解致癌芳香胺染料	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.8		2026-08-24
		8	防霉性能	纺织品 防霉性能的评价 GB/T 24346-2009		2026-08-24
		9	抗菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平皿扩散法 GB/T 20944.1-2007		2026-08-24
		10	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		2026-08-24
		11	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		2026-08-24
		12	面料耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2024		2026-08-24
		13	面料耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		2026-08-24
3	软质泡沫聚合材料	1	拉伸强度和断裂伸长率	软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		2026-08-24
		2	75%压缩永久变形	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		2026-08-24
		3	回弹性能	软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定 GB/T 6670-2008		2026-08-24
4	金属材料上的转化膜	1	单位面积膜质量	金属材料上的转化膜 单位面积膜质量的测定 重量法 GB/T 9792-2003		2026-08-24
5	皮革和毛皮	1	皮革和毛皮甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 GB/T 19941.2-2019		2026-08-24
		2	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定 GB/T 22808-2021		2026-08-24
		3	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006 6.1		2026-08-24
		4	游离甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006 6.2		2026-08-24
		5	六价铬	皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法 GB/T 22807-2019		2026-08-24
		6	重金属含量	皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属 GB/T 22930.1-2021		2026-08-24
6	泡沫塑料及橡胶	1	线性尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		2026-08-24
		2	硬度(压陷法)	软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法) GB/T 10807-2006		2026-08-24
		3	撕裂强度	高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定 GB/T 10808-2006		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
7	皮革	4	加速老化	软质和硬质泡沫聚合材料 加速老化试验方法 GB/T 9640-2008		2026-08-24
		5	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		2026-08-24
		1	皮革色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		2026-08-24
		2	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		2026-08-24
		3	防霉性能	皮革 防霉性能测试方法 QB/T 4199-2011		2026-08-24
		4	抗菌性能试验方法和抗菌效果	抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果 QB/T 4341-2012		2026-08-24
		5	pH 的测定	皮革 化学试验 pH 的测定 QB/T 2724-2018		2026-08-24
		6	总有机物挥发量的测定	皮革 化学试验 总有机物挥发量的测定 QB/T 5249-2018		2026-08-24
		7	铅、镉含量的测定	进出口皮革及皮革制品中铅、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 SN/T 1653-2005	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		8	五氯酚残留量	出口皮革及皮革制品中五氯酚残留量检测方法 第 1 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0193.1-2015		2026-08-24
		9	涂层粘着牢度	皮革 涂层粘着牢度测定方法 GB/T 4689.20-1996	仅限指定标准引用时使用	2026-08-24
		10	涂层粘着牢度	皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定 GB/T 39452-2020		2026-08-24
		11	摩擦色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 GB/T 40920-2021		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	表面涂层厚度	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2021		2026-08-24
		13	颜色耐汗牢度	皮革 颜色耐汗牢度测定方法 QB/T 2464.23-1999		2026-08-24
		14	耐磨性能	皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定 QB/T 2726-2005		2026-08-24
		15	撕裂力	皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定:单边撕裂 QB/T 4198-2011		2026-08-24
		16	耐光色牢度	皮革 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 QB/T 2727-2017		2026-08-24
		17	耐汗渍色牢度	皮革 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 42165-2022		2026-08-24
		18	汗液摩擦	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		2026-08-24
		19	气味	皮革 气味的测定 QB/T 2725-2005		2026-08-24
8	家具表面软质覆面材料	1	软质覆面材料剥离强度	家具表面软质覆面材料剥离强度的测定 QB/T 4448-2013		2026-08-24
9	聚乙烯（PE 树脂）		部分参数	聚乙烯（PE 树脂） GB/T 11115-2009	只测:拉伸性能, 冲击强度, 弯曲强度和弯曲模量	2026-08-24
10	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂		部分参数	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂 GB/T 12672-2025	只测:拉伸性能, 弯曲强度和弯曲模量, 冲击强度	2026-08-24
11	家具用皮革		部分参数	家具用皮革 GB/T 16799-2018	只测:摩擦色牢度, 耐磨性, 禁用偶氮染料, 游离甲醛	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
12	地毯	1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		2026-08-24
		2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		2026-08-24
13	气弹簧		部分参数	座椅升降气弹簧 技术条件 GB/T 29525-2013	只测:尺寸及外观质量, 密封性能, 抗拉强度, 耐腐蚀性能	2026-08-24
14	热固性粉末涂料		部分参数	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022	只测:涂膜外观, 硬度, 附着力, 耐冲击性, 光泽, 耐碱性, 耐酸性, 耐沸水性, 耐湿热性, 耐盐雾性, 重金属	2026-08-24
15	密封条		部分参数	家用和类似用途制冷器具用门密封条 QB/T 1294-2013	只测:外观, 尺寸, 密度, 耐油性, 拉伸强度, 断裂伸长率, 硬度, 耐寒性, 耐热性, 耐光性, 气味	2026-08-24
16	家具锁		部分参数	家具锁 QB/T 1621-2015	不测: 寿命试验	2026-08-24
17	家具五金 杯状暗铰链		全部参数	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
18	家具五金 抽屉导轨		全部参数	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		2026-08-24
19	锁具	1	锁具互开率	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 1.4		2026-08-24
		2	锁具灵活度试验	锁具测试方法 QB/T 3836-1999 3	只测：3.1 开启灵活性，3.3 保险灵活可靠	2026-08-24
20	聚氨酯泡沫塑料		部分参数	家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 QB/T 4370-2012	只测：尺寸偏差，外观，回弹率，拉伸强度，75%压缩永久变形，干热老化后拉伸强度及其变化率	2026-08-24
21	家具用高强度装饰台面板		全部参数	家具用高强度装饰台面板 QB/T 4456-2013		2026-08-24
22	家具用封边条		全部参数	家具用封边条 QB/T 4463-2025		2026-08-24
23	家具用蜂窝板部件		部分参数	家具用蜂窝板部件技术要求 QB/T 4464-2013	不测：平压强度	2026-08-24
24	家具包装		部分参数	家具包装通用技术要求 QB/T 4465-2013	不测：防霉包装	2026-08-24
25	床铺面		全部参数	床铺面技术要求 QB/T 4466-2013		2026-08-24
26	脚轮		部分参数	家具用脚轮 QB/T 4765-2014	只测：主要尺寸，外观，导电性，静载荷	2026-08-24
27	家具用钢构件		全部参数	家具用钢构件 QB/T 4767-2014		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
28	转椅底盘		全部参数	转椅底盘 QB/T 5619-2021		2026-08-24
29	人造板饰面用聚丙烯薄膜		全部参数	人造板饰面用聚丙烯薄膜 LY/T 3381-2024		2026-08-24
30	定制家具木质部件		全部参数	定制家具木质部件通用技术要求 LY/T 3357-2023		2026-08-24
31	通用软质聚氨酯泡沫塑料		部分参数	通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023	不测：燃烧性能	2026-08-24
32	家具用高分子材料台面板		全部参数	家具用高分子材料台面板 GB/T 26696-2011		2026-08-24
33	聚氨酯家居用合成革		全部参数	聚氨酯家居用合成革安全技术条件 QB/T 4045-2010		2026-08-24
34	家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革		全部参数	家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革 QB/T 5148-2017		2026-08-24
35	家具用聚氯乙烯人造革		全部参数	家具用聚氯乙烯人造革 QB/T 5067-2017		2026-08-24
36	家具用连接件		全部参数	家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011		2026-08-24
37	磁条	1	外观质量	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 4.2.1		2026-08-24
		2	截面尺寸偏差	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.2		2026-08-24
		3	拉伸强度	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.4.1		2026-08-24
		4	断裂伸长率	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.4.1		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	硬度	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.4.3		2026-08-24
		6	密度	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.4.4		2026-08-24
		7	高温老化性能：拉伸 强度	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.5.1		2026-08-24
		8	高温老化性能：断裂伸长率	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.5.2		2026-08-24
		9	高温老化性能：硬度	家用和类似用途制冷器具用门封磁条 QB/T 1295-2013 5.5.3		2026-08-24
十三、电机及电泵产品						
1	电动机	1	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020		2026-08-24
		2	灼热丝试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）GB/T 5169.11-2017		2026-08-24
		3	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		2026-08-24
		4	耐漏电起痕试验	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		2026-08-24
		5	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		2026-08-24
		6	湿热试验	电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				12665-2017		
		7	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		2026-08-24
		8	振动	轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		2026-08-24
2	单相异步电动机	1	最大转矩	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2022 9.3		2026-08-24
		2	最小转矩	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2022 9.4		2026-08-24
		3	堵转转矩	单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2022 8		2026-08-24
3	小功率电动机		部分参数	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022	不测：电磁兼容性、绝缘结构评定, 元件仅测：电容器两端电压；其它要求中，绕组匝间绝缘仅用短时升高电压法测量；不测带有电容器的电动机在断开 1s 时的插脚电压	2026-08-24
		1	标志与说明	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 4		2026-08-24
		2	机座与外壳	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 5		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级 GB/T 4942-2021 4-10		2026-08-24
		3	机械装配与零件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 6		2026-08-24
		4	防腐蚀	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 7		2026-08-24
		5	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 8	不测：带有电容器的电动机在断开 1s 时的插脚电压。	2026-08-24
		6	连接件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 9		2026-08-24
		7	内部布线	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 10		2026-08-24
		8	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 11		2026-08-24
		9	刷握	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 13		2026-08-24
		10	非金属部件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 14		2026-08-24
				电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169. 5-2020		2026-08-24
				电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）GB/T 5169. 11-2017		2026-08-24
				电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169. 21-2017		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		2026-08-24
		11	电气间隙与爬电距离	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 15		2026-08-24
		12	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 16		2026-08-24
		13	温升试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 17		2026-08-24
		14	非正常试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 18		2026-08-24
		15	耐久性试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 19		2026-08-24
		16	绝缘电阻和电气强度	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 20		2026-08-24
		17	工作温度下的泄漏电流	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 21		2026-08-24
		18	湿热试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 22		2026-08-24
				环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		2026-08-24
				电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T 12665-2017		2026-08-24
		19	起动	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 23		2026-08-24
		20	元件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 24.3	仅测: 电容器两端电压	2026-08-24
		21	其他要求	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 26	绕组匝间绝缘仅用短时升高电压	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				单相异步电动机试验方法 GB/T 9651-2022 8、9.3-9.4	法测量。	2026-08-24
4	中小型旋转电机		部分参数	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025	不测：电磁兼容性（EMC）、绝缘结构、耐高频脉冲性能、老化试验、发电机输出试验；冲击耐电压试验中仅用短时升高电压法进行绕组匝间冲击耐电压试验；机械强度试验不测超速，防护等级不做 IPX9，仅测额定电压≤500V，转矩≤100N•m 的电动机产品	2026-08-24
		1	标志与说明	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 4		2026-08-24
		2	机座与外壳	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 5		2026-08-24
		3	接线盒及接线装置	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 6		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	导线管衬套和等效的螺纹开孔	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 7		2026-08-24
		5	机械装配	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 8		2026-08-24
		6	接地	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 9		2026-08-24
		7	电源软线	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 10		2026-08-24
		8	电气间隙与爬电距离	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 11		2026-08-24
		9	内部布线	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 12		2026-08-24
		10	联接件	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 13		2026-08-24
		11	电气绝缘	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 14	不测：耐高频脉冲性能	2026-08-24
		12	电刷支架和端子	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 16		2026-08-24
		13	接线端子	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 17		2026-08-24
		14	非金属功能部件	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 18	不做老化试验	2026-08-24
				电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020		2026-08-24
				电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		中国合格评定国家认可委员会		GB/T 5169.11-2017		
				电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		2026-08-24
				固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		2026-08-24
		15	定额试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 19	不测：发电机输出试验	2026-08-24
		16	热试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 20		2026-08-24
		17	接触电流	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 21		2026-08-24
		18	绝缘电阻	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 22		2026-08-24
		19	介电强度试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 23	冲击耐电压试验中仅用短时升高电压法进行绕组匝间冲击耐电压试验	2026-08-24
		20	机械强度试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 24	不测：超速	2026-08-24
		21	防护试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 25		2026-08-24
				旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级 GB/T 4942-2021	不测：IPX9，IPX7 用水箱尺寸：（长 1050*宽 1050*高 1500）mm	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	湿热试验	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 26		2026-08-24
				环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		2026-08-24
				电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T 12665-2017		2026-08-24
		23	防腐蚀	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 27		2026-08-24
		24	元器件	中小型旋转电机通用安全要求 GB/T 14711-2025 28		2026-08-24
5	小功率电动机		部分参数	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014	不测:电磁兼容性、工作期限;绕组匝间绝缘试验仅用短时升高电压法测量;性能要求不测超速	2026-08-24
		1	标志	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 10		2026-08-24
		2	温升试验	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 11		2026-08-24
		3	效率	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 12		2026-08-24
		4	介电性能试验	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 13	绕组匝间绝缘试验仅用短时升高电压法测量。	2026-08-24
		5	泄漏电流	小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 14		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	湿热试验	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 15		2026-08-24
				环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		2026-08-24
				电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T 12665-2017		2026-08-24
		7	性能要求	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 16	不测：超速	2026-08-24
		8	换向	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 17		2026-08-24
		9	噪声	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 18		2026-08-24
				旋转电机噪声测定方法及限值 第 1 部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		2026-08-24
		10	振动	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 19		2026-08-24
				轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		2026-08-24
		11	安全	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 12350-2022 20		2026-08-24
		12	元器件	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 21		2026-08-24
		13	容差	小功率电动机 第 1 部分：通用技术条件 GB/T 5171.1-2014 24		2026-08-24
6	旋转电机		部分参数	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025	不测：电磁兼容性（EMC）、超	2026-08-24



No. CNAS L0358

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					速、同步电机的短路电流、同步电机承受短路试验、同步电机总谐波畸变量（THD）、测量绕组绝缘的绝缘电阻和极化指数、轴电压试验、氢冷电动机、指定冲击电压绝缘等级（IVIC）；性能试验仅测额定电压≤500V，转矩≤100N•m的电动机产品	
		1	热性能与试验	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 8	不测：氢冷电动机	2026-08-24
		2	检查试验	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.1		2026-08-24
		3	耐电压试验	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.2	不测：指定冲击电压绝缘等级（IVIC）	2026-08-24
		4	偶然过电流	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.3	不测：交流发电机	2026-08-24
		5	短时过转矩	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.4		2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	在线起动的笼型感应电动机的最小转矩和堵转转矩	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.5		2026-08-24
		7	笼型感应电动机的安全运行转速	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.6		2026-08-24
		8	换向器电机的换向试验	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.10		2026-08-24
		9	接地保护试验	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 9.12		2026-08-24
		10	信息要求	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 10		2026-08-24
		11	其他要求	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 11		2026-08-24
		12	容差	旋转电机 定额与性能 GB/T 755-2025 12		2026-08-24
7	YE3 系列 (IP55) 三相异步电动机		部分参数	YE3 系列 (IP55) 三相异步电动机技术条件 (机座号 63~355) GB/T 28575-2020	不测：超速、匝间绝缘试验；性能试验仅测转矩 $\leq 50N\cdot m$ 的电动机产品	2026-08-24
		1	型式、基本参数与尺寸	YE3 系列 (IP55) 三相异步电动机技术条件 (机座号 63~355) GB/T 28575-2020 3.2		2026-08-24
		2	效率和功率因数的保证值	YE3 系列 (IP55) 三相异步电动机技术条件 (机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.3		2026-08-24
		3	堵转转矩对额	YE3 系列 (IP55) 三相异步电动机技术条件 (机座号 63~		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			定转矩之比的保证值	355) GB/T 28575-2020 4.4		
		4	最小转矩对额定转矩之比的保证值	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.5		2026-08-24
		5	最大转矩对额定转矩之比的保证值	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.6		2026-08-24
		6	堵转电流对额定电流之比的保证值	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.7		2026-08-24
		7	电动机电气性能保证值的容差	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.8		2026-08-24
		8	温升	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.9		2026-08-24
		9	过转矩试验	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.10		2026-08-24
		10	偶然过电流	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.11		2026-08-24
		11	电动机安全运行转速	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.12		2026-08-24
		12	定子绕组绝缘电阻（热态）	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.14		2026-08-24
		13	耐电压试验	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.15		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	交变湿热	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.17		2026-08-24
		15	机械振动	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.18		2026-08-24
		16	空载噪声	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.19		2026-08-24
		17	三相平衡性	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.20		2026-08-24
		18	空载和堵转的电流和损耗	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.21		2026-08-24
		19	电机轴伸形式	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.22		2026-08-24
		20	出线 and 接地	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.23		2026-08-24
		21	转向检查	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.24		2026-08-24
		22	机械检查	YE3 系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号 63~355) GB/T 28575-2020 4.25		2026-08-24
8	旋转电机	1	防护等级	旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码） 分级 GB/T 4942-2021	不测：IPX9， IPX7 用水箱尺寸：（长 1050*宽 1050*高 1500）mm	2026-08-24
十四、电线电缆						
1	电缆和光缆绝缘和护套材料	1	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验		2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	通用试验方法			验 GB/T 2951.11-2008 8.1		
		2	护套厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 8.2		2026-08-24
		3	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 8.3		2026-08-24
		4	绝缘材料机械性能测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 9.1		2026-08-24
		5	护套材料机械性能测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 9.2		2026-08-24
		6	绝缘收缩试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法——密度测定方法——吸水试验——收缩试验 GB/T 2951.13-2008 10		2026-08-24
		7	热延伸试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 9		2026-08-24
2	电线电缆电性能试验方法	1	导体直流电阻测量	电线电缆电性能试验方法第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2025	只测 630mm ² 及以下	2026-08-24
		2	交流电压试验	电线电缆电性能试验方法第 8 部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2025	只测 50kV 及以下	2026-08-24
3	电缆和光缆在火焰条件下的	1	单根绝缘电线电缆火焰垂直	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验	作废标准，仅限被引用时使用	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	燃烧试验		蔓延试验	方法 GB/T 18380.12-2008		
4	电缆的导体	1	结构	电缆的导体 GB/T 3956-2008 5.1.1、5.2.1、5.3.1、6.1		2026-08-24
		2	导体电阻	电缆的导体 GB/T 3956-2008 5.1.2、5.2.2、5.3.2、6.2		2026-08-24
5	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008	只测：标志、结构检查、绝缘交货状态原始性能、护套交货状态原始性能、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、外形尺寸、不延燃试验	2026-08-24
6	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	只测：颜色和标志的耐擦性检查、绝缘厚度测量、护套厚度测量、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
7	固定布线用无护套电缆		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008	只测：导体电阻、电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度测量、外径测量、绝缘老化前拉力试验、不延燃试验	2026-08-24
8	软电缆（软线）		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008	只测：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量、外径平均值、外径椭圆度、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、不延燃试验	2026-08-24
9	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016	只测：绝缘交货状态原始性能、护套交货状态原始性能、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线	2026-08-24



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					芯电压试验、绝缘电阻测量、外形尺寸、单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	
10	固定布线用电 电缆电线		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电电缆电线 JB/T 8734.2-2016	只测：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度、护套厚度、外径或外形尺寸测量、椭圆度、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	2026-08-24
11	连接用软电线 和软电缆		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016	只测：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度、护套厚度、外径或外形	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		
12	安装用电线		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016	尺寸、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 只测：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度、护套厚度、外径或外形尺寸测量、椭圆度、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	2026-08-24
13	屏蔽电线		部分参数	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016	只测：导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测量、绝缘厚度、护套厚	2026-08-24



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		
14	电力电缆		部分参数	额定电压 1kV (Um=1. 2kV) 到 35kV (Um=40. 5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 电缆 GB/T 12706. 1-2020	度、外径或外形尺寸测量、椭圆度、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验、单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 只测：导体电阻、导体检查、铠装金属丝和金属带的测量、EPR、HEPR 和 XLPE 绝缘和弹性体护套的热延伸试验、绕包间隙率的测量、绝缘厚度测量、非金属护套厚度测量、老化前绝缘的机械性能试验、非金属护套老化前的机械性能试验、XLPE 绝缘收缩试验	2026-08-24
15	塑料绝缘控制		部分参数	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020	只测：导体结构	2026-08-24



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	电缆				尺寸检查、绝缘厚度测量、护套厚度测量、屏蔽层结构尺寸检查、铠装层结构尺寸检查、外径测量、导体直流电阻测量、绝缘老化前拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前拉力试验	

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



No. CNAS L0358